


# MONO COLLECTION



**Nowodvorski**  
LIGHTING



## WYSTARCZY ŚWIATŁO

Poznaj kolekcję lamp MONO zaprojektowaną z myślą o miłośnikach nowoczesnych wnętrz. Przytulna strefa relaksu albo funkcjonalna przestrzeń pracy, oświetlenie główne pomieszczenia lub łagodny akcent świetlny – z pomocą wszechstronnych lamp MONO z łatwością ubierzesz w światło każdą część swojego domu.

Mono to wszystko, czego potrzebujesz, aby zaczarować przestrzeń światłem.

\*Mono, czyli jedyny.

## LIGHT IS ENOUGH

Discover the MONO lamp collection designed for lovers of modern interiors. A cosy relaxation area or a functional work space, the main lighting of a room or a gentle lighting accent – with the help of the versatile MONO lamps, you can easily dress any part of your home in light.

Mono is all you need to enchant a space with light.

\*Mono means "the only one".



## MINIMALISM


Proste, cylindryczne główki wsparte na niemal niewidocznym przegubie – oprawy MONO zaprojektowane zostały tak, by dyskretnie wprowadzać do wnętrza światło. Minimalistyczny i oszczędny design to ukłon w stronę piękna tkwiącego w świetlnych snopach. To również wyraz szacunku wobec przestrzeni, w której znajduje się oprawa. To komunikat: mniej znaczy więcej.

Estetyka serii MONO jest ponadczasowa. Czerni i biel w okrasie z miedzią mogą przykuwać uwagę, albo dyskretnie zniknąć we wnętrzu pozwalając, by to światło zagrało pierwsze skrzypce. Wybór należy do Ciebie.

## MINIMALISM

Simple, cylindrical heads supported by an almost invisible joint – MONO luminaires are designed to introduce light discreetly into the interior. The minimalist and streamlined design are a nod to the beauty inherent in the light rays. It is also a sign of respect for the space in which the luminaire is located. It's a message: less is more.

The aesthetics of the MONO series is timeless. The black and white with the brass finish can attract attention, or discreetly disappear in the interior, letting the light plays the first fiddle. The choice is yours.



WHITE



BLACK



SOLID BRASS



WHITE / GOLD



BLACK / GOLD

## JAKOŚĆ

W kolekcji MONO wykorzystujemy aluminium, mosiądz i stal lakierowaną. Uzupełniamy je precyzyjnie wykonanymi elementami z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości.

Wszystkie oprawy z serii zaprojektowaliśmy i produkujemy w Polsce – dzięki temu mamy gwarancję doskonałej jakości, którą widać na pierwszy rzut oka.

## QUALITY

The MONO collection uses aluminium, brass and painted steel. These are complemented by precision-made high-strength plastic components.

We have designed and manufactured all the luminaires in the series in Poland – so you are guaranteed excellent quality, which can be seen at a glance.

## DŁUGIE BELKI MONO

3 i 4 metrowe belki MONO złożone są z dwóch części o długości odpowiednio 1,5 m lub 2 m. Z ich pomocą oświetlisz duże pomieszczenie wykorzystując przy tym jedno źródło zasilania. Dyskretne połączenie obu części to dowód nienagannego wzornictwa, które wyróżnia całą kolekcję.

## LONG MONO BEAMS

The 3 and 4 m MONO beams consist of two parts, 1.5 m or 2 m long respectively. With their help, you can illuminate a large room using a single power source. The discreet connection of the two pieces is evidence of the impeccable design that distinguishes the entire collection.

## MONO CORNER

Uzupełnieniem serii jest wersja MONO CORNER złożona z dwóch belek o wymiarach 1,5 lub 2 m ustawionych pod kątem prostym. We wszystkich oprawach zastosowaliśmy podział na 2 strefy świecenia, dzięki czemu to Ty zdecydujesz, jaką scenę świetlną stworzysz.

## MONO CORNER

Completing the series is a MONO CORNER version consisting of two 1.5 m or 2 m beams set at right angles. We have divided all luminaires into 2 lighting zones so that you can decide which lighting scene you want to create.



## MONO SURFACE

Wersja SURFACE to listwy mocowane w suficie podwieszonym. Dzięki unikatowej budowie nie musisz już uzależniać swojego projektu oświetlenia od układu konstrukcyjnego sufitu. Możesz z łatwością przesuwać elementy mocowania oprawy na całej długości listwy i zamontować lampę w dowolnym miejscu płyty kartonowo-gipsowej.

## MONO SURFACE

The SURFACE version are bars fixed in the suspended ceiling. Thanks to its unique design, you no longer have to depend on the structural layout of the ceiling for your lighting project. You can easily move the luminaire fixing elements along the entire length of the strip and mount the lamp anywhere on the plasterboard.



## MONO DEEP

MONO DEEP to kolejna twarz rodziny nowoczesnych lamp zaprojektowanych z myślą o minimalistycznych wnętrzach.

Lampy mocowane są podtynkowo – proste w formie klosze wypuszczone są z głębokiej rynny. Dzięki przegubom możliwe jest dowolne ustawienie pozycji źródeł światła. 345 stopni obrotu wokół własnej osi oraz 90-stopniowy ruch klosza względem przegubu ułatwia stworzenie pożądanych scen świetlnych.


Lampy podtynkowe MONO DEEP występują w klasycznej kolorystyce czerni i bieli, dzięki czemu doskonale wpisują się w każdą aranżację wnętrza.

## MONO DEEP

MONO DEEP is the next face of a family of modern lamps designed with minimalist interiors in mind.

The lamps are recessed-mounted – simple in form, the shades are released from a deep trough. Thanks to the articulated joints, it is possible to adjust the position of the light sources as desired. The 345 degrees of rotation around its own axis and the 90-degree movement of the shade relative to the articulated joint make it easy to create the desired lighting scenes.

MONO DEEP recessed-mounted lamps come in the classic colours of black and white, making them a perfect match for any interior design.



## WSZECHESTRONNOŚĆ

Kolekcja lamp MONO pozwoli Ci korzystać ze światła wedle własnych potrzeb. W skład serii wchodzi klasyczne lampy natynkowe, podtynkowe, kinkiety, lampy stojące i biurkowe oraz spoty przeznaczone do użycia z jedno i trójobwodowymi systemami szynoprzewodowymi.

Dzięki przemyślanej konstrukcji nie musisz martwić się precyzyjnym ustawieniem oprawy w punkcie doprowadzenia prądu. Dopracowana budowa główek każdej lampy pozwala Ci skierować światło w dowolnym kierunku.

Seria MONO nie zna ograniczeń.

## VERSATILITY

The MONO lamp collection will allow you to use light as you wish. The series includes classic surface-mounted lamps, recessed-mounted lamps, wall lamps, standing and desk lamps and spots for use with single- and three-circuit track light systems.

Thanks to the clever design, you do not have to worry about the precise positioning of the luminaire at the point of power supply. The refined design of the heads of each lamp allows you to direct the light in any direction.

The MONO series knows no limits.



## ZRÓWNOWAŻONY DESIGN

Kolekcja MONO to harmonijne połączenie minimalistycznego designu z troską o środowisko.


Każda lampa z tej kolekcji nie tylko emanuje estetyką, ale także niesie ze sobą funkcjonalność i świadomy wpływ na otoczenie. To kompleksowe rozwiązanie dla tych, którzy cenią zarówno piękno designu, jak i zrównoważone podejście do życia.

## SUSTAINABLE DESIGN

The MONO collection is a harmonious combination of minimalist design and environmental care.

Each lamp in this collection not only exudes aesthetics, but also carries functionality and a conscious impact on the environment. It is a comprehensive solution for those who appreciate both the beauty of design and a sustainable approach to life.

MONO




Rozlokowane w parach punkty świetlne umożliwiają szeroki zakres oświetlenia przestrzeni.

Distributed in pairs, the light points allow a wide range of illumination of the space.


Baza lampy dzięki optymalizacji rozlokowania elementów konstrukcyjnych została pomniejszona do minimalnych rozmiarów.

The lamp base has been reduced to a minimum size thanks to the optimised positioning of the components.



Zakres obrotu punktu świetlnego: 90°, 345°.


Range of rotation of the light point: 90°, 345°.



MONO

Możliwość poprowadzenia przewodu do listwy zaciskowej wzdłuż całej długości belki.

It is possible to run the cable to the terminal block along the entire length of the beam.



### ONE-CLICK SYSTEM


Nigdy więcej trudności w wymianie żarówki – opatentowany One-Click System pozwoli Ci jednym ruchem zsunąć tubę osłaniającą źródło światła. Wygodna i szybka wymiana żarówki to komfort, który docenisz na co dzień.

### ONE-CLICK SYSTEM

No more hassle changing the bulb – the patented One-Click System allows you to slide off the tube covering the light source in one movement. Convenient and quick bulb replacement is a convenience you will appreciate on a daily basis.



# MONO SURFACE





Cienki profil aluminiowy bazy lamp Mono w wersji Surface, całkowicie chowa się nawet w cienkiej płycie kartonowo-gipsowej o grubości 9,5 mm, dzięki czemu w trakcie montażu nie koliduje z elementami konstrukcyjnymi podwieszanego sufitu.

The thin aluminium profile of the Mono lamp base in the Surface version completely conceals itself even in the thin 9.5 mm thick plasterboard, so that it does not interfere with the structural elements of the suspended ceiling.

Cofnięte źródło światła zmniejsza zjawisko olśnienia.

The receding light source reduces glare.

# MONO SURFACE




W wersji SURFACE istnieje możliwość modyfikacji położenia listwy zaciskowej w zakresie 10 cm.

In the SURFACE version, it is possible to modify the position of the terminal block within a range of 10 cm.

Mocowania umożliwiające montaż na płytach kartonowo-gipsowych o grubości 9,5-25 mm.

Fixings for mounting on plasterboard 9.5-25 mm thick.




min. 28 mm

Możliwość modyfikacji położenia mocowań.


Possibility to modify the position of fixings.

# MONO DEEP



Wysoka baza lamp w wersji DEEP przeznaczona do montażu podtynkowego daje dodatkowo możliwość ukrycia kloszy w  $\frac{3}{4}$  ich wysokości.



The tall base of the DEEP recessed-mounted version of the lamps additionally offers the possibility of concealing the lamp shades  $\frac{3}{4}$  of their height.



Unikalna konstrukcja przegubów zastosowana w wersji DEEP daje szeroki zakres wysunięcia punktów świetlnych z bazy, co umożliwia uzyskanie różnych efektów świetlnych.


The unique articulated joint design used in the DEEP version gives a wide range of extension of the light points from the base, allowing for a variety of lighting effects.

# MONO DEEP



Elementy montażowe ze stali nierdzewnej, umożliwiają stabilne mocowanie oprawy do płyty kartonowo-gipsowej o grubości do 12,5mm.

The stainless steel mounting elements allow the luminaire to be securely fastened to plasterboard up to 12.5 mm thick.



Wymagana minimalna odległość płyty kartonowo-gipsowej od stropu to 9 cm.

The required minimum distance between the plasterboard and the ceiling is 9 cm.


# PROFILE MONO




Pojedyncze lampy PROFILE MONO to rozwiązanie przeznaczone do stosowania z jednoobwodowym systemem szynoprzewodowym PROFILE.

Individual PROFILE MONO lamps are the solution for use with the single-circuit PROFILE track light system.

1 faza, 1 obwód  
1-phase, 1-circuit



# CTLS MONO




Pojedyncze lampy CTLS MONO to rozwiązanie przeznaczone do stosowania z trójobwodowym systemem szynoprzewodowym CTLS – Commercial Track Light System.




The CTLS MONO single lamps are a solution for use with the CTLS – Commercial Track Light System three-circuit rail system.

3 fazy, 3 obwody  
3-phase, 3-circuit

230/400 V AC, 16 A, 3 x 3.7 kVA, THD ≥ 15%



# MONO SLIDE



Minimalna wymagana przestrzeń między płytą kartonowo-gipsową a sufitem właściwym, zapewniająca pełny zakres regulacji oprawy wynosi min. 130 mm.




Minimum space required between plasterboard and the ceiling to ensure full range of adjustment of the luminaire is min. 130 mm.



Możliwość regulacji głębokości źródła światła - oparta o Slide System.

Possibility to adjust the depth of the light source - based on Slide System.

# MONO SLIDE TRIMLESS



Minimalna wymagana przestrzeń między płytą kartonowo-gipsową a sufitem właściwym, zapewniająca pełny zakres regulacji oprawy wynosi min. 110 mm.

Minimum space required between plasterboard and the ceiling to ensure full range of adjustment of the luminaire is min. 110 mm.




Możliwość regulacji głębokości klosza - oparta o Slide System.

Possibility to adjust the depth of the lampshade - based on Slide System.




## MONO I

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED		7807	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7838	
		7771	
		7763	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS
		7778	




## MONO II

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
2 x GU10 max 10W only LED		7810	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7841	
		7774	
		7766	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS
		7782	




## MONO III

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
3 x GU10 max 10W only LED		7811	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7842	
		7775	
		7767	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS
		7783	




## MONO IV




Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
4 x GU10 max 10W only LED		7812	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7843	
		7776	
		7768	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS
		7784	

## MONO VI




Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
6 x GU10 max 10W only LED		7813	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7844	
		7777	
		7770	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS
		7785	

## MONO 2x150




Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
8 x GU10 max 10W only LED	■	7750	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7720	
	■	7694	
	■	7698	
	■	7754	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS

## MONO 2x200




Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
8 x GU10 max 10W only LED	■	7752	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7722	
	■	7696	
	■	7701	
	■	7756	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS

## MONO CORNER 2x150



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
8 x GU10 max 10W only LED	■	7751	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7721	
	■	7695	
	■	7700	
	■	7755	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS

## MONO CORNER 2x200




Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
8 x GU10 max 10W only LED	■	7753	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7723	
	■	7697	
	■	7702	
	■	7757	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS

■ WHITE P004 RAL 9003 ■ BLACK P013 RAL 9005 ■ BRASS ■ GOLD P021

■ WHITE P004 RAL 9003 ■ BLACK P013 RAL 9005 ■ BRASS ■ GOLD P021


## MONO LONG S

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED	■	7724	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7727	
	■	7670	
	■	7673	
	■	7731	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS




## MONO LONG M

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED	■	7725	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7728	
	■	7671	
	■	7674	
	■	7732	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS




## MONO LONG II

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
2 x GU10 max 10W only LED	■	7726	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7730	
	■	7672	
	■	7675	
	■	7733	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS




## MONO WALL LAMP WITH CABLE



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED	■	7787	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7786	
	■	7773	
	■	7765	
	■	7781	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS


## MONO WALL LAMP



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED	■	7808	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7840	
	■	7772	
	■	7764	
	■	7780	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS


## MONO SURFACE I

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED	■	7827	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7833	
	■	7683	
	■	7688	
	■	7744	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS




## MONO SURFACE II

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
2 x GU10 max 10W only LED	■	7828	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7834	
	■	7684	
	■	7690	
	■	7745	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS




## MONO SURFACE III

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
3 x GU10 max 10W only LED	■	7830	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7835	
	■	7685	
	■	7691	
	■	7746	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS




## MONO SURFACE IV



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
4 x GU10 max 10W only LED	■	7831	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7836	
	■	7686	
	■	7692	
	■	7747	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS


## MONO SURFACE VI



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
6 x GU10 max 10W only LED	■	7832	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7837	
	■	7687	
	■	7693	
	■	7748	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS


## MONO SURFACE LONG S

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED	■	7734	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7737	
	■	7676	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS
	■	7680	
	■	7741	




## MONO SURFACE LONG M

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED	■	7735	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7738	
	■	7677	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS
	■	7681	
	■	7742	




## MONO SURFACE LONG II


Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
2 x GU10 max 10W only LED	■	7736	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7740	
	■	7678	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS
	■	7682	
	■	7743	




## MONO FL II



## MONO FL I




## MONO TB I



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	MONO FL II	MONO FL I	MONO TB I	Materiał / Material
FL II 2 x GU10 max 10W only LED FL I 1 x GU10 max 10W only LED TB I 1 x GU10 max 10W only LED	■	7705	7704	7703	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
	■	7708	7707	7706	
	■	7715	7714	7713	
	■	7718	7717	7716	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS
■	7712	7711	7710		


## MONO DEEP I

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED	■	10464	stal lakierowana, plastik ABS, PC painted steel, plastic ABS, PC
	■	10458	




## MONO DEEP II

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
2 x GU10 max 10W only LED	■	10465	stal lakierowana, plastik ABS, PC painted steel, plastic ABS, PC
	■	10460	




## MONO DEEP III

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
3 x GU10 max 10W only LED	■	10466	stal lakierowana, plastik ABS, PC painted steel, plastic ABS, PC
	■	10461	




## MONO DEEP IV



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
4 x GU10 max 10W only LED	■	10467	stal lakierowana, plastik ABS, PC painted steel, plastic ABS, PC
	■	10462	



## MONO DEEP VI



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
6 x GU10 max 10W only LED	■	10468	stal lakierowana, plastik ABS, PC painted steel, plastic ABS, PC
	■	10463	

## PROFILE MONO

Źródło światła	Kolor	Symbol	Materiał
1 x GU10 max 10W only LED	■	7584	stal lakierowana, plastik ABS, PC painted steel, plastic ABS, PC
	■	7581	
	■	7585	
	■	7582	
	■	7583	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS, PC solid brass, painted steel, plastic ABS, PC





## MONO SLIDE

Źródło światła	Kolor	Symbol	Materiał
1 x GU10 max 10W only LED	■	10795	stal lakierowana, plastik PA painted steel, plastic PA
	■	10799	
	■	10796	
	■	10800	
	■	10797	
	■	10801	
	■	10798	

## CTLS MONO

Źródło światła	Kolor	Symbol	Materiał
1 x GU10 max 10W only LED	■	10236	stal lakierowana, plastik ABS, PC painted steel, plastic ABS, PC
	■	10235	
	■	10238	
	■	10239	
	■	10237	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS, PC solid brass, painted steel, plastic ABS, PC



## MONO SLIDE TRIMLESS

Źródło światła	Kolor	Symbol	Materiał
1 x GU10 max 10W only LED	■	10802	stal lakierowana, plastik PA painted steel, plastic PA
	■	10803	
	■	10804	
	■	10805	
	■	10806	
	■	10807	
	■	10807	

■ WHITE P004 RAL 9003 ■ BLACK P013 RAL 9005 ■ BRASS ■ GOLD P021

■ WHITE P004 RAL 9003 ■ BLACK P013 RAL 9005 ■ GOLD P021 ■ SATINE GOLD P023 ■ SATINE CHOCOLATE P025 ■ SATINE COPPER P024



Nowodvorski Lighting sp. z o.o.  
ul. Bojemskiego 11  
42-202 Częstochowa  
nowodvorski.com

Pobierz katalogi  
produktowe

Download  
catalogues

