MAYTONI

decorative
lighting guide

MOMENTS OF THE LOVELIGHT (2025)

decorative lighting
guide 2025

ЭТОТ СВЕТ СОГРЕВАЕТ СЕРДЦЕ

2700K

НОВЫЙ ОТТЕНОК ТЕПЛОГО СВЕТА В СВЕТОВЫХ СИСТЕМАХ И ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКАХ MAYTONI TECHNICAL

2700K

Чувствуете, стало теплее? Мы расширили палитру цветовых температур в наших светильниках и добавили в нее оттенки самого уютного и камерного света для ваших самых близких и приятных моментов.

moments of
the lovelight

MOMENTS OF THE LOVELIGHT (2025)



decorative lighting guide 2025

Свет часто приводят в пример, чтобы объяснить как ощущается любовь. С появлением все преображается, наполняется красками и эмоциями. Мы сами становимся ярким источником и наше внимание, словно луч, фокусируется на том, что мы любим больше всего.

Награды Maytoni

MUSE DESIGN AWARDS

2021 WINNER LIGHTING DESIGN AWARDS

A'DESIGN AWARD & COMPETITION WINNER 2024 GOLD

IDA DESIGN AWARDS SILVER WINNER 2021

2021 WINNER EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

archiproducts DESIGN AWARDS

iF DESIGN AWARD 2024

SIT FURNITURE DESIGN AWARD WINNER 2021

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE INTERIOR

GERMAN DESIGN AWARD 2022

GOOD DESIGN

LONDON INTERNATIONAL CREATIVE COMPETITION

Design NOW

[d]arc awards CELEBRATING THE BEST IN LIGHTING DESIGN

Российский Светодизайн

ADD AWARDS

NY NEW YORK PRODUCT DESIGN AWARDS

В СИЛУ ДИЗАЙНА

Светильники Maytoni являются лауреатами самых престижных мировых наград в области дизайна, что эквивалентно «Оскару» в киноиндустрии. Эти награды являются свидетельством их качества и превосходства на международном уровне. Ежегодно осветительные приборы Maytoni зарабатывают около 15 наград, в том числе известные международные награды, такие как Archiproduct Awards, Red Dot, IF Awards, A' Design Award, Lighting Design Awards и другие.

В 2024 году коллекции Spirito и Crochet получили награду Red Dot Design Award, а коллекция Spirito стала платиновым победителем в категории «Светотехническая продукция», на премии и конкурсе A'Design, глобальный знак качества и инноваций.

THE ORIGIN OF LOVELIGH

ЭТО — ПО ЛЮБВИ

ВСЕ, ЧТО ВЫ УВИДИТЕ В ЭТОМ КАТАЛОГЕ, НАЧИНАЛОСЬ С ИДЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВИЛИ НАШЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ЧАЩЕ.

Каждый светильник, каждая иллюстрация, каждое фото — всё это зажгло в нас искру, наполнило нашу жизнь светом и вдохновением. И мы искренне надеемся, что они сделают ярче и вашу жизнь тоже. Наша влюблённая оптика, наш очарованный взгляд на то, что мы создаём, — этим мы хотим поделиться с вами. Для нас это страсть, которая освещает каждый наш день.

Работа над этим каталогом стала для нас большим событием. Мы окунулись в воспоминания, оживили впечатления, которые стоят за каждым из наших любимых дизайнов. А ещё - сочинили и прожили десятки новых сюжетов, когда создавали для вас нашу прекрасную фото-историю. Каждый кадр, каждый образ — это частичка нашего вдохновения. Мы вложили в этот каталог наше пламенное сердце, чтобы вы могли увидеть настоящее в свете нашей любви.

5 000 влюбленных часов - именно столько провела наша команда вместе, работая над этим каталогом - от первой идеи, до съемок и финальной сборки макета.

THE PRESENT IN THE LOVELIGHT

Эта книга наполнена нашими личными заметками, подписями и примечаниями — это живой диалог с вами. Изучайте их, вдохновляйтесь нашими репортажными снимками и создавайте свои собственные истории. Этот каталог — не просто сборник идей, а наш общий рабочий экземпляр.

Добавляйте к нему свои штрихи, мысли и впечатления, чтобы свет нашей общей любви к прекрасной повседневной жизни стал ещё ярче и теплее.



НАСТОЯЩИЕ.
ВЛЮБЛЕННЫЕ.
В СВЕТЕ.

MAYTONI

Новинки 2025

Оглавление

11 **СОДЕРЖАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТИПУ**

СВЕТИЛЬНИКИ MAYTONI ПО КОЛЛЕКЦИЯМ

34 GLASS
202 NATURE
272 FABRIC
314 CRYSTAL
348 METAL
438 MINIMAL

602 **АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ**

608 **ЭКСПЛИКАЦИЯ**

Потолочные светильники

PHARAO
MOD361 45

DROP
MOD273 58

GLASSY
MOD270 63

SMART CASUAL
MOD414 66

DALLAS
MOD545 84

DRESS CODE
MOD348 160

REELS
MOD268 191

ZEIL
H356 196

SIENNA
C216 196

BONNET
C809 197

PASCAL
C908 198

COUPE
C046 200

RIPPLE
MOD096 225

DESERT SUN
MOD438 246

ORIGN
MOD311 248

BERGAMO
MOD613 284

MESSINA
H223 306

CASTELLO
MOD335 322

DUNE
DIA005 326

FRAME
MOD174 332

SOLAR
MOD087 337

FACET
MOD094 338

KAROLINA
DIA120 341

GOLDEN CAGE
MOD216 350

IMAGINARY
MOD190 362

NOSTALGIA
MOD048 368

ERICH
MOD221 372

TESSARA
MOD081 376

BREEZE
MOD281 388

MEMBRANE
MOD345 390

GILBERT
T532 434

TWINS
MOD427 448

TAU
MOD146 466

PLONS
MOD283 470

RIM
MOD058 476

OLIMPIA
MOD448 483

INCOGNITO
MOD426 484

VIGO
MOD620 552

RADIANCE
MOD278 556

RIDA
MOD015 558

FAD
MOD070 570

Подвесные светильники

FLAT
MOD296 74

MOOD
MOD172 77

DALLAS
MOD545 84

MEMORY
MOD177 102

OASIS
MOD289 110

AMULET
MOD555 115

ATLANTA
MOD051 119

AMBRE
MOD331 122

MIND
MOD299 134

VISION
MOD411 152

AURA
MOD016 156

STATUS
MOD333 176

ARCO
MOD223 180

ANTIC
MOD302 182

RENDEZ-VOUS
MOD109 186

TEATRO
MOD287 188

FORTANO
MOD089 195

GLAMPING
MOD437 236

MARMO
MOD099 252

MUSEO
MOD436 262

ORGANIC
MOD225 266

COSTA
MOD394 268

WABI
MOD428 270

LILLIAN
H311 292

ALLORO
MOD088 294

MODESTO
MOD360 296

ALICANTE
MOD014 298

RIVERSIDE
MOD018 302

ZARAGOZA
H001 308

GRACE
ARM247 310

SOFFIA
RC093 312

VINTAGE
ARM420 313

KRONE
P097 316

CASTELLO
MOD335 322

ESTETICA
MOD378 328

COLONNE
MOD093 330

FRAME
MOD174 332

MIRAGE
MOD173 334

GRACIA
DIA201 336

PUNTES
MOD043 340

GELID
MOD184 343

TALENTO
DIA008 **344**

BALANCE
MOD317 356

RING
MOD013 364

TROPIC
MOD164 366

NOSTALGIA
MOD048 370

ERICH
MOD221 372

TESSARA
MOD081 376

ARANA
MOD401 380

LINK
MOD357 382

WEAVE
MOD062 384

CHAIN
MOD017 385

BREEZE
MOD281 386

COLISEO
MOD136 396

MOLLIS
MOD126 416

DYNASTY
MOD402 422

CLOCHES
MOD113 424

DOME
MOD169 425

GRACE
RC247 435

KARINA
H631 437

PLONS
MOD283 468

SATURNO
MOD415 471

CURVE
MOD241 473

NOLA
MOD100 474

GLINT
MOD072 475

RIM
MOD058 476

HALO
MOD244 489

SATELLITE
MOD102 550

VIGO
MOD031 552

LINE
MOD016 554

RADIANCE
MOD278 556

FAD
MOD070 570

Вертикальные подвесные светильники

RITMO
MOD381 42

PHARAO
MOD361 44

MONOCHROME
MOD071 54

DALLAS
MOD545 84

FUTURO
MOD307 107

LOOP
MOD290 108

AMULET
MOD555 116

COLLAR
P069 140

PATTERN
MOD267 142

REELS
MOD268 190

ADORE
MOD297 222

KRONE
P097 316

RING
MOD013 365

NOSTALGIA
MOD048 368

CHAIN
MOD017 385

AMBIENCE
MOD280 410

FAD
MOD070 571

Одинарные подвесные светильники

MISTERIO
MOD379 36

SOUND WAVE
MOD255 38

PHARAO
MOD361 44

SPIRITO
MOD286 51

MEMETICS
MOD406 56

DROP
MOD273 59

DUALITY
MOD271 60

SMART CASUAL
MOD414 64

MADMEN
MOD128 67

SINTESI
P090 68

SPLASH
MOD282 70

ECLIPSE
MOD152 72

MOOD
MOD172 77

FLUFFY
MOD319 78

REBEL
MOD322 82

BUBBLE DREAM
MOD383 88

NEBULA
MOD182 90

KYOTO
MOD178 92

BANGKOK
MOD185 99

MEMORY
MOD177 104

SAPPHIRE
MOD293 124

MIND
MOD299 134

MAYA
P091 131

BRUMA
MOD397 136

LEVEL
MOD253 146

ORDO
MOD272 148

VISION
MOD411 152

AURA
MOD016 156

DRESS CODE
MOD348 161

ROS
MOD227 162

CABARET
MOD170 166

LUNARE
MOD327 172

AREA
MOD295 174

PAPARAZZI
MOD407 178

ANTIC
MOD302 182

TEATRO
MOD287 188

REELS
MOD268 190

TONE
P001 194

FROZEN
MOD254 206

MABELL
P013 210

BIOLOGY
MOD367 214

SIROCCO
MOD359 218

BROSCHE
MOD362 220

COMFORTY
MOD298 228

PILASTRO
MOD430 230

SEOUL
MOD374 232

BRONI
T439 234

GLAMPING
MOD437 236

OPUS
MOD380 240

TOYS
MOD405 242

BICONES
P359 261

CANE
MOD204 264

COSTA
MOD394 268

EVOLUTION
MOD396 274

REFLEX
MOD154 280

KIRIGAMI
MOD409 282

BERGAMO
MOD613 284

CAMBIO
MOD398 289



COIL
MOD124 342

GOLDEN CAGE
MOD216 352

TELFORD
P361 354

SHADOW OF THE PAST MOD263 358

LEVITATION
MOD376 360

IMAGINARY
MOD190 362

ERICH
MOD221 374

SONATA
MOD410 379

LINK
MOD357 383

MEMBRANE
MOD345 390

ENIGMA
MOD150 401

PLATTE
MOD352 408

BASIC COLORS
MOD167 412

MOLLIS
MOD126 414

BELLEVUE
P534 419

PESO
P080 420

VOID
MOD030 421

CLOCHES
MOD113 424

SPIDER
T021 432

TWINS
MOD427 448

BASIC FORM
MOD321 450

LUNA
P039 455

THE SIXTH SENSE
Z020 458

HALO
MOD246 488

POLAR
P088 508

NEVIL
P318 509

CASCADE
MOD132 519

PLATO
P076 520

GLARE
P102 522

MIST
P101 524

FOCUS T
P141 525

GERHARD
MOD189 526

JELLY
P105 528

COMFY
P113 529

PRO BASE
MOD159 530

PRO EXTRA
MOD160 532

PRO FOCUS
MOD161 532

PRO SHADE
MOD157 533

RAY
P022 535

VOL
P100 536

FOCUS
P075 539

FOCUS LED
P072 542

ORLO
P085 540

LIPARI
P044 541

FOCUS DESIGN
P038 537

ARTISAN
P082 544

CALIPSO
P106 547

DYNAMICS
MOD362 548

ARROW
P064 551

EL
MOD041 566

FAD
MOD070 570

Горизонталь-ные подвесные светильники

RITMO
MOD381 42

PHARAO
MOD361 44

SPIRITO
MOD286 51

FLAT
MOD296 74

FLUFFY
MOD319 78



COSMO
MOD210 80



DALLAS
MOD547 86

FUTURO
MOD307 106

LOOP
MOD290 108

OASIS
MOD289 110

AMULET
MOD555 114

AMBRE
MOD331 122

MIND
MOD299 135

PATTERN
MOD267 144

PLUME
MOD340 150

LOOM
MOD258 154

CABARET
MOD170 168

STATUS
MOD333 176

ANTIC
MOD302 182

REELS
MOD268 191

PETRA
MOD250 235

WABI
MOD428 270



OPTIMISTA
MOD408 278

KRONE
P097 318

CASCADE
MOD335 322

DUNE
DIA005 326

MIRAGE
MOD173 335



NOSTALGIA
MOD048 368

ERICH
MOD221 374

BREEZE
MOD281 388

SKYLINE
MOD179 394



SPIDER
T021 432

INVERSIO
MOD350 460

TAU
MOD146 464

PLONS
MOD283 468

CURVE
MOD243 472

HALO
MOD246 488

STEP
P010 490



BASIS
P051 493

EPHORIA
P109 515

SUPERSYMMETRY
P096 513

Композиции подвесных светильники

MISTERIO
MOD379 36

PHARAO
MOD361 47

DROP
MOD273 59

SMART CASUAL
MOD414 66

BUBBLE DREAM
MOD383 88

SAPPHIRE
MOD293 126

AURA
MOD016 156

AREA
MOD295 174

FROZEN
MOD254 204

BIOLOGY
MOD367 212

SIROCCO
MOD359 218

REFLEX
MOD154 280

LIGHT STICK
MOD236 516

CASCADE
MOD132 518

Настенные светильники (бра)

MISTERIO
MOD379 36



MANGATA
MOD387 43

PHARAO
MOD361 46

SINTESI
P090 68

FLAT
MOD296 76

MOOD
MOD172 77

GIOIA
P011 83

DALLAS
MOD545 86

PLY
MOD355 94

MEMORY
MOD177 102

AMULET
MOD555 118

ATLANTA
MOD051 119

SPARCKLE
MOD343 120

AMBRE
MOD331 122

MAYA
P091 131

MIND
MOD299 134

LULUA
MOD435 139

PATTERN
MOD267 144

PLUME
MOD340 150



VISION
MOD411 153

AURA
MOD016 158

CABARET
MOD170 168

MIRACLE
MOD207 170

AREA
MOD295 174

STATUS
MOD333 176

ARCO
MOD223 180

ANTIC
MOD302 185

RENDEZ-VOUS
MOD109 186

TEATR0
MOD287 188

FORTANO
MOD089 195

ASTER
MOD007 207

MARE
MOD305 208



MABELL
MOD306 210

BIOLOGY
MOD367 214

ORNATE
MOD318 215

SENOR ALPACA
MOD377 216

BROSCHE
MOD362 220

RIPPLE
MOD096 225

CARELESS
MOD403 226

COMFORTY
MOD298 228

GLAMPING
MOD437 236

PERLAMOUR
MOD429 244

ORIGN
MOD311 248

MARMO
MOD099 254

ALBATRE
MOD366 256

BIANCO
Z030 260

MUSEO
MOD436 262

ORGANIC
MOD225 266

BERGAMO
MOD613 286

LILLIAN
H311 292

ALLORO
MOD088 294

MODESTO
MOD360 296

ALICANTE
MOD014 298

RIVERSIDE
MOD018 304

MESSINA
H223 306

ZARAGOZA
H003 308

GRACE
ARM247 310

SOFFIA
RC093 312

VINTAGE
ARM420 313

SELEMO
MOD328 319

FLARE
DIA200 320

CASTELLO
MOD335 322

DUNE
DIA005 326

ESTETICA
MOD378 328

COLONNE
MOD093 330

FRAME
MOD174 332

SOLAR
MOD087 337

FACET
MOD094 338

PUNTES
MOD043 340

GELID
MOD184 343

TALENTO
DIA008 344

GOLDEN CAGE
MOD216 352

BAO
MOD419 353

TROPIC
MOD164 366

NOSTALGIA
MOD048 370

ERICH
MOD221 375

SONATA
MOD410 379

ARANA
MOD401 380

LINK
MOD357 382

STELO
MOD116 389

SKYLINE
MOD179 394

COLISEO
MOD135 396

AXIS
MOD106 402

RENAISSANCE
MOD256 403

NAMI
MOD400 404

FIORE
MOD233 405

MIRA
MOD279 407

MOLLIS
MOD126 416

NOTTA
MOD417 418

DYNASTY
MOD402 422

CLOCHES
MOD113 424

VESPER
MOD108 426

TRAME
C806 427

PARMA
C123 428

ROND
C066 431

GILBERT
T532 434

GRACE
RC247 436

AVANT-GARDE
MOD324 440

TOUCH
MOD285 441

KAZIMIR
MOD175 442

BASIC FORM
MOD321 453

INVERSIO
MOD350 460

TAU
MOD146 464

RIM
MOD058 480

HALO
MOD005 486

THEOREMA
MOD288 496

CONNECT
MOD356 497

ELEGANT
C084 502

ROTTA
MOD413 505

PARS
C070 506

ROTERA
MOD432 510

IOS 176
C176 514

LIGHT STICK
MOD237 516

FOCUS S
C068 538

FOCUS DESIGN
C069 537

ARTISAN
C080 544

CALIPSO
C106 546

DYNAMICS
MOD326 548

FAD
MOD070 570

EGO
C176 572

NUANCE
MOD180 573

PIXEL
MOD421 574

FLAP
MOD354 575

UTILITY
MOD433 576

ELFIN
MOD434 578

SYNERGY
C034 579

COMBO
MOD214 580

TWIST
C077 582

MIRAX
C040 584

COMODO
C031 586

STEM
C035 588

Настольные лампы

MANGATA
MOD387 43

SPLASH
MOD282 70

ECLIPSE
MOD152 72

ATMOS
MOD364 95

MEMORY
MOD177 102

AMULET
MOD555 114

COLLAR
MOD301 140

PATTERN
MOD267 144

LOOM
MOD258 154

DRESS CODE
MOD348 160

CABARET
MOD170 168

CIPRESSO
Z014 192

KIWI
Z153 199

SENOR ALPACA
MOD377 216

BROSCHE
MOD362 220

GLAMPING
MOD437 239

OPUS
MOD380 240

OMAGGIO
MOD404 250

MARMO
MOD099 255

BIANCO
Z030 258

KIRIGAMI
MOD409 282

BERGAMO
MOD613 287

LILLIAN
H311 292

ALLORO
MOD088 294

ALICANTE
MOD014 298

BIERA
MOD064 300

PRIMA
Z034 301

LOWELL
Z533 292

RIVERSIDE
MOD018 292

CALVIN TABLE
Z181 292

VERRE
Z005 292

ZARAGOZA
H001 292

GRACE
ARM247 310

TALENTO
DIA008 346

ERICH
MOD221 375

TESSARA
MOD081 376

BREEZE
MOD281 386

MEMBRANE
MOD345 390

MOLLIS
MOD126 416

GRACE
RC247 435

BASIC FORM
MOD321 452

PLONS
MOD283 470

AI COLLABARATION
MOD229 500

RAY
Z012 534

ESTUDO
Z010 564

FAD
MOD070 568

ECLIPSE
MOD152 72

MEMORY
MOD177 104

FUTURO
MOD307 106

AMULET
MOD555 117

PATTERN
MOD267 144

LOOM
MOD258 154

DRESS CODE
MOD348 160

CABARET
MOD170 166

GLAMPING
MOD437 239

MARMO
MOD099 255

EVOLUTION
MOD396 274

BERGAMO
MOD613 287

Напольные светильники (торшеры)

NEVADA
Z328 290

FAREL
Z001 291

CALVIN
Z177 291

LILLIAN
MOD088 295

ALICANTE
MOD014 298

RIVERSIDE
MOD018 304

GRACE
ARM247 310

SOFFIA
RC093 312

TALENTO
DIA008 347

GOLDEN CAGE
MOD216 350

NOSTALGIA
MOD048 370

BREEZE
MOD281 386

MOLLIS
MOD126 316

GRACE
RC247 435

FLY
MOD230 444

TWINS
MOD427 448

THE SIXTH
Z020 458

CROCHET
MOD369 462

TAU
MOD116 466

THIN
MOD395 501

VIGO
MOD070 552

EMPATHY
MOD363 562

PIKANT
MOD372 562

BANSKY
MOD129 563

ESTUDO
Z010 564

FAD
MOD070 568

COMBO
MOD214 580

Подсветки

OCULUS
MIR014 589

SHINE
C033 590

LUSTER
MIR268 590

BEAM
MIR265 591

FICHTE
MIR012 592

ORION
MIR011 592

FINELLI
MIR004 593

LAO
MIR002 593

DECART
MIR010 594

BRIS
MIR008 595

DAZZLE
MIR267 596

TWINKLE
MIR266 597

Потолочные крепления

ACCESSORIES
PA001 598



UNIVERSAL BASE
SPR-BASE-R 599

LOVELIGHT THE

decorative lighting
guide 2025

КОЛЛЕКЦИЯ РАСКРЫВАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТЕКЛА ДЛЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА: ОТРАЖЕНИЕ, ПРОЗРАЧНОСТЬ, ТОНКИЕ ОТТЕНКИ ЦВЕТА, ПРЕЛОМЛЕНИЕ И РАССЕИВАНИЕ СВЕТА. РЕЛЬЕФ И МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ СВЕТИЛЬНИКОВ КОЛЛЕКЦИИ MODERN GLASS ПОМОГАЮТ СОЗДАВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ.

OF GLASS

(2025)

*Прозрачное
сияние любви

MISTERIO 36
SOUND WAVE 38
RITMO 42
MANGATA 43
PHARAO 44
SPIRITO 50
MONOCHROME 54
MEMETICS 56
DROP 58
DUALITY 60
GLASSY 63
SMART CASUAL 64
MADMEN 67
SINTESI 68
SPLASH 70
ECLIPSE 72
FLAT 74
MOOD 77
FLUFFY 78
COSMO 80
REBEL 82
GIOIA 83
DALLAS 84
BUBBLE DREAM 88
NEBULA 90
KYOTO 92
PLY 94
ATMOS 95
BANGKOK 96
MEMORY 102
FUTURO 106
LOOP 108
OASIS 110
AMULET 112
ATLANTA 119
SPARKLE 120
AMBRE 122
SAPPHIRE 124
MAYA 128
MIND 134
BRUMA 136
LULUA 139
COLLAR 140
PATTERN 142
LEVEL 146
ORDO 148
PLUME 150
VISION 152
LOOM 154
AURA 156
FLUSSO 159
DRESS CODE 160
ROS 162
CABARET 164
MIRACLE 170
LUNARE 172
COMETA 173
AREA 174
STATUS 176
PAPARAZZI 178
ARCO 180
ANTIC 182
RENDEZ-VOUS 186
TEATRO 188
REELS 190
CIPRESSO 192
TONE 194
FORTANO 195
ZEIL 196
SIENNA 196
BONNET 197
PASCAL 198
KIWI 199
COUPE 200

Misterio

Информация о серии

Цвет арматуры — черный. Материал арматуры — металл. Материал плафона — литое стекло с эффектом «multicolor». Оригинальный волнообразный дизайн плафона. Мягкие световые блики на поверхностях. LED-ленты с матовым рассеивателем.

NEW | LED | CRI >80 | B

"Стекло этого светильника напоминает мне рябь на воде. А покрытие multicolor создает эффект радуги, которая оживает в солнечных лучах. С каждым поворотом взгляда открываются новые оттенки, словно светильник живет своей жизнью.

Я хотел, чтобы коллекция казалась невесомой. Поэтому светодиодный модуль спрятан внутри, в форме кольца. Свет мягко льется через стекло, не отвлекая внимания от его красоты. Акцент на стекле, на его фактуре. Это маленькое произведение искусства, которое я создал с любовью."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

MOD379WL-L6B3K

LED 6Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD379PL-L6B3K

LED 6Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD379PL-L17B3K

LED 15Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Sound Wave

Информация о серии

Магнитная потолочная чаша из металла без видимых креплений. Плафон-трубка из белого полупрозрачного стекла. Матовое стекло создает мягкое освещение. Цвета: синий, золото, черный, серый. Одинаковый цвет проводов и потолочных чаш во всей коллекции.

B BL G GR

" Я хотел, чтобы мелодия стала не только аудиальным, но и визуальным, тактильным опытом.

Создавая этот проект, я стремился к балансу между искусством и технологиями. Силуэт светильника основан на звуковой волне, преобразованной в 2D, но я внес небольшие изменения, чтобы адаптировать его для массового производства. Уникальность конструкции — в многоступенчатой системе сборки. Матовое стекло надевается на основу с лампой, а затем на него — декоративное цветное стекло. "

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

MOD255PL-01B1
MOD255PL-01B2

1 × G9
28Вт



MOD255PL-01B3
MOD255PL-01B4

1 × G9
28Вт



MAYTONI × british higher school of art & design

«The path of light» - совместный проект Maytoni и БВШД. Студенты факультета промышленного дизайна разрабатывали концепты светильников при поддержке наших экспертов в дизайне и инжиниринге. По итогам проекта лучшие концепты были запущены в массовое производство.

АВТОРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

АНГЕЛИНА МАДАТЯН (RITMO)

НАДЯ САТКОВА (MANGATA)



Изображение сгенерировано с помощью AI

Свет – это эмоции, атмосфера и история. Мы рады, что смогли создать что-то действительно особенное вместе с талантливыми ребятами.

Это был не просто рабочий процесс, а скорее творческий эксперимент, где мы смогли объединить наш опыт в создании светильников со свежим взглядом молодых дизайнеров..

Идея проекта была проста: дать студентам возможность пройти весь путь создания светильника — от концепции до реализации. Мы хотели, чтобы они почувствовали, как рождается свет, как идея превращается в эскиз, а эскиз — в реальный продукт. У нас получилось не только создать что-то новое, но и классно провести время вместе.

Работы двух студентов: RITMO от Ангелины Мадатян и MÅNGATA от Нади Сатковой были запущены в массовое производство.

Серия Ritmo — это воплощение художественного ритма. Автор проекта, Ангелина Мадатян, интерпретировала классические принципы пропорций в современном дизайне освещения. Серия представлена вертикальными и горизонтальными светильниками, доступными в двух цветовых решениях. Тонированные стеклянные плафоны в сером и янтарных тонах придают светильникам глубину и изысканность, а контрастная арматура в глянцевом хроме или черном цвете с сэнди-эффектом подчеркивает их ультрасовременный характер.

Нам особенно понравилось в этом проекте атмосфера. Мы не ставили перед собой грандиозных целей или жестких рамок. Мы просто хотели поделиться своим опытом, узнать, как видят свет молодые дизайнеры, и, конечно, получить удовольствие от процесса. И у нас это получилось.

Ritmo

Информация о серии

Дизайнерская серия, созданная в коллаборации с Британской Высшей школой Дизайна. Вдохновлена концепцией ритма Леонардо да Винчи. Два цветовых решения: янтарное стекло в сочетании с арматурой в черном цвете с сэнди-эффектом, серое тонированное стекло в сочетании с арматурой с глянцевым хромированным покрытием. LED-источник света скрытый матовым акриловым рассеивателем. Два типа подвесных светильников: одиночный и горизонтальный. Регулируемая высота подвеса и провод длиной 3 метра. Возможность создания композиций.

NEW | LED | CRI >80 | B | CH

АВТОР ПРОЕКТА:
АНГЕЛИНА МАДАТЯН

КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОПОРЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

MOD381PL-L45B3K
MOD381PL-L45CH3K

LED 22Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD381PL-L30CH3K
MOD381PL-L30B3K

LED 13Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Mangata

Информация о серии

Материал арматуры - металл. Хромированное основание. Поворотный акриловый рассеиватель, имитирующий лунное отражение на воде. LED-источник света. Настольная лампа и бра в коллекции. Возможность моделирования световых сценариев. Текстурный акрил для мягкого и широкого свечения.

NEW | LED | CRI >80 | CH

MOD387WL-L8CH3K

LED 7Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD387TL-L8CH3K

LED 7Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 360°



АВТОР ПРОЕКТА: НАДЯ САТКОВА

Каждый этап проекта — от мозговых штурмов до финальной презентации — был наполнен энергией и энтузиазмом. Мы обсуждали идеи, спорили о деталях, смеялись над неудачами и радовались успехам. Это был настоящий творческий диалог, где каждый мог высказать свое мнение и предложить что-то новое.

Для нас «The Path of Light» — это не просто проект, а напоминание о том, как важно иногда выходить за рамки привычного, пробовать что-то новое и вдохновляться идеями друг друга.

MAYTONI × british higher school of art & design

Pharao

Информация о серии

Арматура из металла в цвете сатинированной латуни в сочетании с черным с антибликовым покрытием. Скрытый плоскими плафонами из акрила LED-источник (3000K) с углом рассеивания 125°. Светильники серии идеальны, как основное освещение, так и для зонирования пространства.

LED | CRI >80 | B BS



MOD361PL-L22BS3K

LED 21Вт 1650Лм
t° 3000K >80Ra 125°

Pharao

MOD361CL-L58BS3K

LED 56Вт 1400Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MOD361WL-L20BS3K

LED 21Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MOD361PL-L7BS3K

LED 7Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MOD361PL-L7BS3K1

LED 7Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 125°



Информация
о серии

MOD361PL-L33BS3K

LED 33Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MOD361PL-L58BS3K

LED 56Вт 2000Лм
t° 3000K >80Ra 125°





MOD361PL-L41BS3K

LED 39Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MAYTONI

decorative lighting
guide 2025

THE NOSTAL

*Любовь к ностальгии

(20
25)

Память хранит нашу собственную историю - о самых важных для нас местах, в которые мы никогда не сможем вернуться.

Эти воспоминания подобны маяку, который напоминает о том, кто мы и откуда мы. Любовь к теплым моментам собственного прошлого - это что дает нам опору и согревает изнутри. Ностальгическая любовь такая же неуловимая, как свет далекого окна. Иногда, заметная только нам, но никогда не достижимая.

LGIA IN LOVELIGHT

Прототипом коллекции стал образ стеклянного шара, в котором можно увидеть будущее и посредством которого можно общаться с духами. Подобные магические кристаллы использовались еще в 2000 году до нашей эры друидами древних кельтов. Название было вдохновлено книгами основателя современного спиритуализма Аллана Кардека.

Для создания образа «магического шара» был использован переотраженный свет. LED-плата направляет световой поток вверх, на градиентно-окрашенный купол абажура. Свет частично рассеивается, а частично переотражается от стекла вниз, создавая вокруг светильника ауру. Светильник устроен по принципу матрешки. Стеклянные элементы надеваются друг на друга без креплений, что избавляет от визуального шума. Устойчивость конструкции не теряется благодаря плотной посадке элементов.

Эта коллекция светильников обладает уникальными визуальными свойствами. Лампа напоминает левитирующий предмет: ее верхний плафон наполнен светом, хотя к нему не ведут провода или металлическая арматура. Она также кажется воздушной благодаря прозрачному силуэту из выдувного стекла. А вокруг лампы на поверхности стола образуется ореол света, создавая атмосферу загадочности и уюта.

Светильники этой коллекции универсальны в использовании. Их можно разместить на рабочем столе, на прикроватной тумбочке или использовать для украшения разных зон вашего дома. Они станут идеальным акцентом в интерьере, добавляя ему изысканности и современности.

Кроме того, коллекция отличается высокой экологичностью и энергоэффективностью. Использование LED-технологии позволяет значительно снизить потребление энергии, а материалы, из которых изготовлены светильники, безопасны для окружающей среды.

Дизайн коллекции сочетает в себе современные технологии и древние мистические мотивы, что делает ее уникальной. Каждый светильник — это не просто источник света, а настоящий арт-объект, который способен преобразить пространство и создать особую атмосферу.

Серия Spirito - это идеальное сочетание эстетики, практичности и магии, которое подчеркнет ваш вкус и создаст уютную атмосферу в доме.

Spirito

магическое стекло

Spirito

Информация о серии

В серии представлены настольные лампы, одинарные и горизонтальные подвесные светильники в трех цветах (белый, черный, золотой). LED-источника 3000К, угол рассеивания 120°. Два формата настольных светильников: полноразмерная и мини, оснащены touch-сенсором для диммирования.

NEW | LED | CRI >80 | B | G | W

НАГРАДЫ СЕРИИ:

A'DESIGN AWARD

RED DOT AWARDS 2024

ARCHIPRODUCT DESIGN AWARDS 2024

ПРИДУМАНО И СДЕЛАНО В РОССИИ

■ **MOD286PL-L18B3K**
▨ **MOD286PL-L18G3K**
□ **MOD286PL-L18W3K**

LED 12Вт 1600Лм
t° 3000К >80Ra 120°



□ **MOD286PL-L12W3K**
■ **MOD286PL-L12B3K**
▨ **MOD286PL-L12G3K**

LED 14Вт 1800Лм
t° 3000К >80Ra 120°



Spirito

MOD286TL-L8G3K
MOD286TL-L8B3K
MOD286TL-L8W3K

LED 13Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD286TL-L18B3K
MOD286TL-L18G3K
MOD286TL-L18W3K

LED 18Вт 820Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Информация
о серии
archiproducts
A'DESIGN AWARD
ПРИДУМАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ
reddot award

Monochrome

Информация о серии

Черная металлическая арматура. Плафоны из стекла коньячного, белого, дымчатого цвета в сочетании с прозрачными плафонами. Источник света комбинированный: нижний - сменная лампа с цоколем GU10, верхний - встроенный LED. Цветовая температура светильников 2700K, угол рассеивания света 180°. Высота регулируется с помощью провода длиной 3 метра. Монохромный дизайн, стеклянные элементы впишутся в различные стили интерьеров.

NEW | CRI >75 | B

MOD071PL-L8B3K1

1 x GU10
LED 7Вт 510Лм
t° 2700K >75Ra 180°



MOD071PL-L8B3K2

1 x GU10
LED 7Вт 510Лм
t° 2700K >75Ra 180°







■ **MOD071PL-L8B3K3**

1 x GU10
LED 7Вт 510Лм
t° 2700K >75Ra 180°

Memetics

Витиеватая форма пластикового рассеивателя производится 3D-печатью. Стеклянный плафон двух цветов: черный или янтарный. Сочетание текстур: арматура с антибликовым покрытием, глянцевое стекло и матовый пластик. LED-источник (3000K), световой поток 1100лм. Светильники серии отлично смотрятся в интерьере как одиночный акцент, так и в композициях.

NEW | LED | CRI >80 | B | W

Внешнее тонированное стекло с градиентным окрашиванием добавляет объем и глубину образу светильника. Светодиодный источник света обеспечивает оптимальную яркость, а два полупрозрачных плафона создают мягкое, рассеянное освещение.

"Я вдохновился теорией, согласно которой мы, люди, меняемся, делимся опытом и создаем нечто новое, объединяя прошлое и настоящее. В этой коллекции я соединил опыт разных эпох: спиралевидную форму, известную с древности как символ свободы духа, мастерство муранских стеклодувов и современные технологии — 3D-печать, LED-освещение и инновационный инжиниринг."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni



■ MOD406PL-L8B3K

LED 8Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



□ MOD406PL-L8W3K

LED 8Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Информация
о серии
BOSCH
BOSCH
Настоящее в свете

Drop

Информация о серии

Материал арматуры - металл, цвета - золото, хром. Микс плафонов: гладкие сферы коньячного или дымчатого оттенка + округлые рельефные с ромбовидным узором из прозрачного стекла. Яркий свет, исходящий из плафонов, похожих на капли воды. Регулируемая высота подвесных моделей - максимальная длина провода 3 метра. LED-источник света, цветовая температура 3000К. Вы можете выстраивать композиции из нескольких светильников на разных уровнях и создавать уникальные световые картины.

LED | CRI >80 | G | CH

MOD273CL-L60CH3K
MOD273CL-L60G3K

LED 60Вт 7000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD273PL-L80CH3K

LED 80Вт 9300Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD273PL-L16G3K
MOD273PL-L16CH3K

LED 16Вт 2000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD273PL-L33CH3K

LED 33Вт 4000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Duality

Информация о серии

Металлическое основание, цвет - черный. Плафоны из двойного стекла. Внутренний прозрачный в форме конуса. Внешний плафон в шести геометрических формах. Цвет стекла: зеркальные золотой, кофейный и дымчатый, а также градиентный белый. Регулируемая длина провода — 3 метра. Источник света - лампа с цоколем E27. Многообразие цветов, а также форм плафонов позволяет фантазии творить неисчислимое множество уникальных композиций из светильников серии.

NEW BR SM G W

MOD271PL-01B6
MOD271PL-01B4
MOD271PL-01B5

1 × E27
60Вт



MOD271PL-01B1
MOD271PL-01B2
MOD271PL-01B3

1 × E27
60Вт



Duality

Информация о серии

MOD271PL-01W3

1 × E27
60Вт



MOD271PL-01W2

1 × E27
60Вт



MOD271PL-01W1

1 × E27
60Вт



MOD271PL-01B9
MOD271PL-01B7
MOD271PL-01B8

1 × E27
60Вт



Glassy

Информация о серии

Светильники с металлическим основанием в двух цветах - черный и золотой. Гладкие плафоны-полусферы из стекла в двух цветах: глянцевый дымчато-черный, белый матовый. Компактная высота - подходит для помещений с невысокими потолками. Источник света лампа с цоколем E27.

B G

MOD270CL-01G
MOD270CL-01B

1 × E27
60Вт



Smart Casual

Информация о серии

Два цветовых решения: дымчатый плафон на графитово-черном основании или янтарный плафон на золотом основании. Материал арматуры: алюминий, материал плафонов: стекло. Модели с сменным источником света с цоколем E27: каскадная композиция, потолочный и настольные светильники; с LED-источником: одинарные подвесные светильники. Температура света LED – 3000K, угол рассеивания – 120 °. Цвет плафонов каскада: серый, янтарный, прозрачный на графитово-черном основании. Оригинальный декор – актуальный вариант современной классики.

LED | CRI >80 | B | G

MOD414PL-L7B3K

LED 7Вт 420Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD414PL-L7G3K

LED 7Вт 420Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Smart Casual

Информация о серии

MOD414TL-01G

1 × E27
40Вт



MOD414TL-01B

1 × E27
40Вт



MOD414CL-01G

1 × E27
40Вт



MOD414PL-06B

6 × E27
40Вт



Madmen

Информация о серии

Металлическая арматура, цвет – латунь. Плафон обтекаемой формы выполнен из стекла в оттенках: янтарный, коричневый, дымчатый. Колларация ретро-дизайна и современных тенденций. Два диаметра плафонов: 230мм, 330мм. LED-источник (3000К) с углом рассеивания 90°. Светильники серии отлично смотрятся в интерьере.

LED | CRI >80 | BR | SM | AM

MOD128PL-L6AM
MOD128PL-L6BR
MOD128PL-L6SG

LED 6Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 90°



MOD127PL-L6BR
MOD127PL-L6AM
MOD127PL-L6SG

LED 6Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 90°



Sintesi

Информация о серии

Хромированная металлическая арматура. Плафоны из стекла, цвет – хром. LED-источник с цветовой температурой 3000K. Двунаправленный световой поток – вверх и вниз. Оптический эффект волны по внешнему стеклянному элементу.

LED | CRI >80 | CH

"Sintesi — это процесс соединения разрозненных элементов в единое целое. Этот принцип лег в основу моего светильника. Я объединил мотивы современного искусства и передовые технологии работы со светом. Вдохновением для меня стали работы скульптора Сантьяго Вильянуэвы, чьи произведения переосмысливают форму и пространство.

Человеко-центричный дизайн я выразил через возможность трансформации. Настенный светильник можно адаптировать под индивидуальные потребности: провода с плафонами крепятся на специальные фиксаторы, создавая различные композиции, а их длина легко регулируется. Технологии света позволили мне рассчитать идеальный световой поток и эффект отражений."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

P090PL-L12CH3K

LED 12Вт 420Лм
t° 3000K >80Ra 120°



P090WL-L24CH3K

LED 24Вт 840Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Автор реализованного проекта: Елена Прокопенкова

Splash

Информация о серии

Цвет арматуры - сатинированное золото. Дизайн плафонов из двойного стекла не только отвечает трендам на лаконичность и технологичность, но и приносит в интерьер помещения яркий всплеск стиля. Внешние плафоны в двух цветах: прозрачный и гальванизированный серый с эффектным градиентом - придают освещению глубину и насыщенность. LED источник света с цветовой температурой 3000К. Провод подвесных светильников регулируемый - максимальная длина 3 метра. Идеальны для помещений с высокими потолками.

LED | CRI >80 | SM | TR

■ **MOD282PL-L8G3K**
□ **MOD282PL-L8G3K1**

LED 7Вт 280/620Лм
t° 3000K >80Ra 360°



□ **MOD282TL-L15G3K1**
■ **MOD282TL-L15G3K**

LED 9Вт 800/360Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Eclipse

Информация о серии

Скрытый металлической арматурой черного цвета LED-источник (3000K) рассеивает свет по рифленым граням литого стекла. Орнамент отражает тренд на рейки – актуальный в отделке стен, мебели и интерьерного декора.

LED | CRI >80 | B

Кстати, форма литого стекла выбрана не случайно и соответствует тренду на рейки в дизайне — в современных интерьерах они часто используются в отделке стен, декора и мебели. Эта серия напоминает о том, как окружающий мир умеет удивлять.

"Солнечное затмение с древних времён вызывает у людей трепет и восхищение, и я не стал исключением. Снимки этого явления произвели на меня большое впечатление, в результате чего появилась серия Eclipse. Образ затмения я отобразил как скрытый за чёрной арматурой LED-источник.Таким образом взгляду виден только ореол света, который мягко рассеивается по рельефному стеклу."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Образ затмения

■ MOD152TL-L1BK

LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD152PL-L1BK

LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD152FL-L1BK

LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Flat

Информация о серии

Светильники с двумя сочетаниями: арматура из металла в цвете сатинированной латуни в комбинации с тонированными светло-серыми плафонами из стекла и арматура в трендовом цвете черный хром с плафонами янтарного цвета. Источник света: LED.

LED | CRI >80 | B CH | B BS

MOD296PL-L20BC3K
MOD296PL-L20BS3K

LED 20Вт 2480Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Flat

Информация о серии

MOD296WL-L6BC3K
MOD296WL-L6BS3K

LED 6Вт 730Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD296WL-L10BS3K
MOD296WL-L10BC3K

LED 10Вт 1150Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD296PL-L60BS3K
MOD296PL-L60BC3K

LED 60Вт 6650Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD296PL-L40BS3K
MOD296PL-L40BC3K

LED 40Вт 4830Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Mood

Информация о серии

Материал арматуры - металл. Цвет - латунь, черный. Регулируемая высота подвесных светильников. Комбинируя несколько светильников этой коллекции можно собирать уникальные композиции. Для бра предусмотрено специальное крепление к стене в лаконичном дизайне.

B BS



MOD172WL-01BS
MOD172WL-01B

1 × G4
20Вт



MOD172PL-01B
MOD172PL-01BS

1 × G4
20Вт

MOD172PL-06B
MOD172PL-06BS

6 × G4
20Вт





Fluffy

Информация о серии

Металлическая арматура черного цвета с антибликовым эффектом sandy. Акцентные плафоны-пластины выполнены из высококачественного тонированного стекла. Благодаря специальной технологии придания цвета стеклу в момент его производства, достигается высокий уровень прозрачности и равномерного окрашивания по всей поверхности плафона. LED-источник света, с температурой цвета 3000K, угол рассеивания 120° , высокий световой поток. Регулируемая длина провода 3 метра – подходит для установки в помещениях с высокими потолками.

LED | CRI >80 | B

■ MOD319PL-L30B3K

LED 30Вт 4840Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD319PL-L5B3K

LED 5Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Cosmo

Информация о серии

Арматура - металл, цвет - черный, латунь. Плафоны - прозрачное стекло. Крепление 2в1 - горизонтальное и вертикальное. Идеальны для составления композиций. Дизайн напоминает образ фантастических космических кораблей. Подходят для основного освещения.

LED | CRI >80 | B | BS

Дизайн серии довольно динамичен за счет разнообразия форм элементов из глянцевого прозрачного стекла и их контраста с матовым рассеивателем. Тонкие тросы, на которых подвешен светильник, создают эффект невесомости.

Еще одна особенность серии – трансформация: светильники можно расположить как вертикально, так и горизонтально, что создает бескрайнее пространство для создания инсталляций из нескольких светильников.

"При создании серии Cosmo я вдохновлялся фантастическими мирами, где космические корабли бороздят просторы Вселенной. Я хотел создать футуристичный образ, каким могут быть светильники будущего."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Свет из будущего

MOD210PL-L39BS3K

LED 39Вт 4800Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD210PL-L39B3K

LED 39Вт 4800Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Rebel

Информация о серии

В центральной сфере из матового стекла установлен LED-источник (3000K), который подсвечивает две зеркальные декоративные полусферы из стекла в оттенке хром. Арматура из металла в цвете глянцевый хром. Благодаря контрасту оттенков стекла и особой конструкции полусфер создается оптическая иллюзия парящего шара.

LED | CRI >80 | CH



MOD322PL-L6B3K

LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Gioia

Информация о серии

Основу дизайна серии Gioia составляет стеклянная трубка плафона – простая и лаконичная форма. Оригинальное решение – окрашенное стекло в оттенок хрома с зеркальным эффектом. У подвеса предусмотрено небольшое углубление в корпусе, сделанное мастером вручную, скрывающее крепление провода. Сменный источник — лампа с цоколем E14.

CH

P011WL-02CH

2 × E14
40Вт



P011PL-01CH

1 × E14
40Вт



Dallas

Информация о серии

Металлическая арматура в четырех цветах: матовый черный, хром, золото, латунь. Плафоны — выдувное стекло. Цвета — дымчатый, янтарный, коньячный. На полированных металлических ветвях установлены тонированные плафоны, которые мягко рассеивают и приглушают свет ламп. Высота подвесных светильников регулируется тросом.

B BS G

MOD547PL-25G
MOD547PL-25B
MOD547PL-25BS

25 × G9
28Вт



Dallas

MOD545WL-03B
MOD545WL-03BS
MOD545WL-03G

3 × G9
28Вт



MOD545CL-12B
MOD545CL-12BS

12 × G9
28Вт



MOD545PL-25B
MOD548PL-25G
MOD545PL-25BS

25 × G9
28Вт



MOD545PL-11BS
MOD545PL-11B
MOD545PL-11G

11 × G9
28Вт



Информация
о серии

MOD545PL-12G

12 × G9
28Вт



MOD545PL-06G

6 × G9
28Вт



Bubble dream

Информация о серии

Цвет арматуры — черный, латунь, комбинация черного и латуни. Материал арматуры — металл. Оригинальный «невесомый» дизайн с тонкими металлическими трубками и стеклянными шарами-плафонами. LED-источники света. Регулируемая длина провода подвесных светильников, 3 метра, подходит для помещений с высокими потолками. Каскадная композиция на 7 и 15 плафонов оснащена проводом длиной 3,5 метра для эффектных дизайнерских решений. Подходит для высоких потолков. Парящие модели для создания легкой, воздушной атмосферы в интерьере.

NEW | LED | CRI >80 | B | B BS | BS

MOD383PL-L4B3K
MOD383PL-L4BS3K

LED 3Вт 150Лм
t° 3000K >80Ra 260°



MOD383PL-L20BBS3K

LED 23Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 260°



MOD383PL-L16BBS3K

LED 16Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 260°



MOD383PL-L40BBS3K

LED 51Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 260°



Nebula

Информация о серии

Металлическая арматура, цвет - черный, белый. Выдувной плафон-шар из стекла с вытянутым цилиндрическим основанием в трех цветах: дымчато-черный, туманно-белый, бежево-коньячный. LED-источник света в основании плафона. Цветовая температура 3000K. Два диаметра плафонов и регулируемая длина проводов для создания разнообразных композиций. Плафон в форме шара из выдувного стекла плавно переходит в арматуру – крепление с проводом. Благодаря этому приему достигается эффект парения в воздухе.

LED | CRI >80 | B | CG | W

MOD182PL-L4B3K
MOD182PL-L4CG3K
MOD182PL-L4W3K

LED 4Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD182PL-L6CG3K
MOD182PL-L6B3K
MOD182PL-L6W3K

LED 6Вт 700Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Kyoto

Информация о серии

В серии представлены напольные светильники (торшеры), настольные лампы и подвесные светильники двух типов. Материал арматуры – металл, цвет – черный, золото, белый. Мраморное основание в черном, сером, белом цветах. Плафоны из белого глянцевого стекла. LED-источник света с температурой 3000K или сменный с цоколем G9.

LED | CRI >80 | B | G | W

"Когда я работал над коллекцией Kyoto, мне хотелось передать ту утонченную гармонию, которая присуща японской культуре. Силуэты светильников серии — словно мост между прошлым и настоящим, переносящий нас в древнюю столицу Японии.

Особое внимание я уделил устранению "визуального шума": стеклянные элементы, словно части конструктора, идеально накладываются друг на друга. Это создает ощущение чистоты, которое так характерны для японской эстетики."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

MOD178TL-L11B3K
MOD178TL-L11GR3K
MOD178TL-L11W3K

LED 11Вт 350/500/500Лм
t° 3000K >80Ra 240°



MOD178PL-L11W3K
MOD178PL-L11B3K
MOD178PL-L11G3K

LED 11Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD178PL-01GR
MOD178PL-01B
MOD178PL-01W

1 × G9
28Вт



MOD178FL-L11G3K
MOD178FL-L11B3K
MOD178FL-L11W3K

LED 11Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Ply

Информация о серии

Металлическое основание цвета латунь с сатиновым эффектом придает оттенок роскоши. Вертикальный рельеф стекла отражает тренд на геометрию и реечный орнамент. LED-источник света скрыт за акриловым рассеивателем и переотражает свет от стены и стекла. Светильники аккуратно зонируют пространство и вносят разнообразие в световой сценарий.

LED | CRI >80 | BS

MOD355WL-L6BS3K

LED 10Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 125°



Atmos

Информация о серии

Арматура - металл, цвет - белый, черный. Плафоны в дымчатых или белых полупрозрачных цветах. Внутренний рассеиватель из полупрозрачного акрила создает мягкое свечение. Предусмотрена функция диммирования: touch-переключатель обеспечивает плавное бесступенчатое управление.

LED | CRI >80 | B | W



□ **MOD364TL-L15W3K**
■ **MOD364TL-L15B3K**

LED 15Вт 2000Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Create WARM
MOMENTS
with your loved
ones

Награды серии

iF DESIGN AWARD 2024

+Design NOW

A'DESIGN AWARD & COMPETITION
WINNER 2024
GOLD



Bangkok

Информация о серии

Коллекция вдохновлена восточной столицей, сочетающей древние храмы, современные небоскребы и яркий экзотический дух. Плафоны из стекла в трех формах и четырех цветах: прозрачный, серый, дымчатый, коньячный. Арматура сделана из металла в черном цвете. Регулируемая длина тросов - 3 метра.

NEW | LED | CRI >80 | SM | CG | GR | TR

Вдохновением для коллекции Bangkok послужила древняя тайская храмовая архитектура. Эти религиозные сооружения под названием Ваты отражают принципы буддийского мироздания. Поэтому они многоярусные. Между каждым ярусом расположены специальные разрывы, которые служат световыми окнами, которые наполняют центр храма светом и подсвечивают статую Будды. Используя эти технические принципы, была создана коллекция Bangkok. Сверху и снизу центрального элемента светильника использованы светодиодные платы, закрытые матовыми рассеивателями. Это создает мягкий рассеянный ореол света и и равномерно подсвечивает стеклянные элементы.

Основой для силуэтов светильников были взяты Ват Пхракэу, или храм «Изумрудного Будды» в Бангкоке. Но были стилизованы в более лаконичных актуальных формах сегодняшнего дня. При выборе материалов, был проанализированы материалы тайской архитектуры. Внешне храмы часто покрываются глянцевым золотом. Благодаря этому на них очень интересно играют свет и блики. Потому было выбрано глянцевое тонированное стекло. Чтобы светильники со всех сторон покрывались яркими бликами.

MOD185PL-L11B3K3
MOD185PL-L6B3K6
MOD185PL-L6B3K3
MOD185PL-L12CG3K3

LED 12Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Bangkok

- MOD185PL-L12CG3K2
- MOD185PL-L11B3K2
- MOD185PL-L6B3K5
- MOD185PL-L6B3K2

LED 12Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



- MOD185PL-L6B3K1
- MOD185PL-L11B3K1
- MOD185PL-L6B3K4
- MOD185PL-L12CG3K1

LED 12Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Информация
о серии

Memory

Информация о серии

Обтекаемая форма плафонов напоминает песочные часы. В серии представлены настенный светильник, торшер, настольные лампы, одинарный подвесной светильник и люстры на 4, 12 и 16 плафонов. Плафон из белого глянцевого стекла мягко рассеивает свет. Керамическое основание настольных светильников. Металлическая арматура в черном цвете. Три цвета декоративного стекла одинарных светильников: черный, золотой, белый. Разнообразие модельного ряда позволяет комбинировать и сочетать светильники в одном пространстве.

■ **MOD177WL-01B**

1 × E14
40Вт



□ **MOD177TL-01W**
■ **MOD177TL-01B**

1 × E14
40Вт



Memor
diving into
the past

Memory

MOD177PL-01G
MOD177PL-01B
MOD177PL-01W

1 × E14
40Вт

"Создавая первые концепции будущих светильников, я порой и сам не представляю, куда меня приведет вдохновение. Один из моих эскизов был похож на песочные часы. Воспоминание об ушедшей эпохе, когда время измерялось плавным перетеканием песка, стало основой серии Memory.

Развивая идею преемственности, я выбрал натуральные материалы, такие как мрамор, керамика и стекло. Глянцевые текстуры, обтекаемые формы и классическая палитра светильников серии привносят в пространство уют и умиротворение."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

MOD177FL-01B

1 × E14
40Вт



MOD177PL-04B

4 × E14
40Вт



Информация
о серии

■ MOD177PL-12G

12 × G9
28Вт



■ MOD177PL-16G

16 × G9
28Вт



Futuro

Информация о серии

Цвет металлического основания и стеклянных выдувных плафонов: черный с антибликовым покрытием и дымчатый, сатинированная латунь и янтарный. Градиентное окрашивание стекла. LED-источник света (3000K) скрыт для рассеивания света 360°. Светильники серии отлично зонируют помещение и комбинируются друг с другом в одном пространстве.

LED | CRI >80 | B | BS

MOD307PL-L40BS3K
MOD307PL-L40B3K

LED 40Вт 5100Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD307FL-L40B3K
MOD307FL-L40BS3K

LED 40Вт 4650Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD307PL-L24BS3K
MOD307PL-L24B3K

LED 24Вт 2690Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD307PL-L36B3K
MOD307PL-L36BS3K

LED 36Вт 4620Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Loop

Информация о серии

Арматура из металла в цвете латунь, плафоны — прозрачное стекло. LED-источник света в виде светодиодного тканевого шнура. Трендовая форма петли светодиодного шнура. Тросы подвесов регулируются по высоте до трех метров. Могут использоваться как основной источник света.

LED | CRI >80 | BS

"Вдохновением в работе над серией Loop для меня служила идея, что форма стекла — это настоящий инструмент для создания уникальных эффектов. В этой серии форма "поплавка" в сочетании со световым тканевым шнуром рождает игру бликов, словно калейдоскоп, создавая новые зрительные иллюзии.

Сочетание золотых оттенков, глянца и текстуры особенно интересно для такого игривого дизайна. Мне особенно нравится, как изгиб шнура в виде петли перекликается с трендами в дизайне."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni



MOD290PL-L14BS3K

LED 14Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD290PL-L23BS3K

LED 23Вт 900Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Технолотии
Настоящето

Oasis

Информация о серии

Плавные силуэты тканевой оплетки LED-источника (3000K) напоминают песчаные дюны. Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни. Глянцевые блики декоративных стеклянных шаров создают воздушный эффект. В серии представлены настенный, горизонтальный и две формы подвесных светильников. Настенный светильник включается прикосновением к корпусу, где установлен Touch-сенсор. Регулируемый по длине провод на 3 метра позволит установить подвесные светильники в помещениях с высокими потолками.

LED | CRI >80 | BS

MOD289PL-L13BS3K

LED 13Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD289WL-L18BS3K

LED 18Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD289PL-L53BS3K

LED 53Вт 2150Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD289PL-L44BS3K

LED 44Вт 1900Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Награды серии

Вдохновением для дизайна светильников серии «Amulet» послужили доисторические украшения. Они появились десятки тысяч лет до нашей эры в Южной Африке. В то время ожерелья и браслеты делали из ракушек и других натуральных материалов, но они были не только украшением.

Люди прошлого верили, что эти предметы обладают магическими свойствами, защищая своих владельцев от злых сил и приносит удачу. Именно поэтому серия светильников получила название «Amulet» — она воплощает в себе не только эстетику древних оберегов, но и их символическое значение.

2021 WINNER EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

DESIGN AWARD 2022

A'DESIGN AWARD WINNER 2021 SILVER

IDA DESIGN AWARDS SILVER WINNER 2021

SIT FURNITURE DESIGN AWARD WINNER 2021

ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE INTERIOR

GOOD DESIGN

2021 WINNER LIGHTING DESIGN AWARDS

archiproducts DESIGN AWARDS — LONGLISTED 2021

GERMAN DESIGN AWARD 2022

MUSE DESIGN AWARDS

Amulet

Информация о серии

Серия представляет собой композиции из множества завораживающих "бусин" из литого высококачественного стекла с рельефным орнаментом, на котором создается "живая" игра света и бликов. Арматура из металла, цвет – хром, золото. LED-источник скрыт под акриловым рассеивателем. Регулируемая высота подвесных светильников.

LED | CRI >80 | G | CH

MOD555TL-L9CH4K
MOD555TL-L8G3K

LED 9/10Вт 300/500Лм
t° 4000/3000K >80Ra 360°



MOD555PL-L35G3K

LED 40Вт 1900Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Amulet

MOD555PL-L11G3K

LED 16Вт 700Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD555PL-L18G3K

LED 22Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD555CL-L28G3K

LED 36Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD555WL-L11G3K

LED 16Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Информация о серии

MOD555WL-L13G3K

LED 19Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD555PL-L30CH4K

LED 30Вт 850Лм
t° 4000K >80Ra 360°



MOD555FL-L23G3K

LED 33Вт 1550Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD555PL-L26CH4K

LED 26Вт 800Лм
t° 4000K >80Ra 360°



Amulet

Информация о серии

MOD555WL-L8CH4K
MOD555WL-L4G3K

LED 8Вт 360Лм
t° 3000/4000K >80Ra 360°



MOD555WL-L3G3K
MOD555WL-L4CH4K

LED 3/2Вт 90/50Лм
t° 3000/4000K >80Ra 360°



Atlanta

Информация о серии

Изящно-невесомая скульптурная форма светильников. Трендовые обтекаемые формы в дизайне. Материал арматуры выполнен из металла в цвете хром. Высота подвесных люстр регулируется тросом. Источником света служат сменные лампы с цоколем E14, в комплект не входят.

TR

MOD051WL-02TR

2 × E14
40Вт



MOD051PL-07TR

7 × E14
40Вт



Sparkle

Информация о серии

Плафоны из литого стекла дают легкие блики на стенах. Декоративные плафоны имеют универсальную круглую форму, стеклянные светильники органично впишутся в классический и современный интерьер. Прозрачный материал хорошо рассеивает свет: такое освещение не утомляет взгляд и не отвлекает внимание. Белое стекло хорошо сочетается с любыми другими отделочными материалами, таким светильникам легко найти место в любой комнате. Встроенный LED-источник света имеет цветовую температуру 3000K, угол рассеивания — 120 ° .

LED | CRI >80 | BS

MOD343WL-L5BS3K2

LED 5Вт 320Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD343WL-L5BS3K3

LED 5Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD343WL-L5BS3K

LED 5Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD343WL-L5BS3K1

LED 5Вт 170Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Ambre

Информация о серии

Металлическая арматура цвета латуни с сатинированным эффектом. Плафоны выполнены из литого стекла янтарного оттенка. При включении светильники дают красивые блики, наполняющие комнату яркими огоньками. Встроенный LED источник света дает мощный световой поток с цветовой температурой 3000K и углом рассеивания 120° .

LED | CRI >80 | BS

MOD331WL-L3BS3K

LED 3Вт 210Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD331WL-L6BS3K

LED 6Вт 610Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD331PL-L12BS3K

LED 12Вт 1150Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD331PL-L32BS3K

LED 32Вт 3130Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD331PL-L42BS3K

LED 42Вт 4210Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Sapphire

Информация о серии

Цвет арматуры — латунь. Подвесной светильник снабжен встроенным LED-источником света. LED-модуль дает теплый свет с цветовой температурой 3000К. Длина провода — 3 метра, ее можно регулировать для установки в помещении с высокими потолками. Для каскадов от 9 источников света длина провода 4,5 метра.

LED | CRI >80 | BS

MOD293PL-L140BS3K

LED 140Вт 14760Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Sapphire

Информация о серии

MOD293PL-L6BS3K

LED 6Вт 1180Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD293PL-L18BS3K

LED 18Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD293PL-L30BS3K

LED 30Вт 3140Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD293PL-L56BS3K

LED 56Вт 6020Лм
t° 3000K >80Ra 120°



THE SYMBO
OF LIGHT
вдохновение
древние
культуры Мезоамерики

Награды серии

MUSE DESIGN AWARDS

2022 WINNER LIGHTING DESIGN AWARDS

A'DESIGN AWARD & COMPETITION WINNER 2024 GOLD

LONDON INTERNATIONAL CREATIVE COMPETITION

Maya

Информация о серии

Два цвета металлической арматуры: золото или хром с сатинированным финишем. В серии представлены подвесной и настенный светильники в форме полумесяца, а также настенные светильники в трех размерах, которые можно размещать как горизонтально, так и вертикально. LED-источник света с температурой 3000K, скрыт силиконовым рассеивателем.

LED | CRI >80 | G | CH

Когда я создавал коллекцию Maya, я вдохновлялся древними культурами Мезоамерики, их уникальным ювелирным искусством и глубоким символизмом. Для них золото не было просто металлом — оно несло в себе сакральный смысл, связь с богами и ритуалами. Именно эта философия легла в основу создания этой серии.

Форма перевернутого полумесяца, характерная для украшений древних цивилизаций, стала ключевым элементом дизайна. Золотой цвет светильников и многоугольный орнамент на стеклах создают эффект драгоценных камней, переотражающих свет. Каждый блик — это отсылка к мастерству древних ювелиров, их умению превращать металл в искусство.

Эта коллекция — не только дань уважения древним культурам, но и homage Юрию Кнорозову, расшифровавшему письменность майя. Для меня Maya — это мост между прошлым и настоящим, где свет становится символом знания и красоты.

P091PL-L18G3K1

LED 18Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 180°



Maya

Информация о серии

P091WL-L7CH3K
P091WL-L7G3K

LED 11Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 120°



P091WL-L13CH3K
P091WL-L13G3K

LED 17Вт 520Лм
t° 3000K >80Ra 120°



P091WL-L18G3K1

LED 10Вт 350Лм
t° 3000K >85Ra 120°



P091WL-L21G3K
P091WL-L21CH3K

LED 23Вт 720Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Mind

Информация о серии

Два цветовых сочетания: сатинированная арматура из металла в цвете латунь в комбинации со стеклянными плафонами янтарного оттенка или трендовый черный хром с глянцевым финишем в сочетании с тонированными светло-серыми плафонами. В комплект входит акриловый фильтр-рассеиватель – с его помощью можно уменьшать яркость освещения, создавая более уютную камерную обстановку. Контраст света и тени можно использовать для необычного дизайна современного интерьера. Провод длиной 3 метра можно регулировать по высоте.

LED | CRI >80 | B | BS

MOD299WL-L10BS3K
MOD299WL-L10BC3K

LED 10Вт 1270Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD299PL-L60BS3K
MOD299PL-L60BC3K

LED 60Вт 6740Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD299PL-L10BC3K
MOD299PL-L10BS3K

LED 10Вт 1280Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD299PL-L80BC3K
MOD299PL-L80BS3K

LED 80Вт 7750Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD299PL-L48BC3K
MOD299PL-L48BS3K

LED 48Вт 5110Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Bruma

Информация о серии

Подвесные светильники серии Bruma представлены в двух дизайнах: арматура глянцевый хром с белым стеклянным плафоном с нанесённым изнутри рельефом; черная арматура с антибликовым покрытием и черный плафон с наружным рельефом. Градиент на стекле от белого или черного к прозрачному. LED-источник света (3000K) имеет два направления: рассеянный и направленный. Подвесные светильники Bruma дополнят большинство современных интерьеров как в качестве одиночного акцента, так и в композиции друг с другом.

NEW | LED | CRI >80 | B | CH

■ MOD397PL-L14B3K

LED 14Вт 1800Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD397PL-L10B3K

LED 10Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Bruma

Информация о серии

MOD397PL-L12B3K

LED 12Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD397PL-L19CH3K

LED 19Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD397PL-L12CH3K

LED 12Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 360°

MOD397PL-L15CH3K

LED 15Вт 2000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Lulua

Информация о серии

Белое матовое стекло создает мягкий контраст с плафоном из белого глянцевого стекла — "жемчужиной". Рассеянный свет сменного источника с цоколем G9 мягко окутывает пространство вокруг — идеальные условия для вечерних встреч или тихих вечеров наедине с собой.

NEW W

MOD435WL-01W

1 × G9
3Вт



Collar

Информация о серии

Светильники выполнены в виде нанизанных на трос декоративных элементов из стекла 3 видов. Светодиодная лента, размещенная внутри акрилового рассеивателя, обеспечивает мягкое и равномерное распределение светового потока. Высота подвесных светильников регулируется длиной троса.

LED | CRI >80 | G | CH

Основной идеей стали декоративные элементы из стекла — литое прозрачное с вертикальным рисунком, дутое матовое и тонированное с геометрическим узором. Они нанизаны на трос. Это позволяет добиться легкости и универсальности. Внутри акрилового рассеивателя размещена светодиодная лента — она дает мягкий, равномерный свет, который дополняет пространство.

Серия Collar не стремится быть в центре внимания, но когда он появляется в пространстве, она становится его неотъемлемой частью, мягко подчеркивая атмосферу и стиль."

Евгения Данилова
Продакт менеджер Maytoni



MOD301TL-L18G3K

LED 18Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 360°



P069PL-L35CH3K
P069PL-L35G3K

LED 35Вт 1550/1600Лм
t° 3000K >80Ra 360°



P069PL-L16G3K
P069PL-L16CH3K

LED 16Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 360°



P069PL-L17CH3K
P069PL-L17G3K

LED 17Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Pattern

Информация о серии

Металлическая арматура, цвет - золото, хром. Микс плафонов округлых и вытянутых форм из белого матового и прозрачного стекла с сетчатым и с линейным повторяющимся рельефным рисунком. Регулируемая высота подвесных моделей, провод - 3 м.

LED | CRI >80 | G | CH



MOD267PL-L18G3K
MOD267PL-L18CH3K

LED 18Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Pattern

MOD267WL-L18G3K
MOD267WL-L18CH3K

LED 18Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD267TL-L28G3K

LED 28Вт 3500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD267PL-L28CH3K
MOD267PL-L28G3K

LED 28Вт 3500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD267FL-L32CH3K
MOD267FL-L32G3K

LED 32Вт 4000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Информация
о серии



MOD267PL-L42G3K
MOD267PL-L42CH3K

LED 42Вт 5500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD267PL-L32CH3K
MOD267PL-L32G3K

LED 32Вт 4000Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Level

Информация о серии

Арматура в цвете латуни. Плафоны и декоративные элементы из стекла коньячного цвета. LED-источник света. Цветовая температура — 3000K, угол рассеивания — 120°. Регулируемый по длине провод 3 метра — для использования в помещениях с высокими потолками. 3 варианта дизайна плафонов для составления композиций из одинарных светильников. Магнитные потолочные чаши без креплений сбоку и держателя провода.

LED | CRI >80 | BS

MOD253PL-L18BS3K1

LED 12Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD253PL-L18BS3K2

LED 12Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



"Когда я создавал серию Level, то хотел передать дух Нью-Йорка — города, где ставшая уже классической архитектура гармонично сочетается с современными строениями.

Светильники серии — это миниатюры небоскребов, которые привносят в интерьер атмосферу динамичного мегаполиса, который никогда не спит. Стеклянные элементы, подобно этажам, добавляют глубину и динамику, создавая интересные визуальные эффекты. Сетильники можно комбинировать."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

City Lights

MOD253PL-L18BS3K3

LED 12Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Ordo

Информация о серии

В дизайне светильников использована метафора древнегреческих храмовых колонн. Арматура выполнена из металла в двух цветах - хром, черный. Цилиндрические плафоны из стекла с вертикальным рельефным рисунком в трех оттенках: прозрачный, коньячный, дымчатый.

LED | CRI >80 | B | BS | CH

"Для нас Ordo — не просто светильники, а возможность привнести в интерьер частичку вечной красоты античности. Эта серия сочетает в себе историческую глубину и современный подход, создавая уникальный баланс между прошлым и настоящим.

Мы уверены, что Ordo станет не только источником света, но и смысловым акцентом, который добавит пространству изысканности и гармонии.»

MOD272PL-L12BS3K
MOD272PL-L12B3K
MOD272PL-L12CH3K

LED 8Вт 920Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD272PL-L12CH3K1
MOD272PL-L12B3K1
MOD272PL-L12BS3K1

LED 8Вт 920Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Plume

Информация о серии

Металлическая арматура латунного цвета дополнена сатинированным финишным покрытием. Тонкие плафоны, изготовленные из рифленого стекла. Два варианта длины подвесов: 1200 и 1500 мм. Трехметровый провод можно регулировать для установки в помещениях с высокими потолками.

LED | CRI >80 | BS



MOD340WL-L10BS3K

LED 12Вт 540Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD340PL-L28BS3K

LED 28Вт 1470Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD340PL-L20BS3K

LED 20Вт 1030Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Vision

Информация о серии

Главными акцентами этой серии являются плафоны из двойного выдувного стекла. Серия получила свое название как знак уважения к стеклодувам, которым удается благодаря своему острому зрению и большому опыту соблюсти технологию сложнейшего выдувания двойного стекла и сделать все плафоны практически идентичными.

G

"Меня вдохновляет идея объединить мастерство стеклодувов с эстетикой итальянского дизайна середины XX века. Название серии — "Видение" — это дань уважения тем, кто с помощью острого зрения и многолетнего опыта создает настоящие шедевры.

Каждый плафон из двойного выдувного стекла — это результат кропотливой работы. Дух итальянского дизайна я передал через лаконичность формы стекла и строгость каркаса арматуры."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Эстетика итальянского дизана

MOD411PL-01G

1 × E14
60Вт



MOD411PL-06G

6 × E14
60Вт



MOD411PL-08G

8 × E14
60Вт



MOD411WL-01G

1 × E14
60Вт



Loom

Информация о серии

Арматура из металла, цвет - латунь с сатиновым финишем. Плафон из рифленого прозрачного стекла. С регулируемым по длине проводом в 3 метра. Подойдет для помещений с высокими потолками. Торшер с push-кнопкой на проводе для удобного включения и выключения.

LED | CRI >90 | BS



MOD258TL-L8BS3K

LED 8Вт 1000Лм
t° 2700K >90Ra 120°





MOD258FL-L15BS3K

LED 15Вт 1900Лм
t° 2700K >90Ra 120°



MOD258PL-L20BS3K

LED 20Вт 2750Лм
t° 2700K >90Ra 120°

Aura

Информация о серии

Возможность регулировки высоты плафонов позволяют светильникам адаптироваться к любому пространству. Двойное выдувное стекло плафонов создает игру света, где матовая внутренняя часть мягко рассеивает свет. Металлическая арматура, цвет – латунь.

NEW BS

MOD016PL-08BS1

8 × E14
40Вт



Aura

Информация о серии

MOD016PL-01BS1

1 × E14
40Вт



MOD016WL-01BS

1 × E14
60Вт



MOD016PL-05BS

5 × E14
40Вт



MOD016PL-06BS

6 × E14
60Вт



Flusso

Информация о серии

Металлическая арматура в бронзовом оттенке. Плафон-сфера из прозрачного выдувного стекла в 2 диаметрах. Изящные декоративные цепочки в сочетании с плафоном создают образ изысканности ювелирного украшения. Лампочка GU10 утоплена в металлическое основание.

BZ

Классическое сочетание стекла и металла в трендовой форме

P095PL-01BZ

1 × GU10
12Вт



P095PL-01BZ1

1 × GU10
12Вт



Dress code

Черная металлическая арматура с антибликовым покрытием дополнена акцентным кольцом цвета сатинированной латуни. LED-источник скрыт акриловым рассеивателем, что обеспечивает мягкий и равномерный световой поток. Трехступенчатое диммирование через кнопку включения.



MOD348CL-L18BBS3K

LED 18Вт 1080Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD348TL-L14BBS3K

LED 14Вт 840Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD348FL-L24BBS3K

LED 24Вт 1440Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Информация
о серии

MOD348PL-L18BBS3K

LED 18Вт 1080Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD348PL-L14BBS3K

LED 14Вт 840Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Ros

Информация о серии

Арматура - металл, плафоны - выдувное стекло. Светильники выполнены в 3 цветовых сочетаниях: черный с прозрачным стеклом, прозрачное стекло с латунью, янтарное стекло с черным. Элементы декора - выдувные "бусины" из стекла. Регулируемая высота проводов - 3 метра.

TR B | AM B | TR BS

MOD227PL-01B
MOD227PL-01B1
MOD227PL-01BS

1 × GU10
28Вт



Dew Drops

Artistic Chic

INSIDE CABARET

Французский дизайнер и архитектор Пьер Гоналон и входит в число 100 лучших дизайнеров по версии журнала AD. Выпускник школы Камондо, Пьер Гоналон основал свою студию Ascète в 2003 году. Его авторские коллекции мебели, ламп, часов, столов, произведенных им самим, импонируют лучшим дистрибьюторам и галеристам. Среди его клиентов: Chloé, Knoll, Lalique, L'Oréal Luxe, Nina Ricci Parfums, Chivas Regal, Pernod, Tassinari & Chatel. Коллекция светильников «Cabaret» — плод сотрудничества дизайн-студии Pierre Gonalons и немецкого бренда декоративного освещения Maytoni. Она воплощает атмосферу современного кабаре - артистичного пространства легких жанров, наполненного утонченными деталями. Плавные линии металлического основания светильников вдохновлены изящной танцевальной пластикой и идеальными пропорциями высокой сценической моды. Силуэт плафона из прозрачного стекла наполнен образом изящной наготы и летящей динамики невесомого текстиля. Центральный предмет серии - настольная лампа - определяет камерную атмосферу уютно освещенного столика, наполненную предвкушением шоу, от которого захватит дух. Светильники «Cabaret» - это обаяние изысканной атмосферы камерного театрального представления с историей для искушенной публики. Настенный, подвесные, настольный и напольный светильники этой серии позволяют создать новое собственное легкое, ироничное и эффектное шоу в интерьере в виртуозном исполнении. Сочетание тонкой работы с классическими материалами и современных световых технологий позволит добавить черты легкого отношения к жизни даже в самые строгие пространства.

FRENCH DESIGNER

PIERRE GONALONS

Французский дизайнер архитектор
Пьер Гоналон и входит в число 100 лучших
дизайнеров по версии журнала AD.

Cabaret

Информация о серии

Цвет металлической арматуры — латунь с сатинированным финишем, плафоны — прозрачное стекло. Уникальная форма стеклянного прозрачного плафона с направленным вниз LED-источником света создают мягкий световой ореол вокруг светильника. Специальная изогнутая форма трубы-основания позволяет вынести плафон вперед, тем самым увеличивая зону освещения поверхности снизу. Настенные бра и подвесные светильники оснащены регулируемым проводом длиной до 3 метров, что позволяет использовать их в помещениях с высокими потолками.

LED | CRI >80 | BS

MOD170PL-L8BS3K

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD170FL-L8BS3K

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Cabaret

Информация о серии

MOD170TL-L8BS3K

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD170WL-L8BS3K1

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD170PL-L24BS3K

LED 24Вт 2050Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD170WL-L8BS3K2

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Miracle

Информация о серии

В этой коллекции главным акцентом являются стеклянные плафоны из литого стекла. Выполненные в плавных формах, при включенном свете они создают эффектные световые блики на соседних стенах. Арматура - металл, цвет - латунь. Источник света - лампа с цоколем G9.

BS

MOD207WL-01BS

1 × G9
28Вт



MOD207WL-02BS

2 × G9
28Вт



MOD207WL-04BS

4 × G9
28Вт



Lunare

Информация о серии

Арматура – металл, цвет – латунь. Плафон – выдувное стекло с компактным матовым рассеивателем внутри. Игра света по внешнему стеклянному элементу. Эстетика конструктивизма в дизайне. LED-источник света. Регулируемая высота подвесного светильника.

CRI >80 | BS

MOD327PL-L5BS3K

LED 5Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Cometa

Информация о серии

Материал арматуры – металл, цвет – матовое золото. Плафон из прозрачного выдувного стекла двух размеров. Высота подвеса регулируется длиной шнура. Модели серии гармонично впишутся в интерьер гостиной или кухни, лобби гостиницы или делового центра.

CRI >80 | G

MOD055PL-L12G3K

LED 12Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Area

Информация о серии

Черная потолочная чаша дополнена финишным антибликовым покрытием sandy, декоративный элемент плафона выполнен из металла цвета сатинированной латуни. Сочетание двух фактурных стекол в плафоне: нижняя полусфера из матового белого стекла для создания мягкого рассеянного света, верхняя часть плафона - из тонированного янтарного стекла. Внутри установлен LED-модуль, создающий равномерное освещение, направленное вверх и вниз. Цветовая температура – 3000K, угол рассеивания – 120°.

LED | CRI >80 | B BS

MOD295PL-L20BS3K

LED 12Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD295WL-L12BBS3K

LED 12Вт 1430Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD295PL-L120BBS3K

LED 120Вт 9580Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD295PL-L60BBS3K

LED 58Вт 6110Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Status

Информация о серии

Оригинальный дизайн в американском неоклассическом стиле. Два цветовых решения: черная арматура в сочетании с белыми градиентными плафонами, арматура в цвете латуни и прозрачные плафоны. Материал арматуры — металл. Плафоны из выдувного стекла. Арочные силуэты в духе современных трендов. Подвесные светильники с регулируемой высотой и лаконичное бра. Сменный источник света с цоколем E14 (и формой T25)

NEW B BS

MOD333WL-01BS

1 × E14 40Вт
7266, 7267



MOD333WL-01B

1 × E14 40Вт
7266, 7267



MOD333PL-06BS1
MOD333PL-06B1

6 × E14 40Вт
7266, 7267



MOD333PL-06B
MOD333PL-06BS

6 × E14 40Вт
7266, 7267



Paparazzi

Информация о серии

Стеклянный плафон серии Paparazzi – это центр внимания, освещенный в трех плоскостях LED-лентой (3000K), вмонтированной в металлический каркас.Два цвета арматуры — черный и матовое золото. Две формы металлических каркасов: одиночное кольцо (световой поток 1500лм) и абстрактная конструкция из двух незамкнутых колец (2400лм). Светильники прекрасно смотрятся как одиночный акцент, так и в композициях, создавая оригинальные световые решения. Серия может стать настоящими арт-объектом интерьера.

NEW | LED | CRI >80 | B | G

MOD407PL-L12B3K
MOD407PL-L12G3K

LED 18Вт 2400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD407PL-L12G3K1
MOD407PL-L12B3K1

LED 12Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Arco

Информация о серии

Серия Arco вызывает ассоциации с воздушным тортом со свечами, который распаковали в сверкающей подарочной ленте золотого цвета. Благодаря ленте и бантам люстра выглядит празднично и торжественно, ее облик будет поднимать настроение владельцу не только в день его рождения, но и каждый день. Арматура из металла гальванизирована в цвет латуни. Плафоны – прозрачное выдувное стекло с рельефной фактурой. Высота люстр регулируется штангой.

BS

MOD223WL-02BS

2 × G9
40Вт



MOD223WL-02BS1

2 × G9
40Вт



MOD223PL-08BS

8 × G9
40Вт



MOD223PL-03BS

3 × G9
40Вт



"Я создал серию светильников Arco, вдохновляясь эстетикой mid-century modern. Мне хотелось передать дух середины XX века, поэтому я уделил особое внимание деталям: сложная геометрия металлической арматуры, гальванизированной в теплый оттенок латуни, и рифленая фактура плафонов из выдувного стекла — всё это отсылки к той эпохе.

Я разработал два варианта накладных бра с симметричной композицией плафонов. Все светильники оснащены цоколем для ламп G9. Мне особенно нравится, что люстры и бра можно комбинировать, создавая разнообразные световые сценарии. Это позволяет подчеркнуть единство стиля и добавить интерьеру индивидуальности."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

MOD223PL-06BS

6 × G9
40Вт



Antic

Информация о серии

Металлическая арматура гальванизирована в цвет золота. Плафоны из литого стекла с рифленой фактурой, оттенки – белый, коньячный, серый. Источники света обеспечивают мягкое освещение. Высота светильников регулируется с помощью сегментов штанги или длиной провода (3 метра).

NEW | LED | CG | GR | W

MOD302PL-04W
MOD302PL-04CG
MOD302PL-04GR

4 × E14
40Вт



Antic

MOD302PL-02GR
MOD302PL-02CG
MOD302PL-02W

2 × E14
40Вт



MOD302WL-01CG
MOD302WL-01GR
MOD302WL-01W

1 × E14
40Вт



MOD302PL-01GR1
MOD302PL-01CG1
MOD302PL-01W1

1 x E27
LED 5Вт 510Лм
t° 2700K >75Ra 180°



MOD302PL-01W
MOD302PL-01CG
MOD302PL-01GR

1 × E14
40Вт



Информация о серии

MOD302WL-02W1
MOD302WL-02CG1
MOD302WL-02GR1

2 × G9
28Вт



MOD302WL-02GR
MOD302WL-02CG
MOD302WL-02W

2 × E14
40Вт



MOD302PL-06CG
MOD302PL-06GR
MOD302PL-06W

6 × E14
40Вт



MOD302PL-10W
MOD302PL-10CG
MOD302PL-10GR

10 × E14
40Вт



Rendez-vous

Информация о серии

Образ светильников серии Rendez-Vous был вдохновлен дизайном середины XX века. Крупные белые бутоны, распустившиеся на едва различимых стеблях из латуни, создают парадное, но одновременно игривое настроение в помещении. Благодаря цвету стеклянных плафонов создается мягкое рассеянное комфортное освещение. Дизайн светильника, сочетающий в себе яркий цвет арматуры и мягкую матовую фактуру плафонов, пронизан чередованием простых форм с закругленными элементами. Светильник отвечает тренду моды на ретро-дизайн.

BS

MOD109PL-08BS

8 × E14
40Вт



MOD109WL-01BS

1 × E14
40Вт



Teatro

Информация о серии

Серия в тренде massive light - массивная, но при этом изящная арматура. Металлическая арматура в цвете латуни дополняется стеклянными рельефными элементами. Три цвета стекла: прозрачный, янтарный и дымчатый с зеркальным эффектом. Плафоны из стекла белого цвета.

Цоколь G9. Серию составляют универсальные подвесные светильники в двух цветах с регулируемой длиной провода, эффектная люстра и лаконичный настенный светильник. Мягкое освещение и классические пропорции для различных стилей интерьера.

NEW BS

MOD287WL-02BS

2 × G9
28Вт



MOD287PL-06BS

6 × G9
28Вт



MOD287PL-01BS1

1 × G9
28Вт



MOD287PL-01BS

1 × G9
28Вт



MCHAP
THEAMERICAS

Reels

Информация о серии

Материал арматуры - металл, цвета - черный, золото. "Динамичные" круглые плафоны со спиральным рельефом. Материал плафонов - стекло, цвета - белый матовый, глянцевый дымчатый. Провод подвесов – 3 метра, длина регулируется. Источник света - лампы с цоколем E14 или E27.

B G

"Reels — это про гармонию формы и функциональности, которую мы старались вложить в каждый элемент.Когда серия разрабатывалась, хотелось создать что-то универсальное, но с характером. Спиралевидные стеклянные плафоны стали находкой — они добавляют динамики и легкости, при этом подходят как для минимализма, так и для неоклассики. Мы с командой сделали три типа подвесов: одинарный, вертикальный и горизонтальный, чтобы можно было играть с композициями.

Особенно горжусь потолочными моделями — они идеальны для помещений с низкими потолками, ведь их компактное основание не перегружает пространство, а плафон добавляет объема."

Анастасия Орлова
Продакт менеджер Maytoni

MOD268CL-01G
MOD268CL-01B

1 × E27
60Вт



MOD268PL-01B
MOD268PL-01G

1 × E27
60Вт



MOD268PL-03G
MOD268PL-03B

3 × E14
40Вт



Автор проекта: Маргарита Голубева

MOD268PL-07B
MOD268PL-07G

7 × E14
40Вт



MOD268CL-03B
MOD268CL-03G

3 × E14
40Вт



Cipresso

Информация о серии

Простые дугообразные линии конструкции светильников пересекаются с формообразованием современных трендовых интерьеров. Арматура - металл в золотом цвете. Плафон - белое литое стекло. Цоколь E14.

G



Z014TL-01G

1 × E14
40Вт

Tone

Информация о серии

Замысловатые плафоны из выдувного стекла в янтарном цвете. Витой электрический провод в текстильной оплетке добавляют схожести с винтажными светильниками. Арматура из металла бронзового цвета. Источником света служат сменные лампы - цоколь E27. Модели серии украсят интерьеры квартир, загородных домов или ресторанов.

BZ

P003PL-01BZ

1 × E27
60Вт



P001PL-01BZ

1 × E27
60Вт



P002PL-01BZ

1 × E27
60Вт



Fortano

Информация о серии

Элегантный комплекс геометрически точных форм и классического цветового исполнения — отличительная черта светильников серии Fortano. Визуальная легкость моделей достигается за счет цилиндрических стеклянных плафонов белого оттенка. Они дарят мягкий, слегка рассеянный световой поток и обеспечивают его равномерное распределение. Люстры на 6 и плафонов обеспечат яркую общую подсветку, а дополнительным световым акцентом станет утонченное бра из этой же серии. Стеклянные плафоны в белом цвете.

B
BS

MOD089WL-01BS

1 × E27
40Вт



MOD089PL-10BS

10 × E27
40Вт



MOD089PL-06BS

6 × E27
40Вт



MOD089PL-08BS

8 × E27
40Вт



Zeil

Информация о серии

Металлическая арматура в 2-х оттенках: хром и бронза. Плафон выполнен из прозрачного стекла. В основании светильника расположены источники света под лампы с цоколем E27. Лампы в комплект не входят. Конструктивизм в дизайне идеально сочетается с минималистичными интерьерами.

CH BZ

H356-CL-03-BZ
H356-CL-03-CH

3 × E27
60Вт



Sienna

Информация о серии

Стеклянная крошка с обратной стороны плафона создает эффект «заморозки», но при этом прекрасно пропускает свет. Дополнительным украшением служит подвеска из прозрачного выдувного стекла с рельефным узором.

CH

C216-CL-03-N

3 × E27
60Вт



Bonnet

Информация о серии

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Плафон из прессованного стекла с эффектом «заморозки». Массивное стекло полностью скрывает металлический каркас. Фигурный наконечник из прозрачного стекла фиксирует плафон на каркасе и является элегантным украшением. Источник света - лампы с цоколем E14.

CH

C809CL-05CH

5 × E14
60Вт



C809CL-04CH

4 × E14
60Вт



Pascal

Информация о серии

Серия светильников, которая сочетает в себе изысканность и внимание к деталям, станет украшением любого интерьера. Металлическая арматура представлена в двух благородных оттенках — античная бронза и белый с золотом. Античная бронза добавляет интерьеру теплоты и винтажного шарма, а белый с золотом — легкости и современной элегантности. Плафоны из матового стекла с пескоструйным цветочным узором — это настоящая находка для тех, кто ценит тонкую работу. Они мягко рассеивают свет, создавая уютную атмосферу.

BZ

C908-CL-04-R

4 × E27
40Вт



C908-CL-03-R

3 × E27
40Вт



Kiwi

Информация о серии

Арматура лампы изготовлена из металла цвета латуни. Плафон сделан из комбинированного стекла - внутренняя часть в белом цвете для лучшей светоотдачи, внешняя - зеленого цвета.

BS



Z153-TL-01-BS

1 × E27
40Вт



Coupe

Информация о серии

Серия светильников, в которой каждая деталь продумана до мелочей, сочетает в себе элегантность и функциональность. Арматура из металла доступна в двух классических цветах — никель и золото, что позволяет подобрать модель под любой интерьер. Никель добавляет современности и сдержанности, а золото привносит нотку роскоши и тепла. Плафоны из прозрачного рельефного стекла — это настоящая изюминка серии. Они не только мягко рассеивают свет, создавая комфортное освещение, но и играют с ним, обеспечивая плавные переливы и игру бликов.

G N

C046CL-04G
C046CL-04N

4 × E14
60Вт



C046CL-03N
C046CL-03G

3 × E14
60Вт





LOVELIGHT THE

*Природный блеск любви

FROZEN 204
ASTER 207
MARE 208
MABELL 210
BIOLOGY 212
ORNATE 215
SENOR ALPACA 216
SIROCCO 218
BROSCHE 220
ADORE 222
RIPPLE 225
CARELESS 226
COMFORTY 228
PILASTRO 230
SEOUL 232
BRONI 234
PETRA 235
GLAMPING 236
OPUS 240
TOYS 242
PERLAMOUR 244
DESSERT SUN 246
ORIGN 248
OMAGGIO 250
MARMO 252
ALBATRE 256
BIANCO 258
BICONES 261
MUSEO 262
CANE 264
ORGANIC 266
COSTA 268
WABI 270

(20

25)

OF NATURE

decorative lighting
guide 2025

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN NATURE НАПОЛНЕНА СВЕТИЛЬНИКАМИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ - ДЕРЕВА, МРАМОРА, АЛЕБАСТРА, КЕРАМИКИ И ШЕРСТЯНОГО ФЕТРА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОЗВОЛЯЮТ СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКИ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Frozen

Информация о серии

Материал арматуры - металл, цвет - латунь. Серия вдохновлена эстетикой северных лесов. Плафоны - литое цельное стекло в форме и фактуре среза дерева. Три варианта цвета плафонов: проздрачный; прозрачный + матовый; прозрачный + матовый + пастельно зеленый. Эстетичные крепления и магнитная потолочная чаша без видимых болтов. Готовые композиции из 1, 5, 7 и 12 плафонов. Источник света - лампа с цоколем G4.

BS

MOD254PL-05BS

5 × G4
28Вт

MOD254PL-07BS

7 × G4
28Вт

Frozen

Информация о серии

MOD254PL-12BS

12 × G4
28Вт

"Создавая серию Frozen, я хотел отразить свое восхищение холодной и завораживающей красотой природы Севера. Ледяные пейзажи, игра света на снегу, причудливые тени — все это легло в основу дизайна. Я стремился отразить природную эстетику, чтобы при взгляде на светильник каждый мог увидеть его историю.

Рельеф плафонов, выполненных из литого стекла, в точности повторяет рисунок натурального спила дерева. Блики и игра света на гранях плафонов напоминают искристые переливы снега в лучах солнца.
Моей целью было создать эффект парящих в воздухе льдинок и запечатлеть зимнюю красоту вне времени."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Природа, застывшая в дизайне

MOD254PL-01BS

1 × G4
28Вт

Aster

Информация о серии

Металлическая арматура в золотом цвете. Сферический декор из штампованного рельефного стекла. Комбинация янтарного и прозрачного оттенка в декоре.

G

MOD007WL-01G

1 × E14
40Вт



Mare

Информация о серии

Серия вдохновлена природным образом. Бра выполнены из металла и стекла в двух оттенках: хром и золото. Источник света скрыт под декоративным отражателем с внешним зеркальным покрытием. Световой поток мягко окутывает стеклянный элемент. Модели накладного монтажа снабжены цоколем G9.

B CH

"Серия Mare — это история о моем путешествии к морю. Когда я создавал эти светильники, я хотел передать ту бесконечную гармонию и загадочность, которую несет в себе водная гладь.

Каждый плафон с рельефной поверхностью — это словно застывший момент движения волн, их неповторимый узор и глубина."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

MOD305WL-01B
MOD305WL-01CH

1 × G9
40Вт



MOD305WL-03CH
MOD305WL-03B

3 × G9
40Вт



PATTERNS
OF THE
SEA SURFACE
путешествие
света
по водной
глади

Mabell

Информация о серии

Подвижность и динамичность серии Mabell достигается за счет использования асимметричных геометрических форм, глянцевого покрытия и уникальной фактуры. Бра накладного монтажа дополняют подвесы серии. Трендовый глянец добавит обстановке торжественного звучания и станет эффектным акцентным элементом. Все светильники выполнены в одном размере и снабжены цоколем на лампу E14. Модели серии прекрасно сочетаются между собой. Комбинируя подвесы и бра, вы можете создавать световые сценарии и составлять уникальные инсталляции.

G CH

MOD306WL-01CH
MOD306WL-01G

1 × E14
40Вт



P013PL-01G
P013PL-01CH

1 × E27
60Вт





Biology

Информация о серии

Благодаря особой технологии окрашивания литого стекла, многослойный рисунок нанесен изнутри. Геометрия металлической арматуры в цвете сатинированной латуни создает гармоничный контраст между органическими формами и четкими линиями. Красивое сочетание глянца стекла и блеска металла. LED-источник света (3000K).

NEW | LED | CRI >80 | BS



MOD367PL-L18BBSK

LED 18Вт 2020Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Biology

Информация о серии

MOD367PL-L30BBSK

LED 30Вт 3220Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD367PL-L3BSK

LED 3Вт 380Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD367WL-L3BSK

LED 3Вт 380Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Ornate

Информация о серии

Материал арматуры — нержавеющая сталь, цвет — хром, латунь. Стеклянный плафон с флористическим рисунком и волнистой поверхностью. Статусный дизайн с эко-мотивами. Сочетание рассеянного и переотраженного света. Эстетичные скрытые монтажные крепления.

NEW | LED | CRI >80 | BS | CH

MOD318WL-L3BS3K
MOD318WL-L3CH3K

LED 2Вт 50Лм
t° 3000K >80Ra 180°



Senor Alpaca

Информация о серии

Сочетание стеклянного абажура, керамического основания и металла молочно-белого цвета. В серии представлены настольный и настенный светильники. LED-источник света (3000K). Touch-сенсор с функцией диммирования на металлической части – между ушками. Мягкое и комфортное освещение благодаря матовым рассеивателям.

NEW | LED | CRI >80 | W

"Коллекция Senor Alpaca — это мое желание внести в интерьер немного юмора и латиноамериканского колорита. Я представлял, что эти светильники могут стать настоящими друзьями для своих владельцев, и каждый, кто прикоснется к этому светильнику, почувствует тепло и радость.

Металлический рожок служит сенсорным выключателем — просто коснитесь его, и альпака засветится, словно оживая. Это маленькое "волшебство" делает светильник особенно привлекательным для детей."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

MOD377TL-L5W3K

LED 7Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD377WL-L6W3K

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Изображение сгенерировано с помощью AI

Sirocco

Информация о серии

Серия подвесных светильников Sirocco – это история о совместном путешествии двух стихий. Форма стеклянного плафона напоминает вихрь воздушных потоков, а рисунок – танец песчинок. Серия представлена в двух цветах стекла: бежевом и янтарном, металлическая арматура в цвете сатинированной латуни. Встроенный LED-источник (3000K). Светильники Sirocco можно устанавливать в качестве одиночных акцентов или формировать композиции, так как молочный и оранжевый оттенки гармонично сочетаются друг с другом.

NEW | LED | CRI >80 | BG | OR

MOD359PL-L17BS3K

LED 17Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD359PL-L6BS3K1
MOD359PL-L6BS3K

LED 6Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Brosche

Информация о серии

Светильники Brosche подобно броши завершают образ интерьера. В серии представлены подвесные светильники, бра и настольная лампа. Декоративная керамическая бусина покрыта глазурью: кремово-белая (RAL 9001) или серебристо-серая (RAL 7001). Металлическая арматура цвета сатинированной латуни; белые плафоны из глянцевого стекла. Мягкое рассеивание света (3000K) от встроенного LED-источника привносит уют. Светильники Brosche подходят для зонирования пространства в спальнях, гостиных и столовых.

LED | CRI >80 | BG | GR

MOD362TL-L10GR3K

LED 10Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD362WL-L5GR3K

LED 5Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD362PL-L10BG3K

LED 10Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD362PL-L10GR3K

LED 10Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Adore

Информация о серии

Металлическая арматура цвета латуни. Плафоны из белого стекла для мягкого, равномерного освещения, декоративные элементы из цветной керамики. Угол рассеивания 360°. Цветовая температура – 3000K. Регулируемый провод длиной 3 м.

LED | CRI >80 | BS

MOD297TL-L24BS3K

LED 23Вт 7350Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Adore

Информация о серии

MOD297PL-L12BS3K

LED 12Вт 2600Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Min. 800 / Max. 3750



MOD297PL-L24BS3K

LED 24Вт 7350Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Min. 990 / Max. 4000



MOD297PL-L17BS3K

LED 17Вт 2550Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Min. 780 / Max. 3800



MOD297PL-L24BS3K1

LED 23Вт 7350Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Min. 910 / Max. 4000



Ripple

Информация о серии

Главная характерная черта светильника Ripple — это металл, который с помощью чеканки приобрел особую фактуру. Его рифленая поверхность делает световой поток мягким и рассеянным. Светильники, подходят для помещений с невысокими потолками. Арматура – металл в цвете хром.

CH



MOD096WL-01CH

1 × E14
40Вт



MOD096CL-05CH

5 × E14
40Вт



MOD096CL-03CH

3 × E14
40Вт



Careless

Информация о серии

Простые игривые формы: плафон-сфера из белого стекла и керамическое основание с радиальным рельефом. Глянцевая глазурь керамики в двух цветах: кремово-белая (RAL 9001) или серебристо-серая (RAL 7001). Серия позволяет составлять гармоничные композиции на стенах. Светильники серии Careless дополнят и освежат любой интерьер.

NEW | GR | BG

MOD403WL-01BG1
MOD403WL-01GR1

1 × G9
28Вт



MOD403WL-01GR
MOD403WL-01BG

1 × G9
28Вт



Comforty

Информация о серии

Цветные декоративные элементы изготовлены из керамики. Металлическая арматура белого цвета. Текстильный белый абажур классической цилиндрической формы. Сменный источник света с цоколем E27. Подвесные светильники отлично смотрятся как одиночный акцент, так и в композиции друг с другом.

W



MOD298WL-01W

1 × E27
60Вт



MOD298PL-01W1

1 × E27
60Вт



MOD298PL-01W2

1 × E27
60Вт

Изображение сгенерировано с помощью AI

Pilastro

Информация о серии

Основной материал серии – белый цемент. Внутри серии два дизайна: плафон куполообразной формы с металлическим кольцом и с сменным источником света GU10; а также плафоны-колонны с LED-источником (3000K), украшенные тонким вертикальным рельефом в двух формах. Разнообразие форм позволяет создавать световые ансамбли.

NEW LED B

Для меня серия Pilastro — это воплощение идеи, что красота кроется в деталях. Тонкая текстура, изящные линии, невесомые силуэты этих небольших светильников превращают пространство в нечто особенное.

Разные формы светильников, как в аркадных галереях, позволяют создавать уникальные световые композиции. Серия гармонична как в современных, так и в классических интерьере и привносит в них утончённость античности. А их мягкий свет создаёт образ солнечных лучей, пробивающихся сквозь колонны.

Анастасия Орлова
Продакт менеджер Maytoni



MOD430PL-01CM

1 × GU10
8Вт



MOD430PL-L5W3K

LED 5Вт 450Лм
t° 3000K >90Ra 36°



MOD430PL-L5W3K1

LED 5Вт 400Лм
t° 3000K >90Ra 36°



Seoul

Информация о серии

Многогранный светильник-трансформер с возможностью вращения стеклянных плафонов. Материал арматуры — металл, цвет — белый. Плафоны - белое эмалированное стекло. LED-источник света. Регулируемая высота провода подвеса 3 метра для адаптации к высоким потолкам.

NEW | LED | CRI >80 | W



MOD374PL-L28W3K

LED 14Вт 1700Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Broni

Информация о серии

Светильник с декоративным плафоном из бетона серого оттенка. Металлическая арматура в черном цвете. Дополнительное потолочное крепление добавляет возможностей для творчества. Удобно для создания композиции из нескольких подвесов. Длина провода регулируется. Источник света - лампа с цоколем E27.

B

■ **T439-PL-01-GR**

1 × E27
60Вт



Petra

Информация о серии

Арматруа - металл, цвет латунь. Световой слот из стекла с мраморным рисунком эффектно обрамляет латунный остов образуя форму ромба. Регулируемая длина тросов - 3 метра. Завораживающее свечение каменного слота при включенном свете.

LED | CRI >80 | BS

MOD250PL-L36BS3K

LED 35Вт 2400Лм
t° 3000K >80Ra 80°



Glamping

Информация о серии

Основное вдохновение Glampimg серии — бежевые оттенки и пористая текстура травертина. В серии представлены: подвесной светильник на 5 ламп, одиночный подвесной светильник, два торшера на 1 и 3 лампы, настольный светильник, а также множество настенных светильников с сменным или встроенным источником света. На корпусе торшера, настольной лампы и подвесного светильника предусмотрены удобные выключатели. Светильники серии универсальны и помогут полностью осветить или зонировать большинство интерьеров.

NEW | LED | CRI >90 | B | BG

MOD437PL-01BG

1 × GU10
40Вт



MOD437PL-05B

5 × E14
40Вт



KINFOLK
THE SECRET HISTORY
ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST

Glamping

MOD437WL-L5BG3K

LED 7Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 120°



MOD437WL-02BG

2 × G9
40Вт



MOD437WL-L13BG3K

LED 13Вт 400Лм
t° 3000K >90Ra 120°



MOD437WL-L17BG3K

LED 17Вт 550Лм
t° 3000K >90Ra 120°



Информация
о серии

MOD437WL-02BG1

2 × G9
40Вт



MOD437TL-02B

2 × E14
40Вт



MOD437FL-03B

3 × E14
40Вт



MOD437FL-01B

1 × E27
40Вт



Opus

Информация о серии

Материал корпуса - полирезин в белом и сером цвете, легкий с тактильно приятной пористой поверхностью. Можно составлять композиции. Модели в двух вариациях: многослойный бетон и белое фактурное окрашивание. Регулируемая высота подвеса и провод длиной 3 метра.

NEW | GR | W

Серия Opus — это словно путешествие во времени, где каждая деталь дышит историей. Когда я впервые увидела этот светильник, он показался мне чем-то древним, но удивительно современным. Его текстура напомнила мне необработанный камень, как будто его только что вынули из земли, но при этом он выглядел таким утонченным.

Плавные, слегка неровные линии будто говорили: "Я сделан вручную, с любовью". Это чувствовалось. Мне захотелось прикоснуться к нему, почувствовать его тепло.

Наталья Данилова
Креативный директор

MOD380PL-01GR
MOD380PL-01W

1 × G9
28Вт



MOD380TL-01W
MOD380TL-01GR

1 × G9
28Вт



Toys

Информация о серии

Красота рисунка высококачественного дерева, из которого изготовлен корпус светильников. Серия выполнена из прозрачного стекла молочного оттенка с градиентом, в трех формах. Сменный источник света с цоколем GU10. В серии Toys отражены тренды на эко-материалы и бежевые оттенки, которые наполнят пространство эстетикой хюгге.

NEW W

"Серия Toys — это мое приглашение ненадолго вернуться в детство, в мир, где деревянные игрушки, детские площадки и природа были источником радости и вдохновения. Когда я создавал эти светильники, я хотел передать легкость, которую мы испытывали в те годы.

Стилистика Toys объединяет скандинавский лаконичный дизайн и итальянское мастерство работы со стеклом. Основу серии составляет натуральная древесина с её рисунком и текстурой, которые очень красиво гармонируют с глянцем стекла. Я уверен, что мне удалось отразить ту самую частичку детства, которая сделает пространство уютнее и теплее."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Возвращение в детство

MOD405PL-01W2

1 × GU10
20Вт



MOD405PL-01W

1 × GU10
20Вт



MOD405PL-01W1

1 × GU10
20Вт



Perlamour

Информация о серии

Серия настенных светильников Perlamour — это единение красоты природы и интерьерного дизайна. Декоративная мозаика из натурального перламутра играет нежнейшими бликами. Контраст текстур — переливы перламутра и матовая поверхность металла цвета латуни. LED-лента под акриловым рассеивателем создаёт ореол на стене. Рядом с драйвером установлен переключатель (2700-3000-4000K), который позволяет установить температуру света при монтаже. Эффектно светильники смотрятся и в комбинации друг с другом.

NEW | LED | CRI >80 | BS

MOD429WL-L30BSK

LED 30Вт 1450Лм
t° 2700-4000K >80Ra 120°



MOD429WL-L15BSK

LED 15Вт 750Лм
t° 2700-4000K >80Ra 120°



Desert Sun

Информация о серии

Основой серии потолочных светильников Desert Sun служит натуральный алебастр в сочетании с арматурой в цвете латуни. Потолочные лампы имеют тонкий профиль, отступая от потолка всего на 50 мм. Встроенный переключатель позволяет установить температуру света в момент монтажа (2700K - 3000K - 4000K). В серии представлены два диаметра: 500 мм (2100 лм) и 600 мм (2700 лм). Потолочные светильники Desert Sun могут служить как основным, так и дополнительным источником света и гармонично украсить интерьер.

NEW | LED | CRI >80 | BS

MOD438CL-L40BSK



LED 45Вт 2700Лм
t° 2700-4000K >80Ra 120°

MOD438CL-L30BSK



LED 35Вт 2100Лм
t° 2700-4000K >80Ra 120°

FAIRS

Orign

Информация о серии

Сочетание первозданных материалов и современных технологий освещения. Декоративный элемент изготовлен из натурального сланца серого цвета с минеральными включениями и неповторимым рисунком у каждой модели. Камень подсвечивает LED-источник с температурой 3000K. Черная металлическая арматура с антибликовым покрытием. Два размера потолочных и настенных моделей. Игра света и тени подчеркивает природный рельеф камня. Высокий индекс цветопередачи >90 Ra для естественного освещения.

NEW | LED | CRI >90 | B

MOD311CL-L27B3K



LED 27Вт 450Лм
t° 3000K >90Ra 120°

MOD311CL-L40B3K



LED 40Вт 450Лм
t° 3000K >90Ra 120°

MOD311WL-L55B3K



LED 55Вт 800Лм
t° 3000K >90Ra 120°

MOD311WL-L70B3K



LED 70Вт 1000Лм
t° 3000K >90Ra 120°

Omaggio

Информация о серии

Сочетание матовых текстур белого стеклянного плафона и керамического основания. В серии два пастельных оттенка: кремово-белый (RAL 9001) или серебристо-серый (RAL 7001). Цоколь сменного источника света — G9. Трендовые дизайн идеально дополняет любое пространство.

NEW GR BG



MOD404TL-01GR
MOD404TL-01BG

1 × G9
20Вт



Marmo

Информация о серии

Настоящий шедевр хранится деталях - в тонких пластинах алебастра и его натуральных белых и бежевых прожилках. Каждый камень и его узор неповторим. Металлическая арматура гальванизирована в цвет золота. Эстетический контраст в дизайне в сочетании прямоугольных линий и округлых элементов. Цоколь E14.

BS

"Серия Marmo — это мое восхищение природной красотой камня, его неповторимой текстурой и изяществом. Когда я создавал эту коллекцию, я хотел передать ту роскошь и гармонию, которую несет в себе натуральный алебастр. Каждый светильник — отражение исторического наследия алебастра как декоративного камня.

Латунный цвет арматуры я также выбрал не случайно: золотые оттенки эффектно обрамляют пластины алебастра, а сами светильники ассоциируются с ювелирными изделиями."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

MOD099PL-03G

3 × E14
40Вт



MOD099PL-06G

6 × E14
40Вт



Красота
природных
материалов

Marmo

MOD099WL-02G1

2 × E14
40Вт



MOD099WL-02G2

2 × E14
40Вт



MOD099WL-02G

2 × E14
40Вт



MOD099WL-01G3

1 × E14
40Вт



Информация
о серии

MOD099WL-01G

1 × E14
40Вт



MOD099WL-01G2

1 × E14
40Вт



MOD099TL-01G

1 × E27
40Вт



MOD099FL-02G

2 × E14
40Вт



Albatre

Информация о серии

Настенные светильники с рассеивателем из алебастра. Цвет арматуры — латунь. Материал арматуры — металл. LED-источник света. Цветовая температура 3000K. Возможность создания композиций и установки горизонтально или вертикально. Мягкий переотраженный свет. Основание из металла цвета сатинированной латуни.

NEW | LED | CRI >90 | BS



MOD366WL-L9BS3K



LED 8Вт 150Лм
t° 3000K >90Ra 180°

MOD366WL-L18BS3K



LED 18Вт 300Лм
t° 3000K >90Ra 180°

MOD366WL-L14BS3K



LED 13Вт 250Лм
t° 3000K >90Ra 180°

Bianco

Информация о серии

Металлическая арматура. Цвет – латунь. Абажур – белый хлопок. Изюминка дизайна – элементы из натурального камня (алебастра) и прозрачного акрилового стекла. Трендовый микс фактур. Лаконичные формы в американском стиле. Цоколь E14.

BS

"Серия Bianco появилась из предположения: а что если бы я был дизайнером в XX веке? Какие бы светильники я создал, будучи современником эпохи, где элегантность и изысканность дизайна переплетались с американским духом? Я хотел создать эффект антикварных светильников, но с учетом современных тенденций.

Основа дизайна серии — это неоклассика и благородные текстуры. Через серию Bianco я старался напомнить, что истинная красота — вне времени, а классика всегда остается актуальной."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Z030TL-01BS

1 × E27
60Вт



Z030TL-01BS1

1 × E27
60Вт



Автор проекта: Елена Зорина

Bianco

Информация о серии

Z030WL-02BS

2 × E14
60Вт



MOD224WL-01BS

1 × E14
60Вт



MOD224WL-01BS1

1 × E14
60Вт



Z031TL-01BS

1 × E27
60Вт



Bicones

Информация о серии

Сочетание материалов и цветовое решение светильников серии Bicones характерно для скандинавского дизайна. В конструкции используется декоративный элемент из бука, который является своеобразным акцентом. Для сохранения и выявления натуральной фактуры дерева использован бесцветный лак. Плафон и потолочная чаша изготовлены из металла и выкрашены в белый или серый цвет. Высота подвесных светильников регулируется длиной шнура, что позволяет адаптировать их под различные интерьеры и предпочтения.

B W

□ **P359-PL-01-W**
■ **P359-PL-220-C**

1 × E27
60Вт



■ **P359-PL-140-C**
□ **P359-PL-140-W**

1 × E27
60Вт



Museo

Информация о серии

Декоративные шары из натурального черного мрамора. Стеклянные плафоны из глянцевого белого стекла. Металлическая арматура светильников в цвете сатинированной латуни. Высота люстры регулируется разборной штангой. Сменный источник света с цоколем G9.

NEW BS

"Когда я задумывал серию Museo, мне хотелось создать не просто светильники, а настоящие арт-объекты, которые бы рассказывали историю. Я погрузился в эпоху начала XX века, изучая работы мастеров Ар Деко, их любовь к симметрии, роскоши и натуральным материалам. Именно тогда у меня родилась идея объединить массивный черный мрамор с воздушным молочно-белым стеклом — контраст, который стал сердцем этой серии.

Мне важно было, чтобы светильники не только украшали пространство, но и были функциональными. Поэтому я добавил возможность регулировать высоту и выбирать температуру света — это делает Museo универсальным решением для любого интерьера. Для меня эта серия — не просто светильники, а возможность привнести в современный дом частичку истории, наполненной элегантностью и роскошью Ар Деко."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Art Deco

MOD436WL-01BS

1 × G9
40Вт



MOD436PL-05BS

5 × G9
40Вт



MOD436PL-07BS

7 × G9
40Вт



Cane

Информация о серии

Абажур изготовлен из ротанга черного и бежевого цвета. Лампу с цоколем G9 скрывает белый матовый рассеиватель, изготовленный в форме шара. Когда светильник включен, шар внутри словно парит. Высота подвесных светильников регулируется, максимальная длина провода - 3 метра, что позволяет использовать их в помещениях с высокими потолками.

B BG

MOD204PL-01BG1

1 × G9
28Вт



MOD204PL-01B

1 × G9
28Вт



Organic

Информация о серии

Черная металлическая арматура, коричневые плафоны из натуральной рогожки с черной тканевой окантовкой. Источник света: цоколь G9. Сменные лампы не входят в комплект. Регулируемая высота светильников с помощью разборных штанг. Плафоны пропускают значительный световой поток, он также попадает в пространство через отверстия снизу. Эти светильники идеально впишутся в интерьеры в стиле лофт или сканди, добавляя им природной текстуры и уюта. Удачное сочетание минимализма и функциональности, где каждая деталь работает на атмосферу.

B

MOD225WL-02B1

2 × G9
12Вт





MOD225WL-02B2

2 × G9
12Вт





MOD225PL-04B

4 × G9
12Вт



MOD225PL-06B

6 × G9
12Вт



Costa

Информация о серии

Модели вдохновлены дикими пляжами Индийского океана, экзотикой и умиротворением. Каждый абажур, сделанный из натурального ротанга, несет в себе неповторимый узор природных волокон, делая каждый светильник авторским произведением. Металлическая арматура в цвете латуни. Две формы абажуров. Металлическая цепь в цвете латунь длиной 3 метра, подходит для помещений с высокими потолками. Сменный источник света.

NEW BS

Тропическая нета природной красоты

MOD394PL-01BS1

1 × E27
60Вт



MOD394PL-01BS

1 × E27
60Вт



Wabi

Информация о серии

Благодаря поворотному механизму возможно создавать уникальные инсталляции. Реалистичная имитация текстуры дерева, черная металлическая арматура. Высота светильников регулируется с помощью разборной штанги. LED-источник с переключателем температуры (2700K-3000K-4000K) – выбирается на этапе монтажа.

NEW | LED | CRI >90 | B

Особенность серии — способность к трансформации, изменению силуэта и направления света. Форма светильников предельно лаконична, а текстура дерева на арках отсылает к традициям восточных культур. Подобно японской философии, светильники Wabi напоминают, что истинная красота — в простоте, а гармония — в умении видеть прекрасное в малом.

"Серия Wabi — это мое глубокое уважение к японской философии wabi sabi, которая учит видеть красоту в простоте, несовершенстве и естественности. Когда я создавал эти светильники, я хотел передать ту внутреннюю силу и гармонию, которая скрыта в скромных, на первый взгляд, вещах."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni



■ **MOD428PL-L20BK**

LED 32Вт 1300Лм
t° 2700-4000K >90Ra 120°



■ **MOD428PL-L27BK**

LED 21Вт 900Лм
t° 2700-4000K >90Ra 120°



LOVELIGHT THE

*Любовные
нити текстиля

EVOLUTION 274
OPTIMISTA 278
REFLEX 280
KIRIGAMI 282
BERGAMO 284
CAMBIO 288
NEVADA 290
FAREL 291
CALVIN 291
LILLIAN 292
ALLORO 294
MODESTO 296
ALICANTE 298
BIERA 300
PRIMA 301
LOWELL 301
RIVERSIDE 302
CALVIN TABLE 305
MESSINA 306
VERRE 307
ZARAGOZA 308
GRACE 310
SOFFIA 312
VINTAGE 313

(20

25)

OF FABRIC

decorative lighting
guide 2025

ТЕКСТИЛЬНЫЕ АБАЖУРЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ АКЦЕНТЫ - КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ. МЯГКИЕ ТЕКСТУРЫ И РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ СОЗДАДУТ ГАРМОНИЮ И УЮТНУЮ АТМОСФЕРУ В ИНТЕРЬЕРЕ.

Evolution

Информация о серии

Светильники-трансформеры, управляющие световым сценарием с помощью поворотных тканевых абажуров. Цвет арматуры — черный. Материал — алюминий. Три цвета абажуров: белый, серый, темно-синий. Возможность изменения направления света. Торшер с функцией диммирования.

NEW | LED | CRI >90 | GR | BL | W

"Светильники серии Evolution взаимодействуют с человеком, подстраиваясь под его потребности и желания. В процессе разработки дизайна я вдохновлялся идеей human-centered design, где во главе угла стоят комфорт и функциональность для пользователя.

Возможность менять дизайн светильника и световые сценарии благодаря повороту абажуров — отличительная особенность серии. Это следующий шаг в эволюции дизайна тканевых абажуров после серии Reflex, которая уже завоевала международное признание."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

MOD396FL-L10W3K

LED 12Вт 350Лм
t° 3000K >90Ra 120°



MOD396PL-L10GR3K
MOD396PL-L10BL3K
MOD396PL-L10W3K

LED 9Вт 400/350/500Лм
t° 3000K >90Ra 120°



MAYTONI

Мечты погружают нас
в мир будущего, освещенный
нашими самыми искренними
желаниями.

Любовь к собственным мечтам
не способна охладить ни
обстоятельства, ни невзгоды.
Мы погружаемся в нее, смотрим
на окружающее через призму
ее розового света
и не замечаем недостатков.
Именно любовь
к несуществующему,
но возможному дает нам
силы двигаться вперед.

THE DREAMS

decorative lighting
guide 2025

(20
25)

*Любовь к мечтам

IN LOVELIGHT

Optimista

В основе дизайна – натуральный фетр, который поможет улучшить акустику помещения. Одна из ключевых особенностей горизонтального подвеса – установленный лифтовый механизм для регулировки высоты светильника (длина провода 2 метра).

NEW | LED | CRI >80 | B



■ **MOD408PL-L12B3K**

LED 13Вт 1350Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Информация
о серии

Reflex

Информация о серии

Металлическая арматура белого цвета с антибликовым финишем. Матовый рассеиватель скрывает LED-источник света (3000K). Органза, натянутая на сферический каркас, очень красиво рассеивает и отражает свет. Высота подвесных светильников регулируется, что позволяет создавать неповторимые инсталляции.

LED | CRI >90 | W

В интроспективной психологии процесс осмысления собственных чувств и эмоций, связанных с нашими реакциями на окружающую действительность, называется рефлексия. Именно этот термин вдохновил нас на создание этой коллекции и подарил ей название - Reflex.

Так круг - основная форма плоского рассеивателя - это метафора объективного, однозначного явления. А яркий светящийся шар с линзованной оптикой, помещенный в его центр, рассекающий его надвое и придающий ему объем.

MOD154PL-L6W3K

LED 14Вт 950Лм
t° 3000K >90Ra 300°



MOD154PL-L6W3K1

LED 39Вт 2300Лм
t° 3000K >90Ra 300°



ADD
AWARDS
archiproducts
A'DESIGN AWARD
LIT
LIGHTING
DESIGN
AWARDS
MUSE
DESIGN
AWARDS
LICC
SIT
FURNITURE
DESIGN AWARD
NY
NEW YORK
PRODUCT DESIGN AWARDS

Kirigami

Информация о серии

Тонко нарезанные полоски органзы собраны в куполообразный абажур. Светильники представлены в двух цветах: монохромный белый и контрастный черный. Хлопковый рассеиватель скрывает сменный источник с цоколем E27. Белая металлическая арматура подвесных светильников и настольной лампы.

NEW B W

Я ищу вдохновение в окружающем мире, других культурах и ремеслах. На создание серии Kirigami меня вдохновило японское искусство работы с бумагой, где каждая линия и изгиб наполнены смыслом и гармонией. Техника киригами превращает лист бумаги в изысканные узоры и преображает его в удивительные инсталляции.

В качестве основного материала я выбрал органзу — тонкую, почти невесомую ткань, которая формирует куполообразные абажуры. Свет, проходящий между тонкими полосками ткани, создает удивительные тени на поверхностях. Такая несложная игра света и тени вдохновляет и окружает атмосферой творчества.

Резной силуэт

MOD409PL-01W
MOD409PL-01B

1 × E27
60Вт



MOD409TL-01B

1 × E27
60Вт



Bergamo

Информация о серии

Металлическая арматура в трех цветовых решениях: белый и хром, черный и хром, хром. Абажур из текстиля и льна, нанесенного на ПВХ. Источник света в подвесных моделях скрыт под матовым стеклом. Торшеры и настольные лампы с регулируемым кронштейном.

NEW | W B | GR B | GR | BG | W

MOD613PL-05W
MOD613PL-05W1
MOD613PL-05GR
MOD613PL-05GR1

5 × E27
60Вт



2 MAYTONI DECORATIVE 2024

Bergamo

MOD617WL-01CH

1 × E27
60Вт



MOD613WL-01W
MOD613WL-01B

1 × E27
60Вт



MOD613PL-03BG
MOD613PL-03W

3 × E27
60Вт



MOD613PL-03CH

3 × E27
60Вт



Информация о серии

MOD617CL-04GR
MOD613CL-04GR

3 × E27
60Вт



MOD613CL-03W
MOD613CL-03W1

3 × E27
60Вт



MOD613FL-01W
MOD613FL-01B

1 × E27
60Вт



MOD613TL-01B
MOD613TL-01W

1 × E27
60Вт



Cambio

Информация о серии

Цвет арматуры — чёрный. Материал арматуры — металл. Вариативность композиций и цветовых решений. Абажуры из фетра с эффектом шумоизоляции. Каждый светильник серии — креативный трансформер: абажуры можно установить двумя способами, меняя их дизайн простым переворотом. Регулируемый провод - 3 метра, подходят для помещений с высокими потолками. Доступны в 4 цветах и 3 формах, идеально сочетающихся между собой. Подходят для создания оригинальных композиций.

NEW GR BR

"Когда я создавал серию, я хотел выйти за рамки привычного понимания освещения. Cambio, что в переводе с итальянского означает «изменение», — это не просто светильники, а настоящие трансформеры, которые переосмысливают роль света в интерьере. Каждая модель — это симбиоз функциональности и искусства, где свет встречается с акустическим дизайном.

Для меня эта серия — это воплощение идеи, что свет может быть больше, чем просто функциональным элементом. Он может вдохновлять, удивлять и менять восприятие пространства."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Выход за рамки

MOD398PL-01BR
MOD398PL-01S

1 × E27
60Вт



MOD398PL-01GR

1 × E27
60Вт



MOD398PL-01GR1

1 × E27
60Вт



Nevada

Информация о серии

Металлическое основание в двух оттенках: черный и хром. Материал абажура – текстиль на ПВХ, что обеспечивает долговечность и легкость в уходе. Доступные оттенки – черный, красный, белый, что позволяет выбрать идеальный вариант для любого интерьера.

B CH



Z328-FL-01-B
Z329-FL-01-CH

1 × E27
40Вт

Автор проекта: Наталья Васильева

Farel

Информация о серии

Мультифункциональный торшер объединяет в своей конструкции два разных по назначению светильника: классический торшер с рассеянным светом и LED-светильник для локальной подсветки.

B W



Z001FL-L3W-1W
Z001FL-L3W-1B

1 × E27
60Вт

Calvin

Информация о серии

Торшер на треноге. Материал основания – дерево и металл. Декоративные бараш ковые винты. Абажур из хлопка, нанесенного на ПВХ, цвет – бежевый.

B BG



Z177-FL-01-BR
Z177FL-01B

1 × E27
60Вт

Lillian

Информация о серии

Плавно перетекающие линии, дополненные естественными природными формами, создают образ светильников серии. Арматура изготовлена из стали и выкрашена в цвет античного серебра. Рожки украшены декоративными элементами, напоминающими бутон цветка. Комбинированные абажуры изготовлены из ткани на ПВХ серого и белого цвета. Высоту люстр можно изменять, регулируя длину цепи. Двойные абажуры из хлопка на ПВХ, комбинация белого и серого цвета. Флористический декор.



H311-01-G

1 × E14
40Вт



H311-05-G

5 × E14
40Вт



H311-FL-01-G

1 × E27
100Вт



H311-11-G

1 × E27
60Вт



Alloro

Информация о серии

Грация классики и современные формы — популярный тандем, который активно используется в светодизайне. Серия удивляет асимметричным стеклянным декором, украшающим центральную ось светильника. Металлическая арматура отличается сдержанностью и строгостью, равно как и геометрически выверенные рожки. О благородстве и изяществе классики напоминают широкие белые абажуры, выполненные из текстиля —они делают свет мягким и уютным. Вы сможете найти светильник, предназначенный для любых целей и задач.

BS

MOD088WL-01BS

1 × E14
40Вт



MOD088TL-01BS

1 × E27
60Вт



MOD088PL-06BS

6 × E14
40Вт



MOD088PL-08BS

8 × E14
40Вт



"Когда я работал над этой серией, мне хотелось создать что-то теплое и уютное, но с акцентом на детали. Арматура из металла в цвете латуни добавляет благородства, а белые текстильные абажуры делают свет мягким и рассеянным — идеально для атмосферы, в которой хочется расслабиться.

Особое внимание я уделил центральной оси, украсив ее стеклянными трубками — они добавляют легкости и изящества, играя со светом. А еще мне важно было сделать подвесные люстры регулируемыми по высоте, чтобы они могли вписаться в любое пространство, будь то низкие потолки квартиры или высокие залы."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Традиция классики



MOD088FL-01BS

1 × E27
40Вт

Modesto

Информация о серии

В серии представлены подвесные светильники (люстры) на 6 и 8 плафонов и настенные бра. Дизайн объединяет фактурность текстиля и гибкость металла. Металлическая арматура в двух цветах: черный и сатинированная латунь. Разборная штанга адаптирует высоту люстры. Текстильный абажур рассеивает свет сменного источника с цоколем E14.

NEW B BS

MOD360WL-01BS
MOD360WL-01B

1 × E14
40Вт



MOD360WL-01B
MOD360WL-01BS

1 × E14
40Вт



MOD360PL-06BS
MOD360PL-06B

6 × E14
40Вт



MOD360PL-08B
MOD360PL-08BS

8 × E14
40Вт



Alicante

Информация о серии

Дизайн светильников серии сочетает классический шарм и оригинальную конструкцию, основанную на игре зеркальных отражений. Светильники украшены декоративными элементами из литого прозрачного стекла с повторяющейся рифленой текстурой, что придает им уникальность. Абажуры из ткани на ПВХ обеспечивают мягкое рассеивание света. Высоту люстр можно отрегулировать длиной цепи, что позволяет адаптировать их под различные интерьерные решения. Материал основания – металл, цвет – никель, что добавляет современный штрих.



MOD014WL-01N

1 × E14
40Вт



MOD014TL-01N

1 × E14
40Вт



MOD014FL-01N

1 × E27
40Вт



MOD014CL-06N

6 × E14
40Вт



Beira

Информация о серии

Металлическая арматура с гальваническим покрытием цвета никель. Абажуры из льна, нанесенного на ПВХ. Цвет абажуров – белый. Декор центральной части и рожков – прозрачное стекло. Высота люстр регулируется.

N



MOD064TL-01N

1 × E27
60Вт

Prima

Информация о серии

Арматура – металл, цвет – хром. Хлопковый абажур в белом цвете. Прозрачный акриловый декор в основании. Эстетика Баухауса, трендовая форма абажура.

BS

Z034TL-01BZ

1 × E27
60Вт



Lowell

Информация о серии

Основание из прозрачного акрила дополнено шаром из выдувного стекла. Металлические детали покрыты гальваническим способом в цвет никеля. Абажур изготовлен из ткани, нанесенной на ПВХ. Источник света - лампа с цоколем E27.

N

Z533TL-01N

1 × E27
40Вт



Riverside

Информация о серии

Серия классических светильников Riverside из полированной нержавеющей стали с деталями из стекла. Тканевые абажуры мягко распределяют свет по комнате, слегка рассеивая его и создавая уютную атмосферу. Серия — полноценный ансамбль, готовый к любым задачам и целям.

CH

MOD018PL-08CH

8 × E14
40Вт



Riverside

Информация о серии

MOD018WL-01CH

1 × E14
40Вт



MOD018TL-01CH

1 × E27
60Вт



MOD018PL-06CH

6 × E14
40Вт



MOD018FL-01CH

1 × E27
60Вт



Calvin Table

Информация о серии

Чистый эргономичный силуэт и правильно подобранные материалы объединены для создания элегантной настольной лампы. Арматура изготовлена из стали с гальваническим покрытием. Основание выполнено из полирезина. Абажур выполнен из хлопка, нанесенного на ПВХ.

B W



□ **Z181-TL-01-W**
■ **Z181-TL-01-B**

1 × E27
60Вт

Messina

Информация о серии

Арматура из металла золотого цвета, что придает изделиям особую элегантность. Эти светильники прекрасно вписываются в различные интерьеры, от классики до современного стиля, создавая атмосферу комфорта и роскоши.

G

H223-PL-03-G

3 × E27
60Вт



H223-PL-05-G

5 × E27
60Вт



H223-WL-01-G

1 × E14
40Вт



Verre

Информация о серии

Двойной абажур из льна и полупрозрачной органзы. Литой акрил в основании корпуса и декор из выдувного стекла создают удивительный визуальный баланс между классическим силуэтом и оригинальным авторским решением. Арматура из металла в двух цветах - латунь, хром.

BS CH



Z005TL-01BS
Z005TL-01CH

1 × E27
40Вт

Автор проекта: Инна Баранова

Zaragoza

Информация о серии

Черты модерна и элементы классики сочетаются в дизайне светильников серии Zaragoza. Арматура изготовлена из металла. Большая ее часть покрыта гальваническим способом в цвет латуни. Небольшие детали в основании и на рожках покрашены в черный цвет. Такое сочетание цветов придает светильникам элегантности. Абажуры сделаны из белой ткани, нанесенной на ПВХ, что обеспечивает легкость и стильный внешний вид. Металлическая арматура, гальванизация в цвет латуни, добавляют прочности и долговечности.

BS

H001WL-01BS

1 × E14
40Вт



H001CL-07BS

7 × E14
40Вт



H001TL-01BS

1 × E14
40Вт



H001CL-05BS

5 × E14
40Вт



Grace

Информация о серии

Витиеватые сплетения металла в основании светильников являются характерной чертой серии. Многочисленные подвески из кристаллов украшают конструкцию, придавая ей изысканный и роскошный вид. Высоту люстр и подвесных светильников возможно отрегулировать, меняя длину цепи, что обеспечивает максимальное удобство и адаптивность. Эти светильники станут не только источником света, но и стильным акцентом, подчеркивающим индивидуальность вашего пространства.

W

ARM247-01-G

1 × E14
40Вт



ARM247-00-G

1 × E14
40Вт



ARM247-11-G

1 × E14
40Вт



ARM247-06-G

6 × E14
40Вт



Soffia

Информация о серии

Арматура из металла, цвет – бронза с черной патиной. Абажуры – бежевая органза, тесьма по нижнему краю. Фактурный резной декор. Подвески из кри сталлов. Регулируемая высота. -

BZ



RC093-WL-01-R

1 × E14
40Вт



RC093-PL-06-R

6 × E14
40Вт

RC093-FL-01-R

1 × E27
40Вт

Vintage

Информация о серии

Серия светильников, в которой каждая деталь продумана до мелочей, сочетает в себе элегантность и ручное мастерство. Металлическая арматура в цвете античной бронзы придает светильникам благородный и теплый оттенок, который идеально вписывается как в классические, так и в современные интерьеры. Абажуры из белой органзы, изготовленные в технике намотки, добавляют легкость и воздушность. Они декорированы изящной тесьмой, которая подчеркивает craftsmanship и делает каждый светильник уникальным.

BZ

Изорное свечение
через призму линий
округлого корпуса

ARM420-01-R

1 × E14
40Вт



ARM420-05-R

5 × E14
40Вт



LOVELIGHT THE

*Хрустальные
блики любви

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN CRYSTAL – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЭЛЕГАНТНОСТИ И РОСКОШИ ХРУСТАЛЬНОГО СТЕКЛА. ОНА НАПОЛНЕНА САМЫМИ ЯРКИМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА, ЕГО ПЕРЕЛИВОВ И БЛИКОВ.

(20 25)

OF CRYSTAL

decorative lighting guide 2025

KRONE	316
SELEMO	319
FLARE	320
CASTELLO	322
DUNE	326
ESTETICA	328
COLONNE	330
FRAME	332
MARAGE	334
GRACIA	336
SOLAR	337
FACET	338
PUNTES	340
KAROLINA	341
COIL	342
GELID	343
TALENTO	344

Krone

Информация о серии

Главная особенность – асимметричное расположение хрустального декора. Трендовый прием позволяет получить интересный светотеневой рисунок, добавляет дизайну уникальность. LED-источник света обеспечивает равномерную яркую подсветку, подчеркивая оригинальный силуэт.

Высокий индекс цветопередачи 90Ra не искажает восприятие оттенков. В серию входят подвесные модели различного диаметра и с разным количеством ярусов, подвесной светильник в виде спирали, а также вытянутые по горизонтали подвесные светильники разной длины.

LED | CRI >80 | BS

P097PL-L36BS3K1

LED 36Вт 2340Лм
t° 3000K >90Ra 180°



P097PL-L48BS3K

LED 48Вт 3300Лм
t° 3000K >80Ra 180°



Krone

Информация о серии

P097PL-L90BS3K

LED 90Вт 5850Лм
t° 3000K >90Ra °



P097PL-L45BS3K

LED 45Вт 2925Лм
t° 3000K >90Ra 180°



P097PL-L28BS3K

LED 27Вт 1900Лм
t° 3000K >80Ra 180°



P097PL-L36BS3K

LED 36Вт 2600Лм
t° 3000K >80Ra 180°



Selemo

Информация о серии

Дизайн бра в стиле роскошных отелей начала 20 века. Цвет арматуры — хром, латунь. Материал арматуры — металл. Материал плафона — хрусталь с геометричным рельефом создает неповторимую игру света на стенах. Возможность вертикальной или горизонтальной установки.

NEW | LED | CRI >80 | BS | CH

"Серия Selemo — это моё восхищение эпохой, где роскошь и элегантность были не просто стилем, а образом жизни. Когда я создавал эту серию, я представлял себе величественные отели начала XX века, где каждый элемент интерьера был произведением искусства.

Я разработал зигзагообразный орнамент, который не только играет яркими бликами, но и создает эффектные узоры на стенах, наполняя пространство динамикой игры света. Светильники серии создают настроение, превращая обычный вечер в незабываемый праздник. "

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

MOD328WL-L5BS3K

LED 5Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD328WL-L5CH3K

LED 5Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 180°



Flare

Информация о серии

Традиционный прозрачный хрусталь привлекает своей крупной архитектурной огранкой. Арматура из металла в золотом цвете подчеркивает богатство и роскошь модели. Светильник снабжен цоколем для ламп E14.

G

DIA200WL-02G

2 × E14
40Вт



Castello

Информация о серии

Узор хрустального стекла повторяет рисунок шахматной доски, яркий декор рассеивателя воссоздает торжественную атмосферу дворцовых и замковых интерьеров, но в современном актуальном прочтении. Металлическая арматура в двух вариантах цвета — хром или золото.

Прозрачные декоративные элементы из хрустального стекла. Широкое кольцо снабжено LED-источником света. Цветовая температура потока излучения — 3000 К, угол рассеивания — 120° . Регулируемый по высоте провод длиной 3 метра. Украшение шахматным рисунком.

LED | CRI >80 | G | CH

MOD335PL-L35CH3K

LED 35Вт 4860Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD335WL-L20CH3K

LED 20Вт 3140Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Castello

MOD336PL-L130G3K

LED 56Вт 6850Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD336WL-L35G3K

LED 17Вт 1960Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD336PL-L120G3K

LED 40Вт 5060Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD336PL-L170G3K

LED 64Вт 7370Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Информация о серии

MOD335CL-L24CH3K

LED 24Вт 3100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD336CL-L100G3K

LED 32Вт 4300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD335PL-L30CH3K

LED 30Вт 6030Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD335PL-L40CH3K

LED 40Вт 7960Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Dune

Информация о серии

Кристаллы различных форм плотным занавесом свисают с фигурного основания, наполняя интерьер атмосферой роскоши. Арматура светильников изготовлена из хромированного металла, который отражает свет ламп, создавая впечатляющие блики и играя с тенями. Модель подвеса дополнена стальными тросами, которые можно отрегулировать по длине. Металлическая арматура представлена в двух оттенках: хром и золото. Потолочные модели имеют два яруса подвесок, что придает им дополнительную объемность и глубину.

G CH

DIA005WL-02G
DIA005WL-02CH

2 × E14
60Вт



DIA005CL-10CH

10 × E14
60Вт



DIA005PL-06CH
DIA005PL-06G

6 × E14
60Вт



DIA005CL-06G
DIA005CL-06CH

6 × E14
60Вт



Estetica

Информация о серии

Инсталляция с парящими дугообразными элементами создает впечатление невесомости, наполняя пространство воздухом и светом. Цвет арматуры — золото. Материал арматуры — металл. Цветовая температура 3000K. Оригинальный дизайн с парящими дугообразными элементами.

LED-источники света в сочетании с декоративными трубочками. Подвесные светильники в двух диаметрах. Регулируемая высота подвеса с проводом 3 метра для высоких потолков. Ассиметричные бра для левой и правой стороны. Универсальные модели для современного дизайна.

NEW | LED | CRI >80 | G

MOD378WL-L8G3K

LED 8Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD378WL-L8G3K1

LED 8Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD378PL-L48G3K

LED 48Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD378PL-L72G3K

LED 72Вт 2100Лм
t° 3000K >80Ra 180°



ALEX KATZ PAINTINGS
DESIGNED FOR FAMILIES
CUBISM ART
LAUREN CONRAD
ANNIE LEIBOVITZ AT WORK
MANOLO

Colonne

Информация о серии

Классическая форма и эталонные пропорции греческих колонн с необычным конструкторским приемом делают этот светильник настоящим произведением искусства. Металлическая арматура, выполненная в теплом оттенке латуни, придает изделию благородный и изысканный вид.

Декоративные грани – прозрачные стеклянные трубки в форме звезд – добавляют легкости и изящества, создавая игру света и тени. Многоярусный декор подчеркивает изысканность дизайна и мягко заполняет пространство, создавая уютную и атмосферную обстановку.

BS

MOD093PL-09BS

9 × E14
40Вт



MOD093WL-01BS

1 × E14
40Вт



Frame

Информация о серии

Конструкция светильников серии Frame окантована золотыми рамками с трубками из прозрачного стекла, расположенных в несколько слоев разной длины, в напоминание о форме театральных кулис. По стеклянным лабиринтам сверкающих кулис льётся яркий озаряющий комнату свет, наполняющий пространство красочным представлением. Компактные размеры светильников подойдут для низких потолков. Материал арматуры - металл, цвет - золото. Источником света служат лампы с цоколем E14. Лампы в комплект не входят.

G

MOD174CL-06G

6 × E14
60Вт



MOD174CL-09G

9 × E14
60Вт



MOD174PL-06G

6 × E14
60Вт



MOD174WL-02G

2 × E14
60Вт



Mirage

Информация о серии

В этой серии особенный хрусталь, который устанавливается поочередно снизу вверх и наоборот для создания более интересного орнамента. Коллекция светодиодная, лишенная крупных заметных источников света. В ней можно найти и округлые светильники для основного освещения разных диаметров и горизонтальный подвес для столовой зоны и кабинета. Материал арматуры - металл, цвет - латунь. Декор - объемные прозрачные хрустальные элементы с чередующимся рисунком. Регулируемая длина тросов.

LED | CRI >90 | BS

MOD173PL-L45BS3K

LED 45Вт 1500Лм
t° 3000K >90Ra 120°



MOD173PL-L60BS3K

LED 60Вт 2000Лм
t° 3000K >90Ra 120°



MOD173PL-L48BS3K

LED 48Вт 1400Лм
t° 3000K >90Ra 120°



Gracia

Информация о серии

Оригинальный волнообразный силуэт. Металлическая арматура в золотом цвете и декоративные подвески различной формы и огранки дополняют образ эффектом роскоши. Тонкие, но прочные регулируемые тросы фиксируют светильник на нужной высоте, создавая эффект парения.

G

DIA201PL-10G

10 × E14
40Вт



Solar

Информация о серии

Серия светильников, вдохновленная игрой света и тени, создает неповторимую атмосферу благодаря прозрачному декору из стекла и изысканной металлической арматуре золотого цвета. Каждая грань стеклянных элементов ловит свет, превращая его в россыпь бликов и радужных переливов, которые оживляют пространство, добавляя ему объема и динамики. Этот эффект делает светильники не просто источником освещения, а настоящим арт-объектом, который притягивает взгляды и становится центром внимания в интерьере.

G

MOD087CL-04G

4 × E14
40Вт



MOD087WL-02G

2 × E14
40Вт



Facet

Информация о серии

Прозрачный хрустальный декор отличается крупной архитектурной огранкой. Металлическая арматура представлена в двух оттенках: хром и золото, что позволяет подобрать светильник, идеально гармонирующий с окружающим пространством. Все модели снабжены цоколем для ламп E14. Материал: металл, оттенки: хром и золото.

G CH

"Когда я работал над серией Facet, мне хотелось создать что-то смелое и запоминающееся. Массивные грани кристаллов стали ключевым элементом — они играют со светом, добавляя интерьеру динамики и роскоши.

Мне нравится, как крупная огранка хрусталя подчеркивает архитектурность светильников, делая их центром внимания в любом пространстве, будь то современный интерьер или классический. Для меня Facet — это не просто светильники, а возможность добавить в интерьер яркий акцент, который будет радовать каждый день."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Игра света в гранях кристаллов

MOD094WL-01CH
MOD094WL-01G

1 × E14
60Вт



MOD094WL-03G
MOD094WL-03CH

3 × E14
60Вт



MOD094CL-04G
MOD094CL-04CH

4 × E14
60Вт





Puntes

Информация о серии

Массивные кристаллы – главная деталь в оформлении светильников Puntes. Серия включает подвесную люстру в золотом цвете и настенные бра в хромированном оттенке. Высота люстры регулируется длиной цепи. Единое цветовое оформление и повторяющийся декоративный

G CH

MOD043WL-01CH

1 × E14
60Вт



MOD043PL-06G

6 × E14
60Вт



Karolina

Информация о серии

Видимые металлические детали золотого цвета придают изделиям элегантный и роскошный вид. Каркас украшен массивными подвесками из кристаллов, которые красиво преломляют свет, создавая волшебную атмосферу в любом помещении. Эти светильники идеально подходят для гостиных, спален или ресторанов, добавляя нотки утонченности.

G

DIA120-06-G

6 × E14
40Вт



DIA120-09-G

9 × E14
40Вт



Coil

Информация о серии

Завораживающий эффект вращающейся спирали. Арматура из нержавеющей стали, цвет – хром. Фактурный плафон с декором из прозрачного стекла сложной огранки преломляет свет на множество бликов и радужных переливов, создавая таинственную привлекательность.

LED | CRI >80 | CH



MOD124PL-L3CH3K

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 360°

Gelid

Информация о серии

Металлическая арматура, цвет – хром. Каркас абажура – металл, декор – прозрачный хрусталь. Потолочные модели с рассеивателем из матового стекла. Высота подвесных светильников регулируется.

CH

MOD184-WL-02-CH

2 × E27
60Вт



MOD184-PL-04-CH

4 × E27
60Вт



MOD184-WL-01-CH

1 × E27
60Вт



Talento

Информация о серии

Подвески из массивных граненых кристаллов на рожках и в основании делают серию Talento непохожей на других. Арматура изготовлена из металла с хромированным покрытием. Абажуры сделаны из белой ткани, нанесенной на ПВХ. Высота люстр регулируется длиной цепи. Широкая линейка светильников, представленных в серии — это идеально сформированный, выдержанный комплекс для подсветки интерьеров в стиле неоклассика, ар-деко, модерн. Цвет – белый. Декор – Высота подвесных моделей регулируется.

CH

DIA008WL-02CH

2 × G9
40Вт



DIA008WL-1CH

1 × G9
40Вт



Talento

DIA008WL-01CH

1 × E14
40Вт



DIA008TL-01CH

1 × E27
40Вт



DIA008PL-07CH

7 × E14
40Вт



DIA008PL-05CH

5 × E14
40Вт



Информация
о серии

DIA008PL-06CH

6 × E14
40Вт



DIA008FL-01CH

1 × E27
60Вт



LOVELIGHT THE

*Металлический
отблеск любви

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN METAL СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ПРОЧНОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ СТАЛЬНЫХ АКЦЕНТОВ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ФОРМАМ И ТЕКСТУРАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЕТИЛЬНИКОВ.

(20 25)

OF METAL

decorative lighting
guide 2025

GOLDEN CAGE 350
BAO 353
TELFORD 354
BALANCE 355
SHADOW OF THE PAST 358
LEVITATION 360
IMAGINARY 362
RING 364
TROPIC 366
NOSTALGIA 368
ERICH 372
TESSARA 376
SONATA 379
ARANA 380
LINK 382
WEAVE 384
CHAIN 385
BREEZE 386
STELO 389
MEMBRANE 390
SKYLINE 394
COLISEO 396
AXIS 398
RENAISSANCE 399
ENIGMA 400
NAMI 404
FIORE 405
MIRA 406
PLATTE 408
AMBIENCE 410
BASIC COLORS 412
MOLLIS 414
NOTTA 418
BELLEVUE 419
PESO 420
VOID 421
DYNASTY 422
CLOCHES 424
DOME 425
VESPER 426
TRAME 427
PARMA 428
ROND 431
SPIDER 432
GILBERT 434
GRACE 435
KARINA 437

Golden Cage

Информация о серии

Коллекция Golden Cage («Золотая клетка») — это уникальное сочетание инноваций и ручного мастерства. В основе коллекции — гибкий шнур, обрамленный декоративными проволочными элементами, создающими эффект ажурной конструкции. Такой прием, где гибкость и легкость шнура сочетаются с жесткостью проволоки, используется в дизайне светильников впервые, что делает эту серию по-настоящему уникальной. Каждый светильник — это гармоничный союз современных светодиодных технологий и традиционного ручного ремесла. В комплекте с каждым светильником идут все необходимые компоненты для обоих видов монтажа, что делает процесс установки простым и удобным.

LED | CRI >80 | G

MOD216FL-L38G3K

LED 48Вт 3000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD216PL-L42G3K

LED 117Вт 6400Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Golden Cage

MOD216PL-L55G3K

LED 107Вт 6110Лм
t° 3000K >80Ra 360°



"Когда я разрабатывал дизайн Golden Cage, я поставил себе задачу олицетворить современную роскошь, где каждая деталь продумана до мелочей. Название серии — "золотая клетка" — родилось само собой, как только я сделал набросок будущих каркасных бусин из проволоки.

Простая оригинальная конструкция, где на гибкий светодиодный шнур нанизаны золотые бусины, словно драгоценности на нить, создает ощущение легкости и воздушности. Эти светильники действительно выглядят как ювелирное изделие, которое украсит интерьер. Можно сказать, что они созданы для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность пространства."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Современная роскошь

MOD216PL-L10G3K

LED 17Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD216WL-L10G3K

LED 17Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Bao

Информация о серии

Теплые огоньки рассеивают создают уютную окутывающую атмосферу. Круглые плафоны сделаны из белого матового стекла. Тонкое металлическое основание в форме овала в двух цветах - черный и золотой. Конструкция светильника обеспечивает плотное и аккуратное прилегание к стене.

B G



MOD419WL-01B
MOD419WL-01G

1 × G9
28Вт

Telford

Информация о серии

Конструкция светильников представляет собой матовый стеклянный плафон белого цвета, захваченного пространственной решеткой из стальной проволоки, окрашенной в золотой цвет. Модели серии представлены в трех разных размерах, что позволяет использовать их в создании композиций. Высоту подвесных светильников можно отрегулировать, изменяя длину шнура. Источником света служит сменна лампа с цоколем E27.

G

P361PL-01G

1 × G9
25Вт



P362PL-01G

1 × E27
60Вт



P363PL-01G

1 × E27
60Вт



Balance

Информация о серии

Основой серии служат каркас трендовой асимметричной формы и простая идеальная форма шара. Особая конструкция из нескольких дуг сохраняет баланс в подвешенном состоянии. В серии представлены светильники на 4 и 6 плафонов в двух цветовых решениях: черный с антибликовым покрытием и латунь с сатинированным эффектом. Особый контраст создают плафоны-сферы, выполненные из матового выдувного стекла. Высота расположения светильника регулируется с помощью троса. Сменный источник с цоколем G9.

B G

MOD317PL-06G
MOD317PL-06B

6 × G9
40Вт



MOD317PL-04B
MOD317PL-04G

4 × G9
40Вт



Shadows of the past

Оригинальный дизайн, вдохновленный силуэтами античных амфор. Два цветовых решения: черный и латунь. Абажуры из проволоки в асимметричном исполнении. Регулируемая высота - провод длиной 3 метра. Возможность создания композиций.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS



MOD263PL-L20B3K
MOD263PL-L20BS3K

LED 20Вт 1200/1400Лм
t° 3000K >70Ra 360°

Информация
о серии

Levitation

Информация о серии

Оригинальный дизайн с эффектом левитации. Материал арматуры — металл, цвет — латунь. Абажур — каркас из проволоки, стекло. Стеклянный рассеиватель со специальным выступом для крепления проволочного плафона. Два типа подвесных светильников: компактные со сменными лампами и крупный с LED-модулем для двунаправленного освещения. Провод 3 метра для регулировкт и адаптации нужную высоту подвесов.

NEW | LED | CRI >80 | BS

MOD376PL-01G

1 × G9
40Вт





MOD376PL-L30G3K

LED 20Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 180°



"Когда я создавал серию Levitation, мне хотелось бросить вызов привычному — сделать так, чтобы светильник словно парил в воздухе, нарушая законы гравитации. Получилась конструкция, где проволочный плафон будто обнимает стеклянный рассеиватель, создавая эффект невесомости.

Мне нравится, что в серии есть как компактные модели для уютных композиций, так и масштабные светильники с двунаправленным светом. Levitation легко вписывается в разные стили: добавляя пространству нотку футуризма."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni



MOD376PL-01G1

1 × G9
40Вт



Imaginary

Металлическая арматура, цвет - золото. Мотивы ювелирного искусства в дизайне. Изящные цепочки на корпусе светильника создают переливы бликов. LED источник света. Цветовая температура - 3000K. Регулируемая высота подвесного светильника.

LED | CRI >80 | G

"Когда мы создавали серию Imaginary, нам хотелось вдохновить людей на полет фантазии. Эти светильники — как ювелирные украшения: обильный декор из цепочек добавляет им изысканности, а лаконичная форма уравновешивает этот яркий акцент. Мне нравится, как светодиоды с теплым светом, спрятанные за матовым акриловым рассеивателем, создают мягкое, уютное освещение, а блики от цепочек добавляют игру света и тени.

Особенно радует, что мы смогли убрать лишние детали — нет цоколей, лишней арматуры, только чистая эстетика. Imaginary — это не просто светильники, это атмосфера, которая пробуждает воображение и делает пространство особенным."

Анастасия Орлова
Продакт менеджер Maytoni

Мотивы современного искусства

MOD190CL-L18G3K

LED 18Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD190CL-L36G3K

LED 36Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD190PL-L5G3K

LED 5Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Информация
о серии

Ring

Информация о серии

Простые и визуально легкие светильники серии Ring позволят без усилий организовать общую подсветку интерьера. На округлом металлическом каркасе располагаются плафоны из выдувного матового стекла. Модели серии представлены в различных формах и палитрах. Арматура нейтрального белого, черного цвета, а также оттенка латуни легко дополнит любое цветовое решение интерьера. Высоту подвесных светильников на 6, 4 и 2 плафона возможно отрегулировать длиной тросов и провода.

B BS W

MOD013PL-06BS1
MOD013PL-06B
MOD013PL-06W

6 × G9
25Вт



MOD013PL-04W
MOD013PL-04B
MOD013PL-04BS1

4 × G9
25Вт





MOD013PL-02B
MOD013PL-02BS1
MOD013PL-02W

2 × G9
25Вт

Tropic

Информация о серии

Источники света закрыты матовыми стеклянными шарами, создающими мягкое освещение. Высота подвесного светильника меняется с помощью разборной штанги. Регулируемая высота подвесного светильника. Цоколь G9. Лампы в комплект не входят.

BS

"Когда я работал над серией Tropic, мне хотелось перенести в интерьер атмосферу тропического рая. Вдохновением стали пышные листья экзотических растений, их причудливые формы и сочные оттенки. Каждый светильник этой серии — это словно частичка тропического леса, где металлические круги, сложенные пополам, напоминают изгибы листьев, а чеканка добавляет им текстуру и живость.

Я решил использовать матовые стеклянные шары, чтобы свет был мягким и рассеянным, как будто пробивается сквозь густую листву. Светильники серии Tropic создают яркие акценты, напоминая о тепле, солнце и далеких тропических островах."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Атмосфера тропического рая

MOD164WL-02BS1

2 × G9
40Вт



MOD164WL-02BS

2 × G9
40Вт



MOD164PL-06BS

6 × G9
40Вт



Nostalgia

Информация о серии

Асимметричные металлические светильники с плафонами-шарами из матового выдувного стекла легко впишутся в пространство современного интерьера. Это возможно благодаря большому разнообразию форм-факторов. Серия содержит в себе геометричные подвесы на штанге и вертикальный подвес, потолочную люстру, настенные, напольные и настольные светильники. Узнаваемые элементы дизайна позволяют комбинировать модели в группы, создавая комплексные световые сценарии в единой стилистике. Все светильники оснащены цоколями для ламп E14.

B
G

MOD050WL-02G

2 × E14
40Вт



MOD048WL-02G

2 × E14
40Вт



Автор проекта: Марина Александрова

Nostalgia

"Когда я работал над серией Nostalgia, мне хотелось создать дизайн вне времени. Эта серия, без сомнения, может называться новой классикой. Асимметричный дизайн сочетает в себе традиционные силуэты и современное видение, а черная арматура с белыми плафонами, дополненная акцентными золотыми элементами, выглядит стильно и элегантно. Белое матовое стекло плафонов мягко рассеивает свет, наполняя пространство теплом и уютом.

Особое внимание я уделил проработке геометрии светильников: четкие линии арматуры контрастируют с мягкими сферическими формами плафонов, создавая идеальный баланс."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni



MOD048WL-01G

1 × E14
40Вт



MOD048FL-03G

3 × E14
40Вт



MOD048PL-02G

2 × E14
40Вт



Информация
о серии

MOD048PL-03G

3 × E14
40Вт



MOD048PL-09G

9 × E14
40Вт



MOD048CL-06G

6 × E14
40Вт



MOD048PL-06G

6 × E14
40Вт



Erich

Информация о серии

У торшера и настольной лампы можно изменять положение плафона. Высота подвесных светильников регулируется длиной троса, а у люстр центральная штанга состоит из сегментов. Белое матовое стекло плафона мягко рассеивает свет сменного источника с цоколем E14. Цвет арматуры с сатинированным финишем: латунь и никель.

BS N

MOD221-PL-12-N
MOD221-PL-12-G

12 × E14
40Вт





Erich

MOD221-PL-05-N
MOD221-PL-05-G

5 × E14
40Вт



MOD221-PL-08-N
MOD221-PL-08-G

8 × E14
40Вт



MOD221PL-10G

10 × E14
40Вт



MOD221-PL-01-G
MOD221-PL-01-N

1 × E14
40Вт



Информация
о серии

MOD221-TL-01-G

1 × E14
40Вт



MOD221-WL-01-G
MOD221-WL-01-N

1 × E14
40Вт



Tessara

Информация о серии

Одна из характерных черт подобных светильников — невесомость конструкции. За счет тонких, практически невидимых тросов, которые регулируются по высоте, создается ощущение, что люстра парит в воздухе. Металлическая золотая арматура и матово-белые миниатюрные плафоны с легкостью дополнят любую палитру, а представленные в коллекции подвесная люстра и бра станут готовым ансамблем для освещения гостиной, спальни, прихожей. LED источник света, цветовая температура - 3000K.

LED | CRI >80 | G

MOD081PL-L84G3K

LED 116Вт 8000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD081TL-L14G3K

LED 17Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 360°



OUTLIERS

Tessara

Информация о серии

MOD081CL-L48G3K

LED 72Вт 5600Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD081PL-L60G3K

LED 68Вт 5000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD081CL-L36G3K

LED 55Вт 4100Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD081PL-L50G3K

LED 55Вт 4900Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Sonata

Информация о серии

Расположение источника света внутри, «в глубине» светильника. Благодаря этому мягкий световой поток пробивается через отверстия между труб и создает на их зеркальной поверхности уникальное сочетание света и бликов. Алюминиевая арматура в двух оттенках: латунь, хром. LED-источник света, цветовая температура 3000K.

LED | CRI >80 | BS | CH

MOD410PL-L12BS3K

LED 12Вт 330Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD410WL-L12CH3K
MOD410WL-L12BS3K

LED 12Вт 330Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Arana

Информация о серии

Цвет арматуры — латунь. Двойной плафон, выполненный из двух типов высококачественного акрила - матовый и прозрачный. Освещение с равномерным распределением света во всех направлениях. Комфортный свет при значительном световом потоке. Регулируемая высота подвесных моделей.

NEW | LED | CRI >80 | BS

Для меня Arana – удивительно самодостаточная серия. Большой потолочный светильник способен наполнить всю комнату мягким ровным светом, ведь его световой поток составляет 6000 лм. Мы специально предусмотрели особую геометрию плафонов, которая служит этой цели.

Серия идеально смотрится не только в светлых пространствах в стиле неоклассики, но и в загадочных интерьерах в темных тонах, становясь настоящим центром притяжения. Самое главное - серия не потеряет свою актуальность еще долгие годы.

Евгения Данилова
Продакт менеджер Maytoni

Центр притяжения

MOD401WL-L6BS3K

LED 6Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD401PL-L108BS3K

LED 108Вт 6000Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD401PL-L72BS3K

LED 72Вт 4000Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Link

Информация о серии

Декоративные LED-кольца с направленным извне светом обеспечивают высокий световой поток, позволяя использовать их для основного освещения. В серии множество типов светильников с разными вариациями креплений светодиодных колец - удобное решение для создания световых сценариев в помещении.Арматура в цвете латуни с контрастными черными декоративными деталями. Светодиодный источник света скрыт акриловым рассеивателем полупрозрачного белого цвета. Цветовая температура – 3000K. Провод регулируемый, 3 метра.

LED | CRI >80 | B BS | BS

MOD357WL-L16BS3K

LED 16Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MOD357WL-L16BS3K1

LED 16Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MOD357PL-L40BS3K

LED 39Вт 2300Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MOD357PL-L20BS3K

LED 25Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 125°







MOD357PL-L14BS3K

LED 20Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 125°

Weave

Информация о серии

Арматура из металла, цвет – никель. Направленный вверх и вниз световой поток делает освещение более объемным и равномерным. LED-источник света скрыт под опаловым рассеивателем. Высота подвеса регулируется длиной тросов.

LED | CRI >80 | N

MOD062PL-L45CH3K

LED 45Вт 3000Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Chain

Информация о серии

Серия элегантных подвесных светильников из металла никелированного и золотого цвета. Арматура из металла, цвет – никель. Металлические кольца сжаты хромированными шарами, создавая форму волны. Направленный вверх и вниз световой поток делает освещение более объемным и равномерным. Опаловый рассеиватель скрывает SMD-светодиоды. Два размера и регулируемый по высоте подвес делают их универсальным инструментом для освещения и декорирования интерьеров.

LED | CRI >80 | G | N

MOD017PL-L13N
MOD017PL-L13G

LED 17Вт 1370Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD017PL-L50MG

LED 50Вт 3500Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Breeze

Информация о серии

Особенность серии — уникальные рассеиватели из фактурного акрила, напоминающие паруса. Материал арматуры - металл, цвет - латунь. В серии представлены подвесные светильники-кольца на 1 и на 2 яруса, акцентный потолочный светильник, необычный горизонтальный подвес для размещения над барной или столовой зоной, торшер и настольный светильник. LED-источник света с цветовой температурой 3000K. Высота подвесных светильников регулируется длиной провода (3 метра).

LED | CRI >80 | BS

MOD281TL-L15BS3K

LED 15Вт 870Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD281FL-L33BS3K

LED 33Вт 1980Лм
t° 3000K >80Ra 180°



Breeze

Информация о серии

MOD281PL-L45BS3K

LED 45Вт 2700Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD281CL-L45BS3K

LED 45Вт 2700Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD281PL-L80BS3K

LED 80Вт 4800Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD281PL-L34BS3K

LED 34Вт 2040Лм
t° 3000K >80Ra 180°



Stelo

Информация о серии

Футуристический дизайн — полоса света, заключенная в стеклянные трубки. Арматура выпалена из металла в двух оттенках: черный и латунь. Плафон – прозрачная стеклянная трубка со встроенными внутри LED-источниками света с матовым белым рассеивателем.

LED | CRI >80 | B | BS



MOD116WL-L7BS3K
MOD116WL-L7B3K

LED 7Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Membrane

Металлическая арматура, цвет - латунь. Графичный силуэт. Источник света - гибкая неоновая трубка, расположенная внутри арматуры. Дизайн светильников подходит для интерьера в стиле лофт, а также индустриального стиля. Регулируемый провод подвесного светильника – 3 м.

LED | CRI >80 | BS

"Мы с командой долго экспериментировали с формой арматуры, чтобы добиться выразительных линий, которые играют со светом и тенью, добавляя интерьеру глубину и объем.

Мне нравится, как в этих светильниках сочетается брутальность и элегантность — они идеально вписываются в лофт и другие современные стили, становясь главным акцентом в помещении. Гибкая неоновая трубка-рассеиватель — это моя гордость: она дает мягкий, равномерный свет, который добавляет уюта."

Анастасия Орлова
Продакт менеджер Maytoni

MOD345CL-L9BS3K

LED 9Вт 540Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD345PL-L11BS3K

LED 11Вт 660Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD345TL-L11BS3K

LED 11Вт 660Лм
t° 3000K >80Ra 360°





Информация
о серии

MAYTONI

Талант неизменно окружен вниманием - обожанием, обсужением, тиражированием. Мимо него невозможно пройти равнодушным.

Однако, среди всей суеты, есть истинные поклонники, способные разглядеть даже малый отблеск его зари, наслаждатья его сиянием в зените и оберегать его тихий закат. Влюбленность в талант другого человека и его творения - чувство, способное преодолеть невероятные расстояния и все времена.

TALENT THE

*Любовь к таланту

(2025)

decorative lighting
guide 2025

IN LOVELIGHT

Skyline

Информация о серии

Вся притягательная красота закатов и восходов солнца воплощена в серии Skyline. Конструкция светильников асимметрична и напоминает шар света, наполовину спрятанный за горизонтом. Материал арматуры - металл, цвет - черный. Два цветовых решения для декоративных элементов: черный + латунь, черный + белый. Ассиметричная композиция создает эффект морского заката в дизайне. Регулируемая высота подвесов. Бра можно использовать как вертикально, так и горизонтально. LED источник света, цветовая температура - 4000K.

LED | CRI >80 | BS | W

MOD179PL-L26W4K

LED 26Вт 900Лм
t° 4000K >80Ra 120°





MOD179PL-L26BS4K

LED 26Вт 800Лм
t° 4000K >80Ra 120°





MOD179WL-L22W4K
MOD179WL-L22BS4K

LED 23Вт 800/700Лм
t° 4000K >80Ra 120°





MOD179WL-L22BS4K1
MOD179WL-L22W4K1

LED 23Вт 700/800Лм
t° 4000K >80Ra 120°







Coliseo

Информация о серии

Грандиозный, величественный античный стиль, воплощающий в себе лучшие черты греческой и римской цивилизаций. Люстры серии Coliseo — словно золотой Колизей, из которого льется свет, четко очерчивая силуэт изделия. Изысканная конструкция светильника буквально парит, зависает в воздухе. Такой эффект достигается с помощью дополнительных стеклянных трубок, установленных последним рядом. Материал арматуры – металл, цвет – латунь.

BS

MOD136WL-01BS

1 × E14
60Вт



MOD135WL-01BS

1 × E14
60Вт



MOD135PL-08BS

8 × E27
60Вт



MOD135PL-06BS

6 × E27
60Вт



" Эти светильники словно переносят тебя в эпоху античности. Люстры серии Coliseo — как золотой Колизей, из которого льется свет, подчеркивая каждый изысканный силуэт. А конструкция будто парит в воздухе, создавая ощущение невесомости.

Этот эффект достигается благодаря дополнительным стеклянным трубкам, которые добавляют легкости и изящества.

Coliseo — это не просто светильники, это настоящее искусство, которое преображает пространство."

Валерия Пуц
Бренд менеджер Maytoni

Золотой век итальянского дизайна

MOD136PL-06BS

6 × E27
60Вт



Автор проекта: Ольга Артамцева

Axis

Информация о серии

Роскошный минимализм для световых акцентов. Плафоны-трубки из матового акрила со встроенным LED-источником равномерно распределяют свет. Строгая форма плафонов дополнена металлическим основанием и деталями в двух классических цветах на выбор: черный и золотой. Теплый оттенок белого света 3000K.

LED | CRI >80 | B | G

MOD106WL-L16B3K
MOD106WL-L16G3K

LED 16Вт 1400Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD106WL-L10G3K

LED 10Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Renaissance

Эстетика эпохи Возрождения в цветовой палитре, форме и материалах того периода. Два варианта основания корпуса. Металлический, цвета – черный и сатинированная латунь. Мрамор, цвета - черный и серый. Плафон-трубка из металла со скрытым рассеивателем.

LED | CRI >80 | B | BS | GR BS | B BS

MOD256WL-L5BS3K2
MOD256WL-L5B3K
MOD256WL-L5BS3K1
MOD256WL-L5BS3K3

LED 6Вт 200/170/200/250Лм
t° 3000K >80Ra 30°



Информация о серии

Награды серии

MUSE DESIGN AWARDS

2022 WINNER LIGHTING DESIGN AWARDS

[d]arc awards
CELEBRATING THE BEST IN LIGHTING DESIGN

LONDON INTERNATIONAL CREATIVE COMPETITION

A'DESIGN AWARD & COMPETITION
WINNER 2023
SILVER

Enigma

Информация о серии

Эксклюзивный дизайн и уникальная система регулировки в верхней части позволяет менять направление света по вертикали, а с помощью троса и провода - по горизонтали. Корпус из металл в 2 цветах: черный с шагренью с матовым золотым или белым.

LED | CRI >90 | BS | W

Само название серии нам говорит о загадках, которые скрывает этот объект. Лаконичный дизайн светильника продиктован не только современным трендам, а прежде всего конструктивными особенностями. В форме светильника скрываются практически бесконечные возможности регулировки, чтобы устанавливать освещение индивидуально под пользователя. Светильник состоит из цилиндрической металлической основы в котором расположен светодиодный источник освещения. На нем расположены полукруглые элементы. В верхней части расположена уникальная система регулировки, с помощью которой можно менять направление луча света по вертикали. А с помощью троса и провода при установке светильника можно регулировать направление света по горизонтали. Именно такая система подвешивания позволяет установить светильник статичным, что не позволяет, если бы он висел на одном проводе. Их можно легко регулировать по высоте в зависимости от потолков и задачи светильника. Чтобы провод свисал элегантно, он соединяются с тросом специальным декоративным элементом. Для светильников были разработаны специальные потолочные чаши с магнитными креплениями, чтобы сделать дизайн более лаконичным. Серия выполнена в двух цветах: черный с шагренью с матовым золотом и черный с шагренью с белым матовым.

MOD150PL-L5BS3K
MOD150PL-L5W3K

LED 5Вт 350Лм
t° 3000K >90Ra 36°



Nami

Информация о серии

Светильники, вдохновленные японским садом камней. Волнообразные формы с матовой антибликовой поверхностью. Материал арматуры — алюминий. Цвета: белый, серый, хаки. Переотраженный свет для создания мягкого освещения. Возможность составления различных композиций.

NEW | LED | CRI >80 | GR | KH | W

MOD400WL-L5GR3K
MOD400WL-L5KH3K
MOD400WL-L5W3K

LED 6Вт 100/200Лм
t° 3000K >90Ra 180°



Fiore

Информация о серии

Материал светильников - металл округлой формы 300 мм в диаметре. Цвет - белый. LED-источник света. Тип рассеивания — переотраженный. Угол рассеивания — 180°. Металлизированный декоративный элемент, компактные размеры бра позволяют использовать его в качестве декора.

LED | CRI >80 | CRI >90 | BS



MOD233WL-L11BS3K

LED 7Вт 510Лм
t° 3000K >90Ra 80°

ПРИРОДА В АРХИТЕКТУРЕ
СЕРИЯ MIRA

Создавая серию Mira, дизайнеры черпали вдохновение из природы и архитектурных форм, которые гармонично сочетают в себе простоту и сложность. Вдохновением послужили линии и текстуры, встречающиеся в окружающем мире — от плавных изгибов листьев до строгих геометрических форм зданий. Это сочетание природных мотивов и архитектурной строгости позволило создать светильники, которые выглядят одновременно современно и в то же время вызывают ассоциации с классической элегантностью.
Каждый светильник серии Mira изготовлен из высококачественного металла в черном и латунном цветах, что придает им роскошный и стильный вид. Эти оттенки не только подчеркивают утонченность моделей, но и делают их универсальными для различных стилей интерьера. Черный цвет добавляет современности, а латунь — теплоты и изысканности.
Одним из главных достоинств серии является удобная сборка: плафон крепится к металлической арматуре на сильном магните. Это позволяет легко снимать плафон для уборки или замены ламп, что делает использование светильников Mira особенно практичным. Такой подход к дизайну показывает внимание к деталям и заботу о пользователе.

Mira

Информация о серии

Материал арматуры: алюминий, цвет: черный, латунь. В стик установлен LED-источник света. Лента скрыта акриловым рассеивателем для равномерного распределения светового потока, который направляется на белый матовый диск-отражатель и переотражается в пространство. Алюминиевый отражатель установлен на магнитное крепление и может быть снят.

LED | CRI >80 | B | G

MOD279WL-L14G3K
MOD279WL-L14B3K

LED 14Вт 200/300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Platte

Информация о серии

Рассеиватель, выполненный из полупрозрачного акрила, играет роль главного акцента, создавая рассеянное свечение вокруг. Обратим внимание и на технические аспекты: источник света — светодиоды, обеспечивающие низкое энергопотребление и долгий срок службы. Серия Platte представлена одинарными подвесными светильниками диаметром 350 и 500 мм. Цвет металлической арматуры и плафонов – белый. Источник света – LED. Цветовая температура — 3000K. Угол рассеивания — 125°. В серии предусмотрен длинный регулируемый провод 3 метра.

LED | CRI >80 | W

MOD352PL-L10W3K

LED 12Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MOD352PL-L10W3K1

LED 12Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 125°



Ambience

Информация о серии

Силиконовый рассеиватель скрывает LED-источник света с температурой 3000K. Светильники двух поколений: в первом источник светит только вверх; во втором источник светит вверх и вниз. Светильники второго поколения имеют функцию диммирования. Высота подвесных светильников регулируется, максимальная длина провода - 3 метра.

NEW | LED | CRI >80 | B

"Когда мы создавали эту серию, нам хотелось реализовать идею, что светильники в минималистичном стиле могут создавать уютную атмосферу. Само название серии — Ambience — говорит о том, что это нечто большее, чем просто источник света.

Источник, скрытый в алюминиевой арматуре, направляет свет вверх на белую пластину, от которой он мягко переотражается, создавая рассеянный ореол. Минималистичный дизайн стал основой, которая позволяет свету быть главным героем.

Возможность управлять настроением пространства, играть с контрастами и создавать уникальную игру света."

Анастасия Орлова
Продакт менеджер Maytoni

Уют переотраженного света

■ MOD280PL-L23B3K

LED 23Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD280PL-L30B3K

LED 30Вт 1400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ **MOD280PL-L23B3K1**

LED 23Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ **MOD280PL-L30B3K1**

LED 30Вт 1400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Basic colors

Информация о серии

Светильники представлены в качестве универсальных актеров, создающих образ уюта и тепла вашего дома при любом световом сценарии. Материал арматуры - металл. Цвета - черный и белый. Цветовые решения серии совпадают с палитрой, пользующейся наибольшей популярностью у производителей европейских интерьерных красок. Универсальные формы плафонов. В комплекте: крюк, дополнительное основание и металлический элемент, которые позволяют закрепить подвес в нужной зоне или использовать его в качестве бра. Лампы не входят в комплект.

B W

■ **MOD167PL-01B**
□ **MOD167PL-01W**

1 × E27
40Вт



□ **MOD168PL-01W**
■ **MOD168PL-01B**

1 × E27
40Вт



Mollis

Информация о серии

Мягкое очертание металла и теплый акриловый свет стирают острые грани контуров, подчеркивая стремление к простоте. Арматура и плафоны из металла, цвет – черный. Оригинальная форма плафона с плавным контуром. Источники света скрыты под акриловым рассеивателем.



MOD126PL-01B

1 × G9
7Вт



Автор проекта: Анна Тюленева

Mollis

■ **MOD126WL-01B1**

1 × G9
7Вт



■ **MOD126PL-08B**

8 × G9
7Вт



■ **MOD126TL-01B**

1 × G9
7Вт



■ **MOD126FL-01B**

1 × G9
7Вт



Информация
о серии



■ MOD126WL-01B

1 × G9
7Вт



■ MOD126WL-02B

2 × G9
7Вт

Notta

Информация о серии

Металлическая арматура представлена в двух стильных оттенках: латунь и матовый черный, что позволяет легко вписать светильник в любой интерьер. Оригинальная геометрия в дизайне привлекает внимание и создает уникальную атмосферу. Двунаправленный световой поток, направленный как вверх, так и вниз, обеспечивает равномерное освещение пространства. Компактные размеры делают этот светильник идеальным для использования в небольших помещениях. Акцентная подсветка подчеркивает детали интерьера, создавая уют и стиль.

B BS

MOD417WL-01B

1 × G9
40Вт



MOD417WL-01BS1

1 × G9
40Вт



Bellevue

Информация о серии

Арматура и плафон из металла. Три варианта оттенков: белый, серый и черный. Порошковое окрашивание с эффектом муара придает светильникам уникальный и стильный вид, создавая интересные визуальные эффекты при различном освещении. Высота регулируется, что позволяет легко адаптировать светильник под любые интерьерные решения.

B W

□ **P534PL-01W**
■ **P534PL-01B**

1 × E27
60Вт



■ **P535PL-01B**

1 × E27
60Вт



Peso

Информация о серии

Металлический корпус, цвета - черный и белый. Дополнительное крепление на потолок позволит перемещать светильник в нужную зону. Идеально подходит для подсветки столов и рабочих зон. Грузик-противовес для конструктивной и визуальной балансировки светильника.

B W



■ **P080PL-01B**
□ **P080PL-01W**

1 × E27
60Вт

Void

Информация о серии

Арматура из металла в сером цвете. Металлические абажуры окрашены в тон арматуре. Декоративные элементы из металла в золотом цвете. Лампы с цоколем E14 – скрыты под акриловым рассеивателем. Идеальны для зональной или акцентной подсветки.

S

MOD030PL-01GR

1 × E14
40Вт



Автор проекта: Ольга Артамцева

Dynasty

Информация о серии

Арочный дизайн металлической арматуры в цвете сатинированной латуни. Блеск металла и глянец стекла дополнены светом LED-источника (3000K). Высота люстр регулируется разборной штангой.

NEW | LED | CRI >80 | BS

«Когда мы создавали серию Dynasty, мы хотели предложить клиенту нечто большее, чем просто светильники. Мы искали историю, атмосферу и эмоции. Dynasty — это воплощение изысканности и традиций, отсылка к эпохе бальных залов и пышных приемов. Арочные люстры, стеклянные плафоны с градиентом и теплый свет LED-источников создают неповторимую игру света и тени, добавляя интерьеру роскоши и глубины.

Мы были покорены утонченностью деталей: сатинированная латунь, плавные линии, многослойность стекла. Но главное — универсальность.»

Евгения Данилова
Продакт менеджер Maytoni



MOD402WL-L3BS3K

LED 3Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD402PL-L20BS3K

LED 20Вт 2100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD402PL-L30BS3K

LED 30Вт 3100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Cloches

Информация о серии

Материал плафона: металл; цвет: сочетание белого и серого. Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни гармонично контрастирует с палитрой плафонов. Сменный источник света с цоколем E14. Возможно поворачивать плафоны, менять направление света и формировать оригинальные композиции.

BS

MOD113WL-01W

1 × E14
40Вт



MOD113PL-07W

7 × E14
40Вт



MOD113PL-01W

1 × E14
40Вт



Dome

Информация о серии

Актуальный купольный силуэт. Материал арматуры – металл. Оттенки – черный с золотом, белый. Черный плафон изнутри окрашен в золотой оттенок. Источниками света служат лампы со цоколем E27 закрыты матовым рассеивателем. Такой прием позволяет добиться комфортной подсветки.

B W

■ **MOD169PL-05GB1**
□ **MOD169PL-05W1**

5 × E27
60Вт



Vesper

Информация о серии

Классика современного стиля, отраженного в культовых романах о Джеймсе Бонде. Материал арматуры - металл, оттенок – золото. Изнутри плафоны окрашены в золотой цвет. Внешняя сторона в двух цветах: черный и белый.

B G W G



MOD108WL-02GB
MOD108WL-02WG

2 × E14
40Вт

Trame

Информация о серии

Trame - серия, воплощающая многогранность света. Металлический корпус, черный и белый цвет, теплый свет 3000K. Разнообразие форм и моделей позволяет найти подходящее решение для каждого интерьера.

LED | CRI >80 | ○ | B | W



□ **C804WL-L12W**



LED 12Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 360°

■ **C806WL-L5B**
□ **C806WL-L5W**



LED 6Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 300°

□ **C808WL-L3W**
■ **C808WL-L3B**



LED 3Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 108°

Parma

Информация о серии

Parma, светильник, созданный для тех, кто любит играть со светом. Прочный гипсовый корпус, который можно окрашивать по вашему желанию, — это холст для ваших световых фантазий. Предлагается выбор между моделями с источниками света G9, GU10 и LED-модулем с теплым светом 3000K, позволяя создавать разнообразные световые эффекты. Миссия серии Parma — освещать, а также интересно декорировать пространство, превращая каждый уголок вашего дома в оригинальную световую инсталляцию.

NEW | LED | CRI >80 | W

C123-WL-02-3W-W

LED 6Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°





C155-WL-02-3W-W

LED 6Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Parma

Информация о серии

C190-WL-02-W

2 × G9
5Вт



C191-WL-02-W

2 × GU10
10Вт



C123WL-GU10-02-W

2 × GU10
10Вт



C124WL-GU10-02-W

2 × GU10
10Вт



Rond

Информация о серии

Минимализм и универсальность геометрической формы цилиндра позволяет дополнить любой современный интерьер. Световой поток, направленный вверх и вниз, мягко рассеивается и обеспечивает равномерное освещение пространства. Модели представлены в 3 популярных оттенках: белый, черный и матовое золото.

B MG W

C066WL-01B
C066WL-01MG
C066WL-01W

1 × G9
5Вт



Spider

Информация о серии

Паутина, сплетенная из стальной проволоки, образует контуры декоративных плафонов светильников серии. Арматура, изготовленная из металла, окрашена в черный цвет, что придает изделиям современный и стильный вид. Серия состоит из одиночного светильника и подвесной композиции с плафонами разных форм. Высота светильников регулируется длиной шнура, что обеспечивает гибкость в размещении. Для лучшего визуального эффекта рекомендуется использовать лофт-лампы Voltega.

B

■ **T021-03-B**

3 × E27
60Вт



■ **T021-01-B**

1 × E27
60Вт



Gilbert

Информация о серии

Светильники серии привлекают к себе внимание необычным решением арматуры. Стальные трубки, согнутые под прямым углом, расходятся от центральной чаши в разных направлениях, напоминая технические коммуникации. Конструкция светильников полностью выкрашена в черный цвет, что придает им дополнительной выразительности. Для лучшего визуального эффекта рекомендуется использовать лофтлампы Voltega. Материал арматуры – металл. Актуальная индустриальная стилистика..

B

■ **T532CL-08B**

8 × E27
60Вт



■ **T532WL-02B**

2 × E27
60Вт



Grace

Информация о серии

Рожки, украшенные подвесками из кристаллов, и деликатный цвет состаренной бронзы формируют элегантный, немного строгий образ светильников серии. Благодаря необычному, закрученному по спирали основанию, кажется, что вся конструкция светильника находится в движении.

Абажур изготовлен из органзы по технологии намотки, что придает ему легкость и воздушность. Высоту люстр и подвесных светильников возможно регулировать, меняя длину цепи, что делает их универсальными для различных интерьеров.

BZ

RC247-TL-01-R

1 × E14
40Вт



RC247-FL-01-R

1 × E14
40Вт



Grace

Информация о серии

RC247-WL-02-R

2 × E14
60Вт



RC247-WL-01-R

1 × E14
60Вт



RC247-PL-08-R

8 × E14
60Вт



RC247-PL-06-R

6 × E14
60Вт



Karina

Информация о серии

Благодаря своей естественности, натуральности и цветовой гамме светильники серии гармонично впишутся в интерьеры стилей "прованс" или "кантри". Ажурные вензеля металлического каркаса словно выкованы кузнечными мастерами, придавая изделию уникальный и изысканный вид.

Декоративные элементы искусственно состарены, что создает эффект времени и подчеркивает индивидуальность каждого светильника. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее, что делает установку простой и удобной.

B

H631-PL-08-B

8 × E14
60Вт



H631-PL-06-B

6 × E14
60Вт



LOVELIGHT THE

*Лаконичный
свет любви

AVANT-GARDE 440
TOUCH 441
KAZIMIR 442
FLY 444
TWINS 446
BASIC FORM 450
LUNA 455
THE SIXTH SENSE 456
INVERSIO 458
CROCHET 462
TAU 464
PLONS 468
SATURNO 471
CURVE 472
NOLA 474
GLINT 475
RIM 476
RIM ACCESSORIES 482
OLYMPIA 483
INCOGNITO 484
HALO 486
STEP 490
BASIS 493
THEOREMA 496
CONNECT 497
AI COLLABARATION 498
THIN 501
ELEGANT 502
ROTTA 505
PARS 506
POLAR 508
NEVILL 509
ROTERA 510
SUPERSYMMETRY 512
LOS 176 514
EPHORIA 515
LIGHT STICK 516
CASCADE 518
GLARE 520
PLATO 522
MIST 524
FOCUS T 525
GERHARD 526
JELLY 528
COMFY 529
PRO BASE 530
PRO EXTRA 532
PRO FOCUS 532
PRO SHADE 533
RAY 534
VOL 536
FOCUS DESIGN 537
FOCUS S 538
FOCUS 539
ORLO 540
LIPARI 541
FOCUS LED 542
ARTISAN 544
CALIPSO 546
DYNAMICS 548
SATELLITE 550
ARROW 551
VIGO 552
LINE 554
RADIANCE 556
RIDA 558
FLOW 559
EMPATHY 560
PIKANT 562
BANSKY 563
ESTUDO 564
EL 566
FAD 568
EGO 572
NUANCE 573
PIXEL 574
FLAP 575
UTILITY 576
ELFIN 578
SYNERGY 579
COMBO 580
TWIST 582
MIRAX 584
COMODO 586
STEM 588
OCULUS 589
SHINE 590
LUSTER 590
BEAM 591
FICHTE 592
ORION 592
FINELLI 593
LAO 593
DECART 594
BRIS 595
DAZZLE 596
TWINKLE 597
ACCESSORIES 598
OF PEDANT
UNIVERSAL BASE 599

(20 25)

OF MINIMAL

decorative lighting
guide 2025

ВЫБИРАЙТЕ КОЛЛЕКЦИЮ MODERN MINIMAL ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТИЛЬНОГО И ЛАКОНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА. ЭТИ СВЕТИЛЬНИКИ ПОДЧЕРКНУТ МИНИМАЛИСТИЧНУЮ ЭСТЕТИКУ ПРОСТРАНСТВА И СОЗДАДУТ СПОКОЙНУЮ АТМОСФЕРУ В ИНТЕРЬЕРЕ.

Avant-garde

Информация о серии

Коллекция посвящена эпохе русского авангарда, очертаниям фигур из работы Ивана Клюна. Шар на фоне полуплоскости крепления привлекательны ощущением контраста. Арматура из металла, цвета – матовый черный, латунь, хром. Плафон-сфера – стекло, цвет – белый. Скрытое крепление.

B BS CH

MOD324WL-01BS
MOD324WL-01B
MOD324WL-01CH

1 × G9
25Вт



Touch

Информация о серии

Тактильное совершенство в управлении. Встроенная Touch-кнопка простым прикосновением включает/выключает свет, регулирует яркость света с шагом 25%, 50%, 75% и 100%. Корпус из металла, цвета - латунь, черный. Плафоны-сферы из белого матового стекла.

LED | CRI >80 | B | BS



MOD285WL-L10BS3K
MOD285WL-L10B3K

LED 10Вт 900Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Kazimir

Информация о серии

Коллекция, посвященная эпохе авангарда, прежде всего Казимиру Малевичу. В светильнике отразились композиционные приемы, пропорции и лаконичные силуэты работ мастера. Арматура из металла в двух цветах: черный, золото. Круглые плафоны из белого матового стекла.

B G

«Создавая эту коллекцию, я вдохновлялся эпохой авангарда и, конечно, творчеством Казимира Малевича. Его работы перевернули мир искусства, и я постарался воплотить в этих светильниках ту же смелость и лаконичность. Композиционные приемы, пропорции, четкие силуэты — все это отсылает к работам мастера. Я хотел, чтобы светильник был не просто функциональным, но и рассказывал историю. Сменная лампа позволяет адаптировать его под ваши нужды — выбрать цветовую температуру и мощность. Дизайн максимально прост, но в этой простоте — сила.»

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

MOD175WL-01B

1 × G9
40Вт



MOD175WL-01G

1 × G9
40Вт



ПОСВЯЩЕНИЕ
АВАНТАРИСТАМ

Fly

Информация о серии

Металлическая арматура, цвет - черный с шагреневым финишем. Плафон из матового белого стекла под лампу с цоколем E27 для основного освещения. Поворотный LED-спот для чтения. Выключатель плафона на проводе, спота - на верхней части арматуры. В основании натуральный мрамор.

LED | CRI >80 | B



MOD230FL-01B

1 × E14
LED 4Вт 230Лм
t° 4000K >80Ra 30°

Twins

Информация о серии

В серии представлены подвесных светильников, торшер и потолочный светильник. Некоторые светильники 2-в-1. Внутри стеклянного шара-основания скрыты: драйвер, LED-источник и остается пространство для провода. Это основа почти невидимого накладного монтажа.

NEW | LED | CRI >90 | B | B CH

"Шар — это самая естественная форма света для человека. Мы видим её в солнце, в луне, в нашей планете. Иногда самые простые идеи оказываются не самыми простыми в реализации, и этот проект — яркий тому пример. Минимализм, функциональность, инженерная мысль и уникальность — вот те принципы, которые легли в основу серии Twins. Именно поэтому я выбрал эту идеальную форму: просто, универсально, красиво.

Визуально простая серия обладает яркой индивидуальностью. Для меня этот проект — доказательство того, что даже в минимализме можно найти новые горизонты, если смотреть на привычные вещи под другим углом."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Торжество инженерной мысли

■ **MOD427PL-L30B3K1**

LED 30Вт 1700Лм
t° 3000K >90Ra 180°





■ **MOD427PL-L20B3K**

LED 20Вт 1400Лм
t° 3000K >90Ra 180°





reddot award

Twins

Информация о серии

■ **MOD427PL-L20B3K1**

LED 20Вт 1400Лм
t° 3000K >90Ra 180°



■ **MOD427PL-L30B3K**

LED 30Вт 1700Лм
t° 3000K >90Ra 180°



■ **MOD427CL-L10B3K**

LED 10Вт 750Лм
t° 3000K >90Ra 180°



■ **MOD427FL-L20B3K**

LED 20Вт 1100Лм
t° 3000K >90Ra 180°



Basic form

Информация о серии

Материал арматуры – металл, цвет - золото, белый, черный. Округлые плафоны из матового белого стекла. Универсальные формы, минималистичный дизайн. Цоколь - E14. Лампы не входят в комплект. Регулируемая высота подвесных светильников.

B G W

MOD321PL-01B1
MOD321PL-01G3
MOD321PL-01W1

1 × E14
40Вт



Basic form

MOD521PL-01G1

1 × G9
20Вт



MOD521PL-01G3

1 × G9
20Вт



MOD321TL-01G3

1 × E14
40Вт



MOD321PL-01G2

1 × E14
40Вт



Информация о серии

MOD321WL-01W
MOD321WL-01B
MOD321WL-01G1

1 × E14
40Вт



MOD321PL-03G1
MOD321PL-03B
MOD321PL-03W

3 × E14
40Вт



MOD521PL-03G

3 × G9
20Вт



MOD321WL-01B1
MOD321WL-01G3
MOD321WL-01W1

1 × E14
40Вт



Basic form

Информация о серии

MOD321PL-01B
MOD321PL-01G1
MOD321PL-01W

1 × E14
40Вт



MOD321WL-01W3

1 × E27
40Вт



MOD321WL-01G2

1 × E14
40Вт





MOD321WL-01W2

1 × E14
40Вт



Luna

Информация о серии

Коллекция Luna - это современный и лёгкий дизайн. Плафон из пластика в двух диаметрах отличное решение для создания комбинаций. LED-источник света. Цветовая температура 3000К и 4000К.

LED | CRI >90 | W B

P039PL-5W4K-20-B
P039PL-5W3K-20-B

LED 5Вт 350/310Лм
t° 4000/3000K >90Ra 360°



P039PL-5W4K-10-B
P039PL-5W3K-10-B

LED 5Вт 300/330Лм
t° 4000/3000K >90Ra 360°





the sixth sense

Главный интерес в дизайн исследовании был в изучении теории проприоцепции. Это понятие в 1890 году ввел ученый Чарльз Шеррингтон. Проприоцепция необходима для того, чтобы человек ощущал свое тело в каком-то измерении, задействуются проприорецепторы. Они расположены на коже, мышцах и суставах. После изучения этой теории было необходимо придумать как применить на практике эту информацию, а конкретно в дизайне светильника. Поэтому Мы сделали вывод, что необходимо чтобы человек мог им пользоваться не с помощью 5 органов чувств. А только с помощью 6 чувства. Это сразу изменило поход к проектированию. Так как обычно Мы думаем, что например для включения и выключения устройства нужен зрительный контакт для настройки. А в данном случае мы от него отказываемся в пользу тактильного управления. Для этого сам предмет должен находиться максимально близко и это приводит к изменению конструкции основания. А также приводит к тому,что управление должно находиться максимально близко к руке. При чем это должно быть при разных сценариях использования - когда человек сидит или стоит. Это приводит к экспериментам над прототипом с учетом разного возраста и роста человека.
А также к особым требованиям к чувствительности выключателей. А также к необходимости избавления от любого дополнительного декора или конструктивных элементов, которые могут затруднить поиск выключателя рукой.

Концепция светильника получила ряд престижных международных наград: Red Dot Awards, A'Design Award 2022, приз DNA Paris Design Awards 2022 и серебряную награду Muse Design Awards 2022.

The Sixth Sense

Информация о серии

Торшер имеет крестообразное основание, благодаря чему его можно расположить вплотную к рабочему столу, кровати, дивану. Также он легко поместится между разными предметами мебели. Выключатели располагаются над плафонами, до них можно дотянуться, не вставая с места. У подвесных светильников кнопка-выключатель эргономично расположена в нижней точке арматуры благодаря чему включать и выключать светильник можно не вставая с места - лишь протянув руку. Корпус светильника выполнен из метала в трендовых цветах латуни и черного.

LED | CRI >80 | B | BS

■ **Z020FL-L12BK**
■ **Z020FL-L12BS3K**

LED 12Вт 750Лм
t° 3000K >70Ra 360°



■ **Z020PL-L6BS3K**
■ **Z020PL-L6B3K**

LED 7Вт 500Лм
t° 3000K >70Ra 360°



reddot award
A'DESIGN AWARD
DNA
MUSE
DESIGN
AWARDS
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD

Inversio

Информация о серии

Арматура черного цвета дополнена латунными элементами, стеклянные плафоны — белые матовые. Спот для направленной подсветки снабжен LED-источником света, в плафон устанавливается встроенная лампа с цоколем G9. Цветовая температура — 3000K, смешанный тип рассеивания. Провод длиной 3 м можно регулировать по длине. На корпусе бра предусмотрены отдельные кнопки для управления источниками света.

LED | CRI >90 | B BS

MOD350PL-02BBS

2 × G9
LED 11Вт 1010Лм
t° 3000K >90Ra 30°



MOD350WL-01BBS

1 × G9
LED 3Вт 150Лм
t° 3000K >90Ra 30°





Crochet

Информация о серии

Оригинальный дизайн, вдохновленный древним искусством вязания. Два цвета арматуры — черный с антибликовым-эффектом сэнди и сатинированная латунь. Материал арматуры — металл. LED-источник света в гибком силиконовом рассеивателе. Диммирование с помощью контроллера.

NEW | LED | CRI >80 | B | B BS



MOD369FL-L36B3K
MOD369FL-L36BS3K

LED 36Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



reddot award

Tau

Информация о серии

В серии представлены подвесные, потолочные, настенные и напольные светильники, с рассеивателем из гибкого силиконового неона (MOD146) и неонового жгута (MOD166), с высокой плотностью светодиодов. Они создают мягкий, рассеянный свет вокруг, а благодаря технологичному дизайну в черном и латунном цвете арматуры идеально подойдут в современные интерьеры. Алюминиевый корпус. LED-источник света с температурой света 3000K, угол рассеивания 360°.

LED | CRI >80 | B | B G | G

■ MOD146PL-L30B3K

LED 30Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD146WL-L12B3K

LED 13Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Автор проекта: Ляшенко Елена

Tau

MOD146PL-L40B3K

LED 40Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD166WL-L12G3K

LED 13Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD166PL-L30GB3K

LED 30Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD166FL-L15B3K

LED 15Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Информация о серии

MOD166PL-L30G3K



LED 30Вт 1250Лм
t° 3000K >80Ra 360°

MOD166PL-L20G3K



LED 21Вт 910Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Автор проекта: Ляшенко Елена

Plons

Информация о серии

Сочетание асимметричных металлических каркасов со встроенными светодиодами, рассеивающимися через мягкие силиконовые мембраны. Рассеиватель, выполненный в белом цвете. Цветовая температура 3000K. Материал арматуры — алюминий, цвет латунь. Регулируемый провод у подвесных моделей - 3 метра.

LED | CRI >80 | BS

MOD283PL-L65BS3K

LED 56Вт 2800Лм
t° 3000K >80Ra 180°



Plons

Информация о серии

MOD283CL-L34BS3K



LED 34Вт 2040Лм
t° 3000K >80Ra 180°

MOD283TL-L12BS3K



LED 12Вт 760Лм
t° 3000K >80Ra 180°

MOD283PL-L40BS3K



LED 38Вт 2280Лм
t° 3000K >80Ra 180°

MOD283PL-L34BS3K



LED 34Вт 2040Лм
t° 3000K >80Ra 180°

Saturno

Информация о серии

Серия Saturno представляет собой идеальное сочетание современного дизайна и функциональности. Материал арматуры – нержавеющая сталь, цвет – латунь. Интегрированный LED-источник света обеспечивает яркость и энергоэффективность, а нейтральная цветовая температура 4000K создает комфортное освещение для любого пространства. В серии представлены подвесные модели различного диаметра, что позволяет легко подобрать оптимальный вариант для вашего дизайна.

LED | CRI >80 | BS

MOD415PL-L36BS4K

LED 36Вт 1500Лм
t° 4000K >80Ra 120°



MOD415PL-L45BS4K

LED 39Вт 1800Лм
t° 4000K >80Ra 120°



Curve

Информация о серии

Эффект движущегося света создается благодаря оригинальным силуэтам светильников. Плавные округлые линии и незаметные тросы формируют иллюзию невесомости света, балансирующего в воздухе. Металлическая арматура, цвета - черный, латунь. Закругленные световые элементы из силикона со встроенным LED-источником света. Регулируемый диапазон цветовой температуры 2600K-3500K для светильников в латуни и 3000K-4000K для черных. Регулируема длина тросов. Фантазийный образ хаотичных фрагментов свободно парящих в пространстве.

LED | CRI >90 | B | BS

■ **MOD243PL-L18BK**
■ **MOD243PL-L18BSK**



LED 15Вт 800/1150Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°

■ **MOD241PL-L60BSK**
■ **MOD241PL-L60BK**



LED 52Вт 2200/1500Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°

■ **MOD156PL-L52B4K**

LED 42Вт 2800Лм
t° 4000K >90Ra 120°



■ **MOD242PL-L33BSK**
■ **MOD242PL-L33BK**

LED 31Вт 2100/1600Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



Nola

Информация о серии

Лаконичные светильники, вобравшие в себя передовые технологии и приверженность дизайнеров к минимализму, станут отличной идеей для освещения интерьера. Каркас изготовлен из металла и выкрашен порошковой краской в белый матовый цвет с эффектом "муар". В качестве источника света используются SMD-светодиоды, свет которых мягко рассеивается благодаря опаловому диффузору. Модели серии представлены в различных размерах и формах. Они с легкостью адаптируются в разных освещаемых пространствах. Высота подвеса регулируется длиной тросов.

LED | CRI >80 | BS | W

MOD100PL-L47BSK1
MOD100PL-L47WK1

LED 39Вт 2450/3100Лм
t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°



MOD100PL-L88WK1
MOD100PL-L88BSK1

LED 78/79Вт 6400/4800Лм
t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°



Glint

Информация о серии

Округлые, асимметричные, сбалансированные – современные формы стремятся к естественности, и дизайнер подчеркнул это, выбрав для серии плавный обтекаемый силуэт. Благодаря тонким тросам композиция словно замирает в воздухе – мы наблюдаем трендовый эффект парения.

Металлическая арматура представлена в трех оттенках – хром, латунь, черный – что позволяет выбрать оптимальный вариант с учетом цветовой палитры интерьера. Цветовая температура 3000K наиболее комфортна для наблюдателя, создает уютную и расслабляющую атмосферу.

LED | CRI >80 | B | BS

MOD072PL-L28BS3K
MOD072PL-L28B3K

LED 25Вт 1500/1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD072PL-L36B3K
MOD072PL-L36BSK

LED 36Вт 1700/2200Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Rim

Информация о серии

Материал арматуры — алюминий, оттенки — черный, латунь. Актуальная форма окружности. Интегрированные LED-источники света. Положение колец подвесных моделей регулируется. Бра с источником света, направленным на стену — трендовая отраженная подсветка.

LED | CRI >80 | B | BS | W

■ **MOD058PL-L32BK**
□ **MOD058PL-L32WK**
▨ **MOD058PL-L32BSK**

LED 36Вт 1100/2850/1750Лм
t° ■ 3000-4000K ▨ 2600-3500K >80Ra 120°



Rim

■ **MOD058PL-L22BK**
□ **MOD058PL-L22WK**
▩ **MOD058PL-L22BSK**

LED 24Вт 600/1750/1150Лм
t° ◩ 3000-4000K ▩ 2600-3500K >80Ra 120°



□ **MOD058PL-L42WK**
■ **MOD058PL-L42BK**
▩ **MOD058PL-L42BSK**

LED 51Вт 3900/1400/2400Лм
t° ◩ 3000-4000K ▩ 2600-3500K >80Ra 120°



▩ **MOD058PL-L54BSK**
■ **MOD058PL-L54BK**
□ **MOD058PL-L54WK**

LED 60/59/60Вт 2450/2100/3750Лм
t° ◩ 3000-4000K ▩ 2600-3500K >80Ra 120°



■ **MOD058PL-L65BK**
□ **MOD058PL-L65WK**
▩ **MOD058PL-L65BSK**

LED 81/80/81Вт 2800/4800/4800Лм
t° ◩ 3000-4000K ▩ 2600-3500K >80Ra 120°



Информация о серии

MOD058CL-L25BSK
MOD058CL-L25BK
MOD058CL-L25WK



LED 24Вт 1600/650/1600Лм
t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°

MOD058CL-L35WK
MOD058CL-L35BK
MOD058CL-L35BSK



LED 35/25/35Вт 2600/1100/1600Лм
t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°

MOD058CL-L50BK
MOD058CL-L50WK
MOD058CL-L50BSK



LED 49/48/51Вт 1300/3500/2300Лм
t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°

MOD058CL-L65BSK
MOD058CL-L65BK
MOD058CL-L65WK



LED 59Вт 2210/1300/3800Лм
t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°

Rim

■ **MOD058WL-L25BK**
□ **MOD058WL-L25WK**
▨ **MOD058WL-L25BSK**

LED 23/24/24Вт 600/1400/900Лм
t° ◩ 3000-4000K ▨ 2600-3500K >80Ra 120°





□ **MOD058WL-L35WK**
■ **MOD058WL-L35BK**
▨ **MOD058WL-L35BSK**

LED 36/35/35Вт 2700/950/1750Лм
t° ◩ 3000-4000K ▨ 2600-3500K >80Ra 120°



▨ **MOD058WL-L50BSK**
■ **MOD058WL-L50BK**
□ **MOD058WL-L50WK**

LED 49/52/51Вт 2100/1100/3600Лм
t° ◩ 3000-4000K ▨ 2600-3500K >80Ra 120°



■ **MOD058PL-L174BK**
▨ **MOD058PL-L174BSK**

LED 165/164Вт 2900/4750Лм
t° ■ 3000-4000K ▨ 2600-3500K >80Ra 120°



Информация о серии

■ **MOD058PL-L100BK**
□ **MOD058PL-L100WK**
▩ **MOD058PL-L100BSK**

LED 108Вт 2200/7250/4200Лм
t° ◩ 3000-4000K ▩ 2600-3500K >80Ra 120°

■ **MOD058PL-L55BK**
□ **MOD058PL-L55WK**
▩ **MOD058PL-L55BSK**

LED 56Вт 1500/4000/2600Лм
t° ◩ 3000-4000K ▩ 2600-3500K >80Ra 120°



▩ **MOD058PL-L200BSK**
■ **MOD058PL-L200BK**

LED 173/174Вт 5300/2300Лм
t° ■ 3000-4000K ▩ 2600-3500K >80Ra 120°



■ **MOD058PL-L74BK**
□ **MOD058PL-L74WK**
▩ **MOD058PL-L74BSK**

LED 83/82/84Вт 2000/6050/3700Лм
t° ◩ 3000-4000K ▩ 2600-3500K >80Ra 120°



Аксессуары Rim

Информация о серии

Накладка на основание для раздельного монтажа двух и трех колец подвесных светильников RIM — это идеальное решение для тех, кто ценит гибкость и возможность создавать уникальные световые композиции. Этот аксессуар позволяет объединить несколько светильников в одну гармоничную инсталляцию, добавляя интерьеру индивидуальности и стиля. Накладка выполнена с учетом эстетики серии RIM, что делает ее не только функциональной, но и стильной деталью. Она идеально подходит для тех, кто хочет экспериментировать с освещением.

B BS

MOD058A-03BS
MOD058A-03B

MOD058PL-L100BSK
MOD058PL-L100BK
MOD058PL-L100WK



MOD058A-02B
MOD058A-02BS

MOD058PL-L55BSK
MOD058PL-L55BK
MOD058PL-L55WK

MOD058PL-L74BSK
MOD058PL-L74BK
MOD058PL-L74WK





Olympia

Информация о серии

В качестве материала корпусов использован металл с декоративным покрытием белого и никелированного цветов. Светодиодные источники света закрыты опаловым рассеивателем. Металлический корпус из колец с декоративным покрытием белого цвета. Светодиодные источники света скрыты под опаловым рассеивателем. Возможность выбора необходимой цветовой температуры 3000К или 4000К на этапе монтажа. Компактная высота позволяет использовать их в помещениях с низкими потолками.

LED | CRI >80 | W

MOD448CL-L35WK



LED 39Вт 3000Лм
t° 3000-4000K >80Ra 360°

MOD448CL-L40WK



LED 43Вт 3600Лм
t° 3000-4000K >80Ra 360°

Incognito

Информация о серии

Серию потолочных светильников Incognito отличает минимальный отступ от потолка и максимальная функциональность.Первый тип светильников серии с направленным вниз светом: широкая рамка и два диаметра (400мм и 500мм). Второй тип с двумя источниками (направленный вниз и переотраженный от потолка): тонкая рамка и два диаметра (400мм и 600мм). В комплекте пульт ДУ для управления температурой (3000K-6000K) и потоком света. Высокий индекс цветопередачи (97) и высокая степень пыле защиты (IP 50).

NEW | LED | IP50 | CRI >90 | W

MOD426CL-L43WK1

LED 43Вт 2800Лм
t° 2700-4000K >97Ra 120°



MOD426CL-L74WK

LED 74Вт 4400Лм
t° 2700-4000K >97Ra 120°



MOD426CL-L32WK

LED 32Вт 2200Лм
t° 2700-4000K >97Ra 120°



MOD426CL-L43WK

LED 43Вт 2900Лм
t° 2700-4000K >97Ra 120°



Halo

Информация о серии

Следуя концепции «чистого» света, дизайнер сконцентрировал внимание на простых формах. Окружности, линии света – энергичное и востребованное решение для современных интерьеров. Арматура светильника изготовлена из алюминия и окрашена в два оттенка на выбор: черный или латунь. LED-источники подчеркивают аскетичный силуэт, мягко и равномерно распределяют световой поток. Цветовая температура 4000K – оптимальный вариант для повседневной жизни. Светильники удобно комбинировать в группы, создавая эффектные акцентные инсталляции.

LED | CRI >80 | B | BS

MOD005WL-L35BSK

LED 29Вт 1200Лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°

MOD005WL-L24BSK

LED 19Вт 750Лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°



MOD005WL-L46BSK2

LED 38Вт 1600Лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°



MOD248WL-L24BK

LED 24Вт 750Лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°





TONY TAKITANI

Halo

MOD246PL-L24BSK
MOD246PL-L24BK

LED 16Вт 1100/800Лм
t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°





MOD246PL-L16BK
MOD246PL-L16BSK

LED 10Вт 630/500Лм
t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°





MOD246PL-L24BSK1
MOD246PL-L24BK1

LED 15Вт 1100/750Лм
t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°



MOD246PL-L12BK
MOD246PL-L12BSK

LED 11Вт 600/750Лм
t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°



Информация о серии

■ **MOD005PL-L48BK**
■ **MOD005PL-L48BSK**



LED 48Вт 1100/1650Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 360°



■ **MOD247PL-L49BSK**
■ **MOD247PL-L49BK**



LED 40Вт 2100/1500Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°

■ **MOD244PL-L50BK**
■ **MOD244PL-L50BSK**



LED 40Вт 800/1400Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°

■ **MOD245WL-L24BSK**
■ **MOD245WL-L24BK**



LED 15Вт 760/520Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



Step

Информация о серии

Step, светильник, воплощающий гармонию освещения и функциональность. Металлический корпус, доступный в белом, черном или золотом цвете, скрывает LED-источник, излучающий теплый и нейтральный свет (3000K и 4000K) вверх и вниз.. Благодаря широкому углу рассеивания в 120° и опаловому рассеивателю, создает мягкое, комфортное освещение, окутывающее пространство уютом. Широкий модельный ряд позволяет подобрать идеальное решение для любого интерьера. Позвольте светильнику Step стать вашим проводником в мир совершенного света!

LED | CRI >80 | B | G | W

■ **P010PL-L30B**
P010PL-L30G3K
□ **P010PL-L30W**

LED 30Вт 900/1400/2000Лм
t° 3000K >80Ra 120°





P010PL-L30G4K
■ **P010PL-L30B4K**
□ **P010PL-L30W4K**

LED 30Вт 1400/900/2000Лм
t° 4000K >80Ra 120°





Step

Информация о серии

основное свечение вниз, дополнительное — вверх



□ **P010PL-L23W**
■ **P010PL-L23B**
▒ **P010PL-L23G3K**

LED 23Вт 1500/800/1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°





▒ **P010PL-L23G4K**
■ **P010PL-L23B4K**
□ **P010PL-L23W4K**

LED 23Вт 1200/800/1600Лм
t° 4000K >80Ra 120°





Basis

Информация о серии

Цвета — черный и белый,. С высоким CRI >90 и широким углом рассеивания 100°, создает комфортное и естественное освещение в любом пространстве. Сенсорный датчик позволит одним лишь касанием менять цветовую температуру в диапазоне от 2700K до 6000K, а также диммировать светильник, что позволит создавать идеальную атмосферу в любой момент.

NEW | LED | CRI >90 | B | W

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

■ **P051PL-36W2.7-6K-B**
□ **P051PL-36W2.7-6K-W**

LED 36Вт 2310/3130Лм
t° 2700-6000K >90Ra 100°



THE CREATION

*Любовь
к созиданию

Искра творчества - это то, что зажигает нас изнутри, заставляет пламя нашей страсти к жизни разгораться с невиданной силой.

Процесс создания чего-то нового, это вечный роман с самой жизнью, который раскрывает даже самые сложные ее краски и освещает даже самые потаенные, недоступные в обыденной рутине, уголки.

MAYTONI

IN LOVELIGHT

decorative lighting
guide 2025

(2025)

Theorema

Информация о серии

Дизайнерское решение с использованием линзы, создающей акцентный круг на стене и эффект переотраженного света. Глянцевый полузеркальный финиш металлической арматуры в трех цветах: черный, хром, золото. Бра подойдет для зонирования помещений.

LED | CRI >90 | B | G | CH



MOD288WL-L5CH3K
MOD288WL-L5B3K
MOD288WL-L5G3K

LED 6Вт 600/500/550Лм
t° 3000K >90Ra 100°

Connect

Информация о серии

Компактный минимализм с универсальным применением в любых интерьерах. Металлический корпус в трех цветовых вариантах: черный, белый, латунь. Направленный на стену LED-источник света создает эффект переотражженного света, позволяя равномерно осветить пространство.

LED | CRI >80 | B | BS | W



MOD356WL-L4B3K
MOD356WL-L4BS3K
MOD356WL-L4W3K

LED 5Вт 200/250/300Лм
t° 3000K >80Ra 125°

Авторы проекта:
Ангелина Бородкина
Лария Батталова
Регина Гайфуллина

NEW WAYS TO FIND CREATIVE IDEAS

О КОЛЛЕКЦИИ
AI COLLABORATION

Светильник из коллекции «Ai Collaboration» — это уникальный пример симбиоза природы, технологий и дизайна. Он был создан с частичным привлечением искусственного интеллекта, который предложил сотни идей, включая необычную вазу с бесполезным, на первый взгляд, функционалом. Однако дизайнер увидел в этой идее потенциал и превратил ее в многофункциональный предмет, сочетающий в себе настольную лампу и вазу для живых цветов, сухоцветов или даже мини-экосистемы из мха и суккулентов.

Светильник оснащен сенсорным выключателем, расположенным на верхней части корпуса, который позволяет регулировать мощность света и цветовую температуру. Это дает пользователю возможность создавать атмосферу, подходящую для любого настроения или задачи. Лампа разборная, что делает ее удобной в использовании: вазу можно легко снять и помыть. Кроме того, светильник заряжается через USB и может работать автономно, что делает его портативным и универсальным.

Коллекция «Ai Collaboration» идеально впишется в интерьеры кафе и ресторанов. В стеклянной вазе можно разместить свежий букет цветов или создать миниатюрный сад, который станет украшением стола. Посетители смогут самостоятельно настраивать освещение, выбирая подходящую цветовую температуру и яркость, чтобы создать комфортную атмосферу. Отсутствие проводов, благодаря автономной работе до 8 часов, делает светильник еще более удобным для использования в общественных пространствах.

Дома этот светильник также найдет свое применение. Его можно использовать на обеденном столе, создавая уютную атмосферу для семейных ужинов, или на рабочем столе, где ваза может служить стильным органайзером для ручек и карандашей. Простота в уходе и функциональность делают его идеальным выбором для тех, кто ценит практичность и эстетику.

AI Collaboration

Информация о серии

Портативный настольный светильник. Результат творческой коллаборации искусственного интелекта и предметного дизайнера. Плафон снимается с основания для удобного ухода за стеклянными элементами и подзарядки аккумулятора, расположенного в плафоне. Цвета стеклянных моделей - прозрачный и серый. Плафоны с рассеивателем из акрила в 3х цветах: черный, золотой, белый. Удобный сенсорный выключатель вверху плафона. Micro USB разъем для подзарядки скрыт в нижней части плафона.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS

MOD229TL-L3B3K1
MOD229TL-L3B3K3
MOD229TL-L3G3K1
MOD229TL-L3W3K1

LED 3Вт 120Лм
t° 2200-4000K >80Ra 120°



MOD229TL-L3G3K2
MOD229TL-L3B3K2
MOD229TL-L3W3K2

LED 3Вт 120Лм
t° 2200-4000K >80Ra 120°



Thin

Информация о серии

Универсальность моделей в наличии поворотного спота, который делает эти торшеры удобными для чтения книги или работы. Светильники доступны в двух цветовых решениях — классическом черном и элегантном латунном. Материал арматуры — алюминий. LED-источник света.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS

MOD395FL-L28BS3K
MOD395FL-L28B3K

LED 14Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Elegant

Информация о серии

Elegant - светильник, воплощающий лаконичность и изысканность. Металлический корпус цвета латуни — это прочная оболочка, а заодно и произведение искусства. Излучая теплый свет 2700K, создает атмосферу уюта и роскоши. Разнообразный модельный ряд позволяет найти лучшее решение для любого интерьера.

NEW | LED | CRI >90 | BS

* См. на сайте артикулы без префикса"-1"



C084WL-L18BS2.7K-1

LED 18Вт 770Лм
t° 2700K >90Ra 100°

Elegant

Информация о серии

C085WL-L12BS2.7K-1



LED 12Вт 470Лм
t° 2700K >90Ra 100°

C084WL-L12BS2.7K-1



LED 12Вт 470Лм
t° 2700K >90Ra 100°

C084WL-L7BS2.7K-1



LED 6Вт 250Лм
t° 2700K >90Ra 100°

C085WL-L7BS2.7K-1



LED 6Вт 250Лм
t° 2700K >90Ra 100°

Rotta

Информация о серии

Материал арматуры – алюминий, оттенки – черный. Скрытое крепление. Сбалансированный светотеневой рисунок. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Минималистичный дизайн. Возможность создания световых композиций. LED-источник с цветовой температурой 3000K. Эти светильники идеально вписываются в современный интерьер, добавляя нотку элегантности и стиля. Благодаря своей универсальности, они подойдут как для жилых помещений, так и для офисов.

LED | CRI >80 | B

■ **MOD413WL-L6B3K**

LED 6Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ **MOD413WL-L8B3K**

LED 8Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Pars

Информация о серии

Тонкий светящийся алюминиевый профиль проходит сквозь герметичную черную конструкцию, образуя фантастический дизайн. Высокий индекс цветопередачи и широкий угол рассеивания.

LED | CRI >90 | B | B G | W

"Я — тонкий светящийся алюминиевый профиль, пронизывающий герметичную черную конструкцию, создавая фантастический дизайн. С моим высоким индексом цветопередачи и широким углом рассеивания я подсвечу каждую деталь вашего интерьера, добавляя стиль и изысканность.

Со мной вы сможете создавать уникальные инсталляции, превращая любое помещение в настоящий арт-объект. Вдохновляйтесь и творите в любых современных стилях — от минимализма до лофта.

Я, Pars, всегда готов стать вашим надежным помощником в этом."



C071WL-L12B3K
C071WL-L12W3K
C071WL-L12GB3K

LED 12Вт 1050Лм
t° 3000K >90Ra 110°





C070WL-L6B3K
C070WL-L6W3K
C070WL-L6GB3K

LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >90Ra 110°





C070WL-L12GB3K

LED 12Вт 1050Лм
t° 3000K >90Ra 110°





Polar

Информация о серии

Polar – универсальный светильник, готовый стать яркой звездой вашего интерьера. Доступен в четырех цветах: белом, черном, золотом и серебряном. Цоколь GX53, обеспечивает мощное качественное освещение, подходящее для создания интересных акцентов в пространстве.

B MG S W

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

P088PL-GX53-S
P088PL-GX53-B
P088PL-GX53-MG
P088PL-GX53-W

1 × GX53
12Вт



Nevill

Информация о серии

Корпус изготовлен из металла. Цвет — черный и белый. В качестве источника света в светильниках с рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38° Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.

B W

□ **P318-PL-01-W**
■ **P318PL-01B**

1 × GU10
10Вт

Rotera

Информация о серии

Серия Rotera (от швед. "поворот") — это универсальный инструмент для создания уникальных световых сценариев на стене. Благодаря углу вращения 330° по радиусу окружности светильника, а также вокруг оси светового стика, световой поток можно направлять в любом направлении.

Вариативность открывает безграничные возможности для оформления пространства. Тончайший световой стик диаметром всего 19 мм и с отступом от стены 103 мм делают настенные светильники практически невидимыми, позволяя сосредоточиться на игре света и теней.

NEW | LED | CRI >80 | B

■ **MOD432WL-L6B3K**

LED 6Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ **MOD432WL-L9B3K**

LED 9Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Supersymmetry

Информация о серии

Материал арматуры — металл. Цвета — белый, черный. Совместима с управлением в приложении Maytoni Smart и с диммируемым драйвером. Светильник-трансформер, источник общего и направленного света. Тщательно спроектированная конструкция с магнитными элементами и системой крепления тросов позволяет обеспечить стабильный уровень высоты крепления как для горизонтальной, так и для вертикальной конфигурации. Трансформация светильника осуществляется путем разделения или соединения симметричных частей светильника.

LED | CRI >80 | TUYA | SMART | B | W

■ **P096PL-L11BK**
□ **P096PL-L11WK**

LED 17Вт 880/1150Лм
t° 4000K >80Ra 120°



■ **P096PL-L11BK1**

LED 18Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 30° **TUYA SMART**



reddot award
ADD AWARDS
A'DESIGN AWARD
LICC
iF
IDA DESIGN AWARDS
SIT FURNITURE DESIGN AWARD
EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

Ios 176

Информация о серии

Серия компактных настенных светильников для локальной подсветки в спальнях и гостиничных номерах. Конструкцией предусмотрено два светодиодных источника света, которые можно включать совместно или раздельно. Благодаря поворотному механизму можно с легкостью регулировать направление светового потока, настраивая его под свои нужды. Мягкая подсветка создает комфортную расслабляющую атмосферу. Серия представлена моделями с круглым и квадратным корпусом в черном, белом цвете, а также в трендовом оттенке матового золота.

LED | CRI >80 | B | MG | W

C175-WL-01-6W-B
C175-WL-01-6W-MG
C175-WL-01-6W-W

LED 9Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 30°



C176-WL-01-6W-MG
C176-WL-01-6W-B
C176-WL-01-6W-W

LED 9Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 30°





Ephoria

Информация о серии

Металлический корпус, доступный в белом, черном или латунном исполнении. Сенсорный датчик позволит одним лишь касанием менять цветовую температуру в диапазоне от 2700К до 6000К, а также диммировать светильник. Высокий CRI >90.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS | W

Я — Ephoria, светильник, воплощающий эйфорию света. Мой лаконичный металлический корпус, доступный в белом, черном или латунном исполнении, скрывает настоящее чудо светотехники.

Лифтовой механизм помогает с легкостью менять мою высоту, а сенсорный датчик позволит одним лишь касанием менять цветовую температуру в диапазоне от 2700К до 6000К, а также диммировать светильник, что позволит создавать идеальную атмосферу в любой момент.

С высоким CRI >90 я раскрываю истинную красоту каждого предмета в вашем интерьере. Позвольте мне стать источником вашего светового вдохновения!

2700k — 6000k

P109PL-36W2.7-6K-B

LED 36Вт 2430-2690Лм
t° 2700-6000K >90Ra 90°



P109PL-36W2.7-6K-BS
P109PL-36W2.7-6K-W

LED 36Вт 2920-3100/3620-4100Лм
t° 2700-6000K >90Ra 90°



Light stick

Информация о серии

Light stick - серия минималистичных светильников, наполняющих помещение переотраженным светом. Материал арматуры - алюминий, цвет - черный, латунь. Изящные металлические "струны" в цвет арматуры со встроенным световым модулем прикрыты белым акриловым рассеивателем. Серия для акцентного и дополнительного освещения. Длина подвесных моделей регулируется. LED-источник света. Цветовая температура 3000K.Композиции из подвесных светильников могут использоваться как второй или дополнительный свет.

LED | CRI >80 | B | BS

MOD236PL-L54B3K
MOD236PL-L54BS3K

LED 46Вт 3350Лм
t° 3000K >80Ra 80°



MOD237WL-L11BS3K
MOD237WL-L11B3K

LED 10Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 120°





"Создавая серию Light stick, мы вдохновлялись идеей чистого минимализма и функциональности. Нам с командой хотелось, чтобы светильники не просто освещали пространство, но и создавали атмосферу уюта за счёт мягкого переотражённого света. Мы выбрали тонкую металлическую арматуру с гальваническим покрытием в двух вариантах — сатинированная латунь для тёплых интерьеров и чёрная шагрень для более строгих, современных пространств.

в любые интерьеры, не перегружая их. А подвесные модели можно комбинировать в композиции, используя их как второй или дополнительный свет. Цветовая температура 3000K добавляет тепла и комфорта, делая эту серию универсальной для дома, офиса или общественных пространств. Для меня Light stick — это воплощение элегантности в простоте."

Анастасия Орлова
Продакт менеджер Maytoni

Минимализм и функциональность

■ **MOD237WL-L6B3K**
■ **MOD237WL-L6BS3K**

LED 7Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 80°



Cascade

Информация о серии

Серия Cascade состоит из подвесных светильников - как одинарных с 1 источником света, так и уже готовых композиций, собранных на одном основании - на 3 и 5 источников света. Длинные в форме конуса плафоны (653 мм длиной) с LED источником света - в черном корпусе и в цвете латуни с цветовой температурой 4000K. Благодаря такому силуэту светильники визуально вытягивают помещение или задают ритм движению в пространстве. Светильники подойдут и для высоких потолков благодаря регулируемым проводам. Материал арматуры – алюминий.

LED | CRI >80 | B | BS

■ **MOD132PL-L18BK**
■ **MOD132PL-L18BSK**



LED 19Вт 1400/1500Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°

■ **MOD132PL-L30BSK**
■ **MOD132PL-L30BK**



LED 31Вт 2250/2400Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°

■ **MOD132PL-L6BK**
■ **MOD132PL-L6BSK**

LED 6Вт 400/700Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



Plato

Информация о серии

Светильник, воплощающий гармонию формы и функции. Металлический корпус, доступный в черном, белом и латунном цвете подойдет к любому интерьеру. Благодаря механизму регулировки по высоте, легко находит свое идеальное место в пространстве. Матовый рассеиватель и широкий угол рассеивания создают мягкий, комфортный свет. Выбирайте между цветовой температурой 3000K и 4000K, а высокий CRI >90 гарантирует точную цветопередачу. Совместимость с Dali и Triac превращает светильник в настоящего светового виртуоза.

LED | B | BS | W

P076PL-L12W3K-BS
P076PL-L12W3K-B
P076PL-L12W3K-W

LED 12Вт 760/700/790Лм
t° 3000K >90Ra 120°





P076PL-L12W4K-W
P076PL-L12W4K-B
P076PL-L12W4K-BS

LED 12Вт 870/770/840Лм
t° 4000K >90Ra 120°



Glare

Информация о серии

Светильник, сочетающий компактность и функциональность. Металлический корпус, представленный в черном, белом или латунном исполнении, элегантно впишется в любой интерьер. В накладном виде монтажа представлен в двух модификациях: с антибликовым матовым рассеивателем и с антибликовой решёткой, обеспечивающими комфортное освещение. LED-источник (3000-4000K), с высоким коэффициентом цветопередачи >90 CRI. Совместимость с блоками питания Dali и Triac позволяет тонко настраивать освещение по вашему желанию.

LED | CRI >90 | B | BS | W

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

P102PL-12W3K-B
P102PL-12W3K-BS
P102PL-12W3K-W

LED 12Вт 570/640/640Лм
t° 3000K >90Ra 120°



P102PL-12W4K-W
P102PL-12W4K-B
P102PL-12W4K-BS

LED 12Вт 660/600/680Лм
t° 4000K >90Ra 120°





Mist

Информация о серии

Материал корпуса – металл; цвета - черный, латунь и белый. Два размера на выбор. Механизм регулировки по высоте. Матовый рассеиватель из стекла. Совместимость с драйверами DALI и Triac изменения яркости(диммирования).

LED | CRI >90 | B | BS | W

Светильники с лифтовым механизмом – это не просто источник света, а настоящая находка для современных интерьеров. Серии Mist, Glare, Plato и Comfy предлагают уникальные решения, которые сочетают в себе функциональность и стильный дизайн.

Одним из главных преимуществ этих светильников является возможность регулировки высоты. С помощью простого движения руки вы можете поднять или опустить светильник, создавая нужное настроение в помещении.

- P101PL-L300-12W3K-W
- P101PL-L300-12W3K-B
- P101PL-L300-12W3K-BS

LED 12Вт 980Лм
t° 3000K >90Ra 125°



- P101PL-L500-12W3K-B
- P101PL-L500-12W3K-BS
- P101PL-L500-12W3K-W

LED 12Вт 850Лм
t° 3000K >90Ra 125°



Focus T

Информация о серии

Изящный металлический корпус, в благородном белом, глубоком черном или роскошном латунном исполнении, привнесет нотку элегантности в любой интерьер. Обладает гибкостью благодаря двухосевому поворотному механизму. LED-источник света предлагает выбор между теплым уютом 3000K и свежестью 4000K, раскрывая истинные краски вашего пространства благодаря высокой цветопередаче >90 CRI. Интегрируется с источниками питания или драйверами питания Dali и Triac, готов превращать каждый день в световое приключение.

LED | CRI >90 | B | B BS | W

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

- ☐ **P141RS-L125-6W3K-W**
- ■ **P141RS-L125-6W3K-B**
- ◪ **P141RS-L125-6W3K-BBS**

LED 6Вт 260/260/270Лм
t° 3000K >90Ra 36°



- ◪ **P141RS-L125-6W4K-BBS**
- ■ **P141RS-L125-6W4K-B**
- ☐ **P141RS-L125-6W4K-W**

LED 6Вт 290/290/260Лм
t° 4000K >90Ra 36°



Gerhard

Информация о серии

В серии представлены светильники в двух диаметрах и двух цветах. Первое поколение светильников – классические – направленный вниз свет. Второе поколение светильников – функциональные – двунаправленный источник света и лифтовый механизм с проводом 2 метра.

NEW | LED | CRI >80 | B | GR | W

"Серия светильников Gerhard взяла начало от монохромной, преимущественно серой палитры работ Герхарда Рихтера. Я был впечатлён, насколько самобытно и в то же время точно художник умеет отражать красоту простоты и чистоты форм.

Мне хотелось перенести эту эстетику в дизайн светильников, сделав их не просто функциональными, но и выразительными элементами интерьера. Каждая деталь в этой серии продумана так, чтобы сочетать минимализм с изяществом. Плавные изгибы корпуса, монохромная палитра и лаконичный дизайн — на мой взгляд, отличное отражение гения Герхарда в освещении."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

MOD189PL-L18GR3K1
MOD189PL-L18B3K1
MOD189PL-L18W3K1

LED 26Вт 1400/1200/1400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD189PL-L12B3K1
MOD189PL-L12GR3K1
MOD189PL-L12W3K1

LED 19Вт 800/1000/1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ **MOD189PL-L30B3K**
□ **MOD189PL-L30W3K**

LED 31Вт 1800Лм
t° 3000K >80Ra 120°



□ **MOD189PL-L39W3K**
■ **MOD189PL-L39B3K**

LED 39Вт 2500/2600Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Jelly

Информация о серии

Стильные подвесные светильники серии Jelly. Дополнительная подсветка в виде нежной акриловой вставки посередине. Два цвета: чёрный и латунный. Тёплый свет 3000К. Ненавязчивое освещение в интерьере. Возможность управления с дополнительными источниками питания Dali и Triac.

NEW | CRI >90 | B | BS



P105PL-12W3K-B
P105PL-12W3K-BS

LED 12Вт 460/430Лм
t° 3000 >90Ra 36°

Comfy

Информация о серии

Металлический корпус. Лифтовый механизм. Совместимость с драйверами Dali и Triac также позволят настраивать освещение. Плавные черты корпуса и тёплая цветовая температура 3000K. Серия представлена в чёрном, белом и латунном цветах.

NEW | LED | CRI >90 | B | BS | W

Светильники серии Comfy – отличный выбор для тех, кто предпочитает удобное и стильное освещение. Лифтовый механизм этих моделей сделает жизнь более комфортной, подстроившись под потребности клиентов. Совместимость с блоками питания Dali и Triac также позволят настраивать освещение по вашему желанию.

" Я уверена, что плавные черты корпуса и тёплая цветовая температура привнесут в помещение уют и станут отличным дополнением любого интерьера."

Валерия Пуц
Бренд менеджер Maytoni



P113-L12-3K-B

LED 12Вт 1100Лм
t° 3000K >90Ra 60°



P113-L12-3K-BS
P113-L12-3K-W

LED 12Вт 970/1020Лм
t° 3000K >90Ra 60°



Pro Base

Лаконичные формы и функциональность. Минималистичная форма идеальна для создания композиций из светильников и акцентной подсветки. Материал арматуры - металл. Цвет арматуры - черный, белый, золотой. Настраиваемая цветовая температура - 3000K, 4000K.

LED | CRI >80 | B | G | W

Информация о серии

MOD159PL-L6BK
MOD159PL-L6GK
MOD159PL-L6WK

LED 6Вт 470/500/470Лм
t° 3000-4000K >80Ra 24°



Pro Extra

Лаконичные формы и функциональность. Минималистичная форма идеальна для создания композиций из светильников и акцентной подсветки. Материал арматуры - металл. Цвет арматуры - черный, белый, золотой. Настраиваемая цветовая температура - 3000K, 4000K.

LED | CRI >80 | B | G | W

Информация о серии

MOD160PL-L6GK
MOD160PL-L6BK
MOD160PL-L6WK

LED 6Вт 350/400/490Лм
t° 3000-4000K >80Ra 24°



Pro Focus

Материал арматуры - металл, цвета - черный, белый, золотой, серебряный, латунь. Источник света - лампа с цоколем GU10 у светильников с лампами. Длина провода - 3 метра, позволяет адаптировать под высокие потолки.

B | BS | G | W | S

Информация о серии

MOD161PL-01CM1
MOD161PL-01B1
MOD161PL-01BS1
MOD161PL-01G1
MOD161PL-01W1

1 × GU10
6Вт



Pro Shade

Лаконичные формы и функциональность. Минималистичная форма идеальна для создания композиций из светильников и акцентной подсветки. Материал арматуры - металл. Цвет арматуры - черный, белый, золотой. Настраиваемая цветовая температура - 3000K, 4000K.

LED | CRI >80 | B | G | W

Информация о серии



MOD157PL-L6BK
MOD157PL-L6WK
MOD157PL-L6GK

LED 6Вт 450/470/480Лм
t° 3000-4000K >80Ra 75°

Ray

Информация о серии

Светильники серии Ray пронизывает пространство светом. Под корпусом из металла и матового акрила скрываются SMD-светодиоды.. Рассеиватель равномерно распределяет световой поток вдоль себя и дает мягкий футуристический эффект. Арматура — алюминий. Цвета: черный, белый и матовое золото. Провод добавляет конструкции легкости и регулируется по длине, позволяя расположить светильник на нужной высоте. Серия представлена подвесными моделями, а также настольным и напольным светильником в черном цвете арматуры.

LED | CRI >80 | B | G

Неуловимый бунтарь света

■ **Z012FL-L18B3K**



LED 18Вт 2100Лм
t° 3000K >80Ra 360°

■ **Z012TL-L8B3K**



LED 8Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 360°

P022PL-L20G3K
P022PL-L20B3K
P022PL-L20W3K

LED 20Вт 2120/2020/2180Лм
t° 3000K >80Ra 360°



P022PL-L10W
P022PL-L10B
P022PL-L10MG3K

LED 10Вт 100/880/100Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Vol

Информация о серии

Vol, светильник, воплощающий в себе мощь и элегантность. Металлический корпус, доступный в черном, белом или латунном цвете, станет ярким акцентом вашего интерьера. LED-источник мощностью 20W создает комфортное освещение, а выбор между теплым 3000K и нейтральным 4000K позволяет настроить идеальную атмосферу. Высокий CRI >90 передает цвета с непревзойденной точностью.

LED | CRI >90 | B | BS | W

P100PL-20W3K-B
P100PL-20W3K-BS
P100PL-20W3K-W

LED 20Вт 1600/1660/1620Лм
t° 3000K >90Ra 50°



P100PL-20W4K-W
P100PL-20W4K-B
P100PL-20W4K-BS

LED 20Вт 1690/1670/1680Лм
t° 4000K >90Ra 50°



Focus Design

Информация о серии

Focus Design — эксклюзивный светильник, воплощающий союз функциональности и художественной эстетики. Металлический корпус, украшенный уникальным фактурным рисунком, доступен в трех вариациях цвета: черном, белом и матовом золоте. Особенность серии — графичная текстура, превращающая светильник в настоящий арт-объект. Сменная лампа GU10 поможет создать комфортное освещение.

B MG W

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

P038PL-01B
P038PL-01G
P038PL-01W

1 × GU10
10Вт



C069WL-02W
C069WL-02B
C069WL-02MG

2 × GU10
10Вт



Focus S

Информация о серии

Focus S — воплощение простоты, минимализма и эстетики. Металлический корпус, доступный в черном, классическом белом и в элегантном матовом золоте, станет незаменимым элементом вашего интерьера. Настенные светильники под лампу GU10 (лама в комплект не входит).

Серия представлена в двух размерах на две лампы и на одну. Focus S это отличное решения создания уюта и теплоты, как в современных так и в классических интерьерах.

B MG W

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

C068WL-02B
C068WL-02MG
C068WL-02W

2 × GU10
10Вт



C068WL-01W
C068WL-01B
C068WL-01MG

1 × GU10
10Вт



Focus

Информация о серии

Металлический корпус. Три варианта цвета: белый, черный и матовое золото. Цоколь GU10. Особенность — стильное металлическое кольцо, которое не только фиксирует источник света, но и придает эстетичный вид.

B MG W

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

P075PL-01MG
P075PL-01B
P075PL-01W

1 × GU10
10Вт



Orlo

Информация о серии

Металлический корпус, представленный в белом и черном цвете, удачно дополнит каждый интерьер. Предлагается выбор между уютным теплым (3000K) и нейтральным (4000K) освещением. А благодаря широкому углу рассеивания в 120° , светильник наполнит светом даже самые просторные помещения. Высокий индекс цветопередачи >90 раскроет истинную красоту окружающих предметов.

LED | CRI >90 | B | W

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

■ **P085PL-12W3K-B**
□ **P085PL-12W3K-W**

LED 12Вт 560Лм
t° 3000K >90Ra 120°





□ **P085PL-12W4K-W**
■ **P085PL-12W4K-B**

LED 12Вт 560Лм
t° 4000K >90Ra 120°

Lipari

Информация о серии

Эргономичный внешний вид и возможности регулировать высоту светильники серии можно вписать в любой интерьер. В светильниках серии рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.

B W

□ **P044PL-01-30GU10-W**
■ **P044PL-01-30GU10-B**

1 × GU10
10Вт

Min. 330 / Max. 1230

Ø60

■ **P044PL-01-40GU10-B**
□ **P044PL-01-40GU10-W**

1 × GU10
10Вт

Min. 400 / Max. 1330

Ø60

Focus LED

Арматура из металла. Встроенный LED-источник света утоплен в корпусе. Сменные линзы для создания акцентов и антибликовый фильтр в ассортименте. CRI>90. Возможно управления с дополнительными источниками питания Dali и Triac.

LED | CRI >90 | B | BS | W

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

Информация о серии

"Позвольте представиться, я FOCUS LED — светильник, созданный для тех, кто ценит совершенство в каждой детали. Моё сердце — надежный LED-источник,. Благодаря высокому коэффициенту цветопередачи >90 и утопленной конструкции, я создаю комфортное освещение без бликов.

Моя универсальность позволяет экспериментировать с антибликовыми решетками, линзами и декоративными элементами, а совместимость с Dali и Triac открывает новые горизонты управления светом."

P072PL-L12B3K-1
P072PL-L12W3K-BS
P072PL-L12W3K-1

LED 12Вт 900/1000/1000Лм
t° 3000K >90Ra 40°



P072PL-L12W4K-BS
P072PL-L12B4K-1
P072PL-L12W4K-1

LED 12Вт 1050/1000/1050Лм
t° 4000K >90Ra 40°





Artisan

Информация о серии

Особенностью серии является её графичная фактура, кольцо, которое фиксирует лампу светильника сделано вровень с краями лампы, что скрывает её кромку и делает вид светильника более эстетичным. Источник света утоплен. К моделям можно докупить антибликовую решётку, что обеспечит низкий коэффициент слепимости. Цвета: черный, белый и матовое золото.

NEW | B | MG | W

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

P082PL-GU10-B
P082PL-GU10-MG
P082PL-GU10-W

1 × GU10
10Вт



C080WL-02-GU10-MG
C080WL-02-GU10-B
C080WL-02-GU10-W

2 × GU10
10Вт



Calipso

* В ассортименте Maytoni так же представленны потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

Информация о серии

Calipso — светильник, вдохновленный величием древнегреческой архитектуры. Графичная фактура, напоминающая очертания античных колонн, делает светильник не просто источником света, а настоящим произведением искусства. Доступен в трех цветах: классическом черном, белом и латунном. Утопленный источник света обеспечивает комфортное для глаз освещение. Calipso — это возможность привнести в современный интерьер нотку timeless-элегантности, которая никогда не выходит из моды.

NEW | LED | CRI >90 | B | BS | W

C106WL-01-GU10-B
C106WL-01-GU10-BS
C106WL-01-GU10-W

1 × GU10
10Вт



C106WL-02-GU10-BS
C106WL-02-GU10-B
C106WL-02-GU10-W

2 × GU10
10Вт



C082WL-12W2.7K-BS
C082WL-12W2.7K-B
C082WL-12W2.7K-W

LED 12Вт 860/850/860Лм
t° 2700K >90Ra 36°

C082WL-24W2.7K-B
C082WL-24W2.7K-BS
C082WL-24W2.7K-W

LED 24Вт 1620/1620/1630Лм
t° 2700K >90Ra 36°



«Дизайн серии Calipso вдохновлен античной архитектурой, но при этом выглядит современно и стильно. Мы видим его в уютных кафе, где он создает теплую атмосферу, или в современных офисах, где добавляет пространству легкости и изысканности. Три цвета — черный, белый и латунный — позволяют ему гармонично вписаться в любой интерьер, а утопленный источник света обеспечивает мягкое, комфортное освещение.

Для нас это не просто светильник, а универсальный инструмент, который помогает создавать уют и подчеркивать стиль пространства. Он прост, но в этой простоте — его сила и актуальность.»

Валерия Пуц
Бренд менеджер Maytoni

Величие Древнегреческой Архитектуры



- **P106PL-01-GU10-W**
- **P106PL-01-GU10-B**
- **P106PL-01-GU10-BS**

1 × GU10
10Вт

Dynamics

Информация о серии

Этот динамичный рисунок является ярким трендом в отделочных материалах. Светильники серии идеально дополнят их или станут отличным акцентом в лаконичном интерьере. Бра этой серии выполнены с использованием специально разработанного крепления к стене, которое, благодаря своей конструкции, не имеет лишних деталей. Материал арматуры — алюминий. Порошковое окрашивание в три цвета: матовый черный, матовый белый, матовое золото. Подвесные модели с внешним стеклянным элементом. Яркий направленный свет.

B G W

MOD326PL-01B
MOD326PL-01MG
MOD326PL-01W

1 × GU10
10Вт



MOD326WL-02MG
MOD326WL-02B
MOD326WL-02W

2 × GU10
20Вт



Satellite

Информация о серии

Серия светильников в стиле минимализм. Арматура выполнена из металла. Споты с LED-модулями не перемещаются по кольцу и регулируются в двух плоскостях: по горизонтали (340°), по вертикали (90°).

LED | CRI >80 | B | W



■ **MOD102PL-L42BK**
□ **MOD102PL-L42WK**

LED 40Вт 4000Лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°

Arrow

Информация о серии

Подвесные светильники с оригинальным корпусом черного, белого и золотого цветов. Тонкий акцентный провод добавляет конструкции легкости и регулируется по длине, позволяя расположить светильник на нужной высоте.

B G W

P064PL-01B-1
P064PL-01G-1
P064PL-01W-1

1 × GU10
10Вт



Vigo

Информация о серии

Источники света размещены парно в цилиндрах-плафонах, каждый из которых закреплен на тонком металлическом каркасе и благодаря шарниру вращается на 340° по горизонтали и 90° по вертикали. Есть возможность видоизменять дизайн светильника, создавая уникальную композицию и формируя множество локальных сценариев освещения. Рассеиватели из матового стекла смягчают свет ламп и дарят комфортный световой поток. Каркас изготовлен из металла и выкрашен в черный матовый цвет. Все светильники оснащены цоколями для ламп G9.

B

MOD620CL-16B

16 × G9
25Вт



MOD031PL-12B

12 × G9
25Вт



MOD070FL-02B

4 × G9
25Вт



MOD031PL-24B

24 × G9
25Вт



Автор проекта: Мария Ким, Яков Ким

Line

Информация о серии

Благодаря регулируемой высоте подвесные светильники серии подходят для помещений с любой высотой потолка. Они создают уютную атмосферу и гармонично вписываются в различные дизайнерские решения. Разнообразие цветовых решений позволяет выбрать идеальный вариант для вашего пространства.

LED | CRI >80 | B | G | W

"Когда создавалась серия Line, за основу был взят минимализм.Хотелось создать что-то простое, но при этом функциональное. Эти светильники идеально вписываются в современные интерьеры, не перегружая их лишними деталями.

Мне особенно нравится, что подвесы можно регулировать по высоте — это делает их универсальными для помещений с разными потолками, будь то уютная квартира или просторный лофт."

Валерия Пуц
Бренд менеджер Maytoni

■ **MOD016PL-L80BK**
□ **MOD016PL-L80WK**
◪ **MOD016PL-L80GK**

LED 80Вт 3500/4000/3800Лм
t° ◪ 3000-4000K ◪ 2600-3500K >80Ra 120°



■ **MOD016PL-L96BK**
◪ **MOD016PL-L96GK**

LED 90Вт 2000/2900Лм
t° ■ 3000-4000K ◪ 2600-3500K >80Ra 120°

■ **MOD016PL-L52BK**

LED 45Вт 1700Лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°



Radiance

Информация о серии

Гальваническое покрытие арматуры имеет цвет сатинированной латуни. Рассеиватель из прозрачного силикона обеспечивает мягкое и равномерное освещение в помещении. Серия включает в себя подвесные и потолочные светильники, позволяя создавать уникальные световые панно в квартире или офисе. Металлическая арматура, цвет: золото. Встроенный LED-источник света. Рассеиватель из силикона. Цветовая температура 3000K. Подвесные светильники имеют регулируемый провод длиной 3 метра для помещений с высокими потолками.

LED | CRI >80 | G

MOD278PL-L86G3K1

LED 50Вт 1900Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD278CL-L50G3K

LED 50Вт 2250Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD278PL-L86G3K

LED 50Вт 3150Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD278PL-L50G3K

LED 50Вт 2150Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Rida

Информация о серии

Геометричный дизайн конструкции состоит из наложенных друг на друга прямоугольников. Компактная высота подходит для оформления помещений с разной высотой потолков. Цвет: белый и золото. LED-источник света скрыт в корпусе светильника под белым матовым рассеивателем.

LED | CRI >80 | B | G | W

MOD015CL-L80GK

LED 78Вт 4300Лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°





MOD016CL-L80BK
MOD015CL-L80WK

LED 78Вт 2900/4300Лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°



Flow

Информация о серии

LED-источник света закрыт акриловым рассеивателем, что обеспечивает антислепящий эффект и позволяет получить мягкий переотраженный свет. Торшер легко адаптируется под потребности через приложение Maytoni Home.

LED | CRI >80 | SMART | B



■ **MOD147FL-L20BK1**

LED 25Вт 2600Лм
t° 3000-6000K >80Ra 120° **SMART**

Светильник спроектирован с помощью принципов эмпатии, что делает его не просто функциональным предметом интерьера, а настоящим помощником в повседневной жизни. Торшер способен подстраиваться под практические и эмоциональные потребности человека, создавая комфортную атмосферу в любом пространстве. Например, угловая форма металлической арматуры была разработана специально для удобного расположения датчика движения. Это позволяет управлять светильником, не вставая с места — сидя за столом или проходя мимо. Эмпатия — это осознанное сопереживание эмоциональному состоянию другого человека. Дизайнер поставил перед собой амбициозную задачу: объединить это глубокое понятие с дизайном предмета, который используется ежедневно. Выбор пал на торшер, так как свет играет ключевую роль в создании настроения и комфорта. Чтобы светильник мог отвечать любым эмоциям и потребностям, была разработана уникальная конструкция. Она включает в себя датчик движения, регулировку мощности освещения и поворотную систему, которая позволяет адаптировать свет под любые задачи.

YOUR

EMPHATHY

ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Пользователи могут использовать светильник для различных сценариев: работы, чтения или отдыха. Регулировка мощности с помощью датчика движения делает управление интуитивно понятным, а система вращения позволяет настроить угол освещения с точностью до градуса. Торшер вращается на 90 градусов по вертикали и на 360 градусов по горизонтали, что обеспечивает максимальную гибкость в использовании.

Кроме того, этот светильник идеально подходит для общественных пространств с большим потоком людей, таких как гостиницы, кафе или офисы. Его функциональность и элегантный дизайн делают его универсальным решением для создания уютной атмосферы. В общественных местах он может работать в режиме энергосбережения, активируясь только при приближении человека, что делает его не только удобным, но и экологичным.

Материалы, использованные в создании светильника, подчеркивают его современный и лаконичный стиль. Металлическая арматура сочетается с мягкими текстурами плафона, создавая гармоничный баланс между технологичностью и уютом. Такой подход к дизайну делает торшер не только функциональным, но и эстетически привлекательным элементом интерьера.

A'DESIGN AWARD

Empathy

Информация о серии

Стильный технологичный торшер. Металлический корпус, цвет черный + латунь. Датчик движения на уровне вытянутой руки - включается и выключается при однократном движении. При длительном удержании – диммируется. LED-элемент поворачивается на 45° вправо или влево на 180°.

LED | CRI >80 | B



■ **MOD363FL-L14B3K**

LED 26Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Pikant

Информация о серии

Оригинальный дизайн и функциональность. Корпус — металл в 2 цветах — черный с "сэнди", сатинированная латунь. Основание - натуральный мрамор. Телескопическая трубка для регулировки высоты. Шарнирный механизм для направления светового потока. Акриловая линза-рассеиватель.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS



■ **MOD372FL-L10B3K**
■ **MOD372FL-L10BS3K**

LED 13Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Bansky

Информация о серии

Образец минимализма, очаровывающий своей простотой и геометрией. Металлический корпус в двух базовых цветах – черный, белый. Декоративные элементы в золотом цвете. Поворотный плафон-цилиндр в тон корпуса позволяет настраивать направление света.

B W



□ **MOD129FL-01W**
■ **MOD129FL-01B**

1 × GU10
40Вт

Estudo

Информация о серии

Многофункциональные светильники серии Estudo с декоративной подсветкой основания. Благодаря вращающемуся плафону-цилиндру регулируется направление светового потока. Яркий встроенный светодиод обеспечивает комфортное освещение. Модели серии доступны в двух цветах: черном – для создания драматического контраста в интерьере и белом – для гармоничной интеграции. Металлический корпус в черном и белом оттенках. Декоративная подсветка основания. LED источник света, цветовая температура 3000K.

LED | CRI >80 | B | W



□ **Z010TL-L8W3K**
■ **Z010TL-L8B3K**

LED 9Вт 589Лм
t° 3000K >80Ra 36°



■ **Z010FL-L8B3K**
□ **Z010FL-L8W3K**

LED 11/9Вт 730/700Лм
t° 3000K >80Ra 36°

INSIDE
TRUE VOCE
IN THE

EI

Информация о серии

Каждый плафон украшен рифленым паттерном по краю для усиления графичности, придания светильнику особого характера. Двойные - с дополнительным широким плафоном-тарелкой диаметром 350 мм и 500 мм. В коллекции представлены актуальные цветовые решения: от сочетания черного и белого с золотом до терракотового оттенка и монохромного золотого светильника. Цвета смотрятся в интерьере тепло и стильно. Металлический корпус, цветовая палитра - черный, белый, золото и терракотовый. Регулируемый провод - 3 метра.

LED | CRI >80 | W | G | B G | W G | TER

MOD041PL-L15W3K1

LED 12Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 90°



MOD041PL-L15B3K1

LED 12Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 90°



MOD041PL-L15G3K
MOD041PL-L15WG3K

LED 12Вт 700/800Лм
t° 3000K >80Ra 90°



MOD041PL-L15TR3K
MOD041PL-L15GB3K

LED 12Вт 650/700Лм
t° 3000K >80Ra 90°



Fad

Информация о серии

На тонких пересекающихся между собой стержнях установлены цилиндрические плафоны, каждый из которых вращается на 340° в горизонтальной и на 90° в вертикальной плоскостях. За счет безрамочной конструкции плафона и интегрированного LED-модуля обеспечивается яркое равномерное свечение по всей поверхности рассеивателя. На корпусе бра и настольной лампы установлены выключатели с функцией плавного диммера.

LED | CRI >80 | B | W



□ **MOD070TL-L8W3K**
■ **MOD070TL-L8B3K**

LED 8Вт 420Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ **MOD070FL-L12B3K**
□ **MOD070FL-L12W3K**

LED 12Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Автор проекта: Елена Зорина

Fad

■ **MOD070WL-L8B3K**
□ **MOD070WL-L8W3K**

LED 6Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 120°



□ **MOD070CL-L8W3K**
■ **MOD070CL-L8B3K**

LED 8Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ **MOD070CL-L30B3K**
□ **MOD070CL-L30W3K**

LED 26Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



□ **MOD070CL-L15W3K1**
■ **MOD070CL-L15B3K1**

LED 15Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Информация о серии

■ **MOD070PL-L18B3K**

LED 18Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



□ **MOD070WL-L6W3K**
■ **MOD070WL-L6B3K**

LED 6Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ **MOD070PL-L48B3K**

LED 49Вт 2600Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ **MOD070PL-L38B3K**

LED 40Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Ego

Информация о серии

Настенные светильники серии Ego обладают не только футуристичным дизайном, но и поражающей функциональностью. Их уникальная черта - два светодиодных источника света, которые можно использовать вместе или по-отдельности, создавая различные световые сценарии. Благодаря поворотному механизму можно направлять свет именно туда, где он нужен. А с возможностью изменения цветовой температуры в диапазоне от 2700 до 4000К и диммированием можно подстраиваться под любую потребность или настроение.

NEW | LED | CRI >90 | B | MG | W

C175WL-9W-2.7-4K-W
C175WL-9W-2.7-4K-B
C175WL-9W-2.7-4K-MG

LED 9Вт 170-390Лм
t° 2700-4000K >90Ra 30°



C176WL-9W-2.7-4K-MG
C176WL-9W-2.7-4K-B
C176WL-9W-2.7-4K-W

LED 9Вт 170-390Лм
t° 2700-4000K >90Ra 30°





Nuance

Информация о серии

Светильники на вращающемся основании. Включение/выключение и повороты светильника осуществляются при помощи специального штока на корпусе светового элемента. Корпус светильников из металла, цвет - черный, черный + латунь, белый + черный, белый + латунь.

LED | CRI >90 | B | B BS | W BS | W B

- **MOD180WL-L4B3K**
- **MOD180WL-L4B3K1**
- **MOD180WL-L4W3K**
- **MOD180WL-L4W3K1**

LED 4Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 24°



Pixel

Информация о серии

Подчеркнуто технологичный дизайн и минимум деталей. Металлический корпус. Цвета — белый, черный, черный и латунь. Поворотные плафоны для регулировки светового потока. Кнопка переключения на корпусе светильника. Широкий угол рассеивания - 120°.

LED | CRI >80 | B | B BS | W

- **MOD421WL-L6B3K**
- **MOD421WL-L6BBS3K**
- **MOD421WL-L6W3K**
- **MOD421WL-L6BS3K**

LED 7Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Flap

Информация о серии

Уникальная тактильное управление - включение и выключение осуществляется смещением плафона в сторону. Арматура из металла в черном и белом цветах. LED-источник света, направлен вверх и вниз - идеален для подсветки прикроватных зон, прихожей или гардеробе.

LED | CRI >80 | B | W



■ **MOD354WL-L12B3K**
□ **MOD354WL-L12W3K**

LED 12Вт 500/600Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Utility

Информация о серии

Серия Utility – это функциональные настенные светильники с лаконичным дизайном. Поворотный спот, LED-источник света (3000K), с углом рассеивания 25° обеспечивает направленный свет. Touch-сенсор с функцией диммирования. Легкий корпус из алюминия доступен в трёх цветах: черный с антибликовым покрытием, сатинированные латунь и никель. Небольшой отступ от стены делает светильники надежными помощниками в создании сценариев освещения.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS | N

MOD433WL-L3B3K
MOD433WL-L3BS3K
MOD433WL-L3N3K

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 25°



MOD433WL-L3N3K1
MOD433WL-L3B3K1
MOD433WL-L3BS3K1

LED 3Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 25°



07

Elfin

Информация о серии

Благодаря шарнирному механизму с углом вращения 180° можно направлять свет на необходимый участок. Дополнительно установлен разъем Type-C. Цвета: черном с антибликовым покрытием и цвете сатинированной латуни. Отступ от стены всего 110 мм и легкий алюминиевый корпус.

NEW | LED | CRI >80 | B | BS



MOD434WL-L5BS3K
MOD434WL-L5B3K

LED 5Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 25°

Synergy

Информация о серии

Synergy - эффектное слияние света со стилем. Поворотный механизм в 355° позволит создать акцент светом именно там, где это необходимо, а уникальная конструкция дополнит интерьер ярким световым рисунком.

LED | CRI >90 | ○ | W



C034WL-L5W3K

LED 4Вт 330Лм
t° 3000K >90Ra 38°

Combo

Информация о серии

Функциональную серию Combo составляют настенные светильники и торшеры в монохромных цветах (черный, белый). Два источника света бра: поворотный спот для направленного света и лента для переотраженного от стены. Температура света ленты и торшера регулируется от 3000K до 6000K с помощью кнопки включения. На корпусе бра второго поколения дополнительно установлены разъемы USB и Type-C. Благодаря конструкции основания торшеры устойчивы и могут быть установлены к стене почти вплотную.

NEW | LED | CRI >80 | B | W

■ **MOD214FL-L20B3K1**
□ **MOD214FL-L20W3K1**

LED 24Вт 3000Лм
t° 3000-6000K >80Ra 120°



□ **MOD214WL-L8W3K1**
■ **MOD214WL-L8B3K1**

LED 8Вт 950Лм
t° 3000-6000K >80Ra 120°





LIVE BEAUTIFUL
Le Voyage botanique

Twist

Информация о серии

Серия Twist надежный помощник в создании безупречного освещения. Металлический корпус доступен в четырех вариантах: классическом черном, чистом белом, а также в стильных комбинациях черного или белого с латунью. Круглое или прямоугольное основание, что позволит вписаться в ваш интерьер. Светодиодный источник излучает теплый свет 3000K, создавая уютную атмосферу. А благодаря поворотному механизму, я могу направить свет именно туда, где он нужен.

NEW | LED | CRI >90 | B | B BS | W BS | W

C079WL-L3W3K
C079WL-L3B3K

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 24°



C081WL-L3WBS3K
C081WL-L3BBS3K

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 24°



C077WL-L3B3K
C077WL-L3W3K

LED 3Вт 200/220Лм
t° 3000K >90Ra 24°



C078WL-L3BBS3K
C078WL-L3BBS3K

LED 3Вт 220/200Лм
t° 3000K >90Ra 24°



MATISSE
BELIEVE IN YOUR DREAMS

Mirax

Информация о серии

Сфокусированный световой поток, минималистичный дизайн и функциональность – главные черты, характеризующие накладные настенные светильники серии Mirax. Корпус изготовлен из металла и окрашен в белый, черный цвета. Поворотный механизм позволяет регулировать положение плафона, фиксируя свет в нужном направлении. В качестве источников света использован LED-модуль теплого спектра. Светильники спроектированы специально для использования в спальнях и гостиничных номерах.

LED | CRI >80 | ○ | B | W

□ **C040WL-L3W3K**
■ **C040WL-L3B3K**

LED 3Вт 170Лм
t° 3000K >80Ra 30°



■ **C038WL-L3B3K**
□ **C038WL-L3W3K**

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 30°



□ **C039WL-L3W3K**
■ **C039WL-L3B3K**

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 30°



■ **C041WL-L3B3K**
□ **C041WL-L3W3K**

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 30°



THE STAR
OF YOUR
INTERIOR

Comodo

Информация о серии

Настенные прикроватные светильники с двумя встроенными источниками света. Локальная подсветка позволит осветить книгу или журнал, а рассеянная создаст атмосферу непринужденности. Светильник управляется выключателями, расположенными на корпусе. В качестве обоих источников света использованы встроенные светодиоды теплого спектра.

LED | CRI >80 | ○ | B | W



■ **C031WL-L8B3K1**
□ **C031WL-L8W3K1**

LED 8Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 36°



□ **C031WL-L8W3K**
■ **C031WL-L8B3K**

LED 8Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 36°

Stem

Информация о серии

Безупречное исполнение и стильный дизайн светильников Stem никого не оставит равнодушным. Благодаря гибкому стержню можно легко регулировать световой поток в любом направлении. Встроенные SMD-светодиоды с температурой 3000K.

LED | CRI >80 | B | CH | MG | W

C035WL-L3CH3K
C035WL-L3B3K
C035WL-L3MG3K
C035WL-L3W3K

LED 3Вт 150Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Oculus

Информация о серии

Металлический корпус окрашен в трендовый медный цвет. LED-источники скрыт, что обеспечивает мягкий, комфортный для зрения световой поток. Дизайн модели воссоздает актуальный для середины прошлого столетия образ светящейся трубки. Материал плафона – стекло.

LED | CRI >80 | G



MIR014WL-L9G3K

LED 9Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Shine

Информация о серии

Металлический корпус окрашен в трендовый медный цвет. LED-источники скрыты под прочным пластиком, что обеспечивает мягкий, комфортный для зрения световой поток. Дизайн модели воссоздает актуальный для середины прошлого столетия образ светящейся трубки.

LED | CRI >90 | B | W

■ **C033WL-L12B3K**
□ **C033WL-L12W3K**

LED 12Вт 1110Лм
t° 3000K >90Ra 120°



Luster

Информация о серии

Шарнирный механизм позволяет использовать подсветку как функциональное освещение и настраивать направление светового потока LED-источника (2700K). Материал — алюминий. Представлена в двух цветах: черном и белом.

LED | CRI >80 | B | W

□ **MIR268WL-L3W3K**
■ **MIR268WL-L3B3K**

LED 3Вт 400Лм
t° 2700K >80Ra 120°



Beam

Информация о серии

Светильники серии Beam предлагают возможность вращения источника света и настройки направления светового потока. Оснащенные LED-источником, они доступны с нейтральным белым светом (4000K) или теплым белым светом (2700K). Узкое основание шириной 35 мм и небольшой отступ от стены в 135 мм. Антибликовое покрытие алюминиевой арматуры и рассеиватель из белого пластика обеспечивают комфортное освещение. Серия представлена в черном и белом цветах, гармонично вписываясь в любой интерьер.

LED | CRI >80 | B | W

■ **MIR002WL-L10B4K**
□ **MIR265WL-L10W4K**

LED 10Вт 900Лм
t° 4000K >80Ra 120°



■ **MIR002WL-L16B4K**
□ **MIR265WL-L16W4K**

LED 16Вт 1200Лм
t° 4000K >80Ra 120°



□ **MIR265WL-L10W3K**
■ **MIR002WL-L10B3K**

LED 10Вт 900Лм
t° 2700K >80Ra 120°



□ **MIR265WL-L8W4K**
■ **MIR002WL-L8B4K**

LED 8Вт 550Лм
t° 4000K >80Ra 120°



Fichte

Алюминиевый корпус модели выполнен в двух популярных оттенках: белом и черном цвете. В серии представлены модели двух размеров и различной мощности (9Вт, 14Вт). Светильник можно использовать для подсветки зеркал и арт-объектов.

LED | CRI >80 | B

Информация о серии

MIR012WL-L9B4K



LED 9Вт 500Лм
t° 4000K >80Ra 120°

Orion

Корпус модели изготовлен из металла, рассеиватель – из прочного пластика. Энергоэффективные LED-источники дарят комфортный для зрения свет нейтральной цветовой температуры (4000К). Светильники серии представлены в трех оттенках: белый, черный, серебро.

LED | CRI >80 | B

Информация о серии

MIR011WL-L9B4K



LED 9Вт 600Лм
t° 4000K >80Ra 120°

Finelli

Лаконичные светильники для подсветки деталей интерьера и предметов декора. Корпус изготовлен из металла, рассеиватель – из особо прочного PC-пластика. LED-модуль. Свет можно направить под нужным углом с помощью поворотного шарнира. Цвет - бронза.

LED | CRI >80 | BZ

Информация о серии

MIR004WL-L12BZ



LED 12Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Lao

Минималистичный дизайн светильников, сочетающий в себе современные материалы и технологии, подойдет для использования в интерьерах в стиле хай-тек. Корпус изготовлен из хромированного металла, рассеиватель – из литого акрилового стекла.

LED | CRI >80 | CH

Информация о серии

MIR002WL-L14CH



LED 14Вт 1200Лм
t° 4000K >80Ra 120°

Decart

Информация о серии

Металлический корпус дополнен прочным пластиком, мягко рассеивающим световой поток. LED-источник направлен на стену. Энергоэффективные светодиоды надежны и долговечны в эксплуатации. Светильники серии представлены в белом и черном цвете.

LED | CRI >80 | B

■ **MIR010WL-L12B4K**



LED 12Вт 800Лм
t° 4000K >80Ra 120°



Автор проекта: Ирина Ващенко

Bris

Информация о серии

Надежный алюминиевый корпус гарантирует долгий срок службы, а LED-источники экономят электроэнергию и дарят ровный мягкий свет без мерцаний. Модель оснащена поворотным рассеивателем, что позволяет менять направление светового потока, настраивая его под нужным углом.

LED | CRI >80 | B | W



■ **MIR008WL-L12B4K**
□ **MIR008WL-L12W4K**

LED 12Вт 820Лм
t° 4000K >80Ra 120°

Dazzle

Информация о серии

Светильники серии Dazzle представляют собой лаконичный дизайн классической подсветки с LED-источником, обеспечивающим тёплый белый свет (2700K). Шарнирный механизм позволяет направить световой поток, что идеально подходит для создания функционального освещения. Материал арматуры: нержавеющая сталь; материал рассеивателя: пластик. Глянцевое покрытие арматуры цвета хрома соответствует современным трендам в дизайне и делает подсветку серии Dazzle универсальным решением для любого интерьера.

LED | CRI >80 | CH

MIR267WL-L12CH3K



LED 12Вт 800Лм
t° 2700K >80Ra 120°

MIR267WL-L14CH3K



LED 14Вт 1000Лм
t° 2700K >80Ra 120°

Twinkle

Информация о серии

Светильники серии Twinkle — это лаконичный дизайн классической подсветки, сочетающий стиль и функциональность. Оснащенные LED-источником, они предлагают теплый белый свет (2700K) или нейтральный белый (4000K). С небольшим отступом от стены в 180 мм и глянцевым покрытием арматуры серия доступна в двух цветах алюминиевой арматуры: хром и латунь. Рассеиватель из белого пластика обеспечивает мягкое и комфортное освещение, идеально подходящее для любого интерьера.

LED | CRI >80 | BS | CH

MIR266WL-L12BS3K



LED 12Вт 800Лм
t° 2700K >80Ra 120°

MIR266WL-L12CH4K
MIR266WL-L12BS4K



LED 12Вт 800Лм
t° 4000K >80Ra 120°

Accessories for pendant

Крепление для встраиваемого монтажа светильников двух видов. В натяжные потолки с распорными пружинами. В ГКЛ потолки - с монтажными "ушками". Аксессуар подходит для светильников весом не более 2,5 кг и толщиной провода не более 4 мм. Крепление позволяет устранить "визуальный шум" потолочной поверхности. Материал аксессуара – металл, цвета – белый и чёрный.

B W

■ **PA001-RS-B**
□ **PA001-RS-W**



□ **PA001-TRS-W**
■ **PA001-TRS-B**



Universal base

Информация о серии

Серия аксессуаров, которые необходимы для творческих решений и создания авторских инсталляций на базе подвесных светильников Майтони. С их помощью можно объединять в группы светильники разных коллекций, размеров и форм. Все универсальные крепления сделаны из металла и окрашены в черный или белый цвет. Такие аксессуары это не просто детали, а инструменты, которые дают свободу для экспериментов и помогают воплотить самые смелые идеи в освещении.

B W

□ **SPR-BASE-R-03-W**
■ **SPR-BASE-R-03-B**



■ **SPR-BASE-R-02-B**



MAYTONI

Новинки 2025

Алфавитный указатель

A

ARM247-00-G 310
ARM247-01-G 310
ARM247-06-G 310
ARM247-11-G 310
ARM420-01-R 313
ARM420-05-R 313

C

C031WL-L8B3K 586
C031WL-L8B3K1 586
C031WL-L8W3K 586
C031WL-L8W3K1 586
C033WL-L12B3K 590
C033WL-L12W3K 590
C034WL-L5W3K 579
C035WL-L3B3K 588
C035WL-L3CH3K 588
C035WL-L3MG3K 588
C035WL-L3W3K 588
C038WL-L3B3K 584
C038WL-L3W3K 584
C039WL-L3B3K 584
C039WL-L3W3K 584
C040WL-L3B3K 584
C040WL-L3W3K 584
C041WL-L3B3K 584
C041WL-L3W3K 584
C046CL-03G 200
C046CL-03N 200
C046CL-04G 200
C046CL-04N 200
C066WL-01B 431
C066WL-01MG 431
C066WL-01W 431
C068WL-01B 538
C068WL-01MG 538
C068WL-01W 538
C068WL-02B 538
C068WL-02MG 538
C068WL-02W 538
C069WL-02B 537
C069WL-02MG 537
C069WL-02W 537
C070WL-L12GB3K 506
C070WL-L6B3K 506
C070WL-L6GB3K 506
C070WL-L6W3K 506
C071WL-L12B3K 506
C071WL-L12W3K 506
C077WL-L3B3K 582
C077WL-L3W3K 582
C078WL-L3BBS3K 582
C078WL-L3BBS3K 582
C079WL-L3B3K 582
C079WL-L3W3K 582
C080WL-02-GU10-B 544
C080WL-02-GU10-MG 544
C080WL-02-GU10-W 544
C081WL-L3BBS3K 582
C081WL-L3WBS3K 582
C082WL-12W2.7K-B 546
C082WL-12W2.7K-BS 546
C082WL-12W2.7K-W 546
C082WL-24W2.7K-B 546
C082WL-24W2.7K-BS 546
C082WL-24W2.7K-W 546
C084WL-L12BS2.7K-1 504
C084WL-L18BS2.7K-1 502
C084WL-L7BS2.7K-1 504
C085WL-L12BS2.7K-1 504
C085WL-L7BS2.7K-1 504
C106WL-01-GU10-B 546
C106WL-01-GU10-BS 546
C106WL-01-GU10-W 546
C106WL-02-GU10-B 546
C106WL-02-GU10-BS 546
C106WL-02-GU10-W 546
C123-WL-02-3W-W 428
C123WL-GU10-02-W 430
C124WL-GU10-02-W 430
C155-WL-02-3W-W 428
C175-WL-01-6W-B 514
C175-WL-01-6W-MG 514
C175-WL-01-6W-W 514
C175WL-9W-2.7-4K-B 572
C175WL-9W-2.7-4K-MG 572
C175WL-9W-2.7-4K-W 572
C176-WL-01-6W-B 514
C176-WL-01-6W-MG 514
C176-WL-01-6W-W 514
C176WL-9W-2.7-4K-B 572
C176WL-9W-2.7-4K-MG 572
C176WL-9W-2.7-4K-W 572
C190-WL-02-W 430
C191-WL-02-W 430
C216-CL-03-N 196
C804WL-L12W 427
C806WL-L5B 427
C806WL-L5W 427
C808WL-L3B 427
C808WL-L3W 427
C809CL-04CH 197
C809CL-05CH 197
C908-CL-03-R 198
C908-CL-04-R 198

D

DIA005CL-06CH 326
DIA005CL-06G 326
DIA005CL-10CH 326
DIA005PL-06CH 326
DIA005PL-06G 326
DIA005WL-02CH 326
DIA005WL-02G 326
DIA008FL-01CH 347
DIA008PL-05CH 346
DIA008PL-06CH 347
DIA008PL-07CH 346
DIA008TL-01CH 346
DIA008WL-01CH 346
DIA008WL-02CH 344
DIA008WL-1CH 344
DIA120-06-G 341
DIA120-09-G 341
DIA200WL-02G 320
DIA201PL-10G 336

H

H001CL-05BS 308
H001CL-07BS 309
H001TL-01BS 308
H001WL-01BS 308
H003WL-01MG 308
H223-PL-03-G 306
H223-PL-05-G 306
H223-WL-01-G 306
H311-01-G 292
H311-05-G 292
H311-11-G 292
H311-FL-01-G 292
H356-CL-03-BZ 196
H356-CL-03-CH 196
H631-PL-06-B 437
H631-PL-08-B 437

M

MIR002WL-L10B3K 591
MIR002WL-L10B4K 591
MIR002WL-L14CH 593
MIR002WL-L16B4K 591
MIR002WL-L8B4K 591
MIR004WL-L12BZ 593
MIR008WL-L12B4K 595
MIR008WL-L12W4K 595
MIR010WL-L12B4K 594
MIR011WL-L9B4K 592
MIR012WL-L9B4K 592
MIR014WL-L9G3K 589
MIR265WL-L10W3K 591
MIR265WL-L10W4K 591
MIR265WL-L16W4K 591
MIR265WL-L8W4K 591
MIR266WL-L12BS3K 597
MIR266WL-L12BS4K 597
MIR266WL-L12CH4K 597
MIR267WL-L12CH3K 596
MIR267WL-L14CH3K 596
MIR268WL-L3B3K 590
MIR268WL-L3W3K 590
MOD005PL-L48BK 489
MOD005PL-L48BSK 489
MOD005WL-L24BSK 486
MOD005WL-L35BSK 486
MOD005WL-L46BSK2 486
MOD007WL-01G 207
MOD013PL-02B 365
MOD013PL-02BS1 365
MOD013PL-02W 365
MOD013PL-04B 364
MOD013PL-04BS1 364
MOD013PL-04W 364
MOD013PL-06B 364

MOD013PL-06BS1 364
MOD013PL-06W 364
MOD014CL-06N 298
MOD014FL-01N 298
MOD014TL-01N 298
MOD014WL-01N 298
MOD015CL-L80GK 558
MOD015CL-L80WK 558
MOD016CL-L80BK 558
MOD016PL-01BS1 158
MOD016PL-05BS 158
MOD016PL-06BS 158
MOD016PL-08BS1 156
MOD016PL-L52BK 554
MOD016PL-L80BK 554
MOD016PL-L80GK` 554
MOD016PL-L80WK 554
MOD016PL-L96BK 554
MOD016PL-L96GK 554
MOD016WL-01BS 158
MOD017PL-L13G 385
MOD017PL-L13N 385
MOD017PL-L50MG 385
MOD018FL-01CH 304
MOD018PL-06CH 304
MOD018PL-08CH 302
MOD018TL-01CH 304
MOD018WL-01CH 304
MOD030PL-01GR 421
MOD031PL-12B 552
MOD031PL-24B 552
MOD041PL-L15B3K1 566
MOD041PL-L15G3K 567
MOD041PL-L15GB3K 567
MOD041PL-L15TR3K 567
MOD041PL-L15W3K1 566
MOD041PL-L15WG3K 567
MOD043PL-06G 340
MOD043WL-01CH 340
MOD048CL-06G 371
MOD048FL-03G 370
MOD048PL-02G 370
MOD048PL-03G 371
MOD048PL-06G 371
MOD048PL-09G 371
MOD048WL-01G 370
MOD048WL-02G 368
MOD050WL-02G 368
MOD051PL-07TR 119
MOD051WL-02TR 119
MOD055PL-L12G3K 173
MOD058A-02B 482
MOD058A-02BS 482
MOD058A-03B 482
MOD058A-03BS 482
MOD058CL-L25BK 479
MOD058CL-L25BSK 479
MOD058CL-L25WK 479
MOD058CL-L35BK 479
MOD058CL-L35BSK 479
MOD058CL-L35WK 479
MOD058CL-L50BK 479
MOD058CL-L50BSK 479
MOD058CL-L50WK 479
MOD058CL-L65BK 479
MOD058CL-L65BSK 479
MOD058CL-L65WK 479
MOD058PL-L100BK 481
MOD058PL-L100BSK 481
MOD058PL-L100WK 481
MOD058PL-L174BK 480
MOD058PL-L174BSK 480
MOD058PL-L200BK 481
MOD058PL-L200BSK 481
MOD058PL-L22BK 478
MOD058PL-L22BSK 478
MOD058PL-L22WK 478
MOD058PL-L32BK 476
MOD058PL-L32BSK 476
MOD058PL-L32WK 476
MOD058PL-L42BK 478
MOD058PL-L42BSK 478
MOD058PL-L42WK 478
MOD058PL-L54BK 478
MOD058PL-L54BSK 478
MOD058PL-L54WK 478
MOD058PL-L55BK 481
MOD058PL-L55BSK 481
MOD058PL-L55WK 481
MOD058PL-L65BK 478
MOD058PL-L65BSK 478
MOD058PL-L65WK 478
MOD058PL-L74BK 481
MOD058PL-L74BSK 481
MOD058PL-L74WK 481
MOD058WL-L25BK 480
MOD058WL-L25BSK 480
MOD058WL-L25WK 480
MOD058WL-L35BK 480
MOD058WL-L35BSK 480
MOD058WL-L35WK 480
MOD058WL-L50BK 480
MOD058WL-L50BSK 480
MOD058WL-L50WK 480
MOD062PL-L45CH3K 384
MOD064TL-01N 300
MOD070CL-L15B3K1 570
MOD070CL-L15W3K1 570
MOD070CL-L30B3K 570
MOD070CL-L30W3K 570
MOD070CL-L8B3K 570
MOD070CL-L8W3K 570
MOD070FL-02B 552
MOD070FL-L12B3K 568
MOD070FL-L12W3K 568
MOD070PL-L18B3K 571
MOD070PL-L38B3K 571
MOD070PL-L48B3K 571
MOD070TL-L8B3K 568
MOD070TL-L8W3K 568
MOD070WL-L6B3K 571
MOD070WL-L6W3K 571
MOD070WL-L8B3K 570
MOD070WL-L8W3K 570
MOD071PL-L8B3K1 54
MOD071PL-L8B3K2 54
MOD071PL-L8B3K3 55
MOD072PL-L28B3K 475
MOD072PL-L28BS3K 475
MOD072PL-L36B3K 475
MOD072PL-L36BSK 475
MOD081CL-L36G3K 378
MOD081CL-L48G3K 378
MOD081PL-L50G3K 378
MOD081PL-L60G3K 378
MOD081PL-L84G3K 376
MOD081TL-L14G3K 376
MOD087CL-04G 337
MOD087WL-02G 337
MOD088FL-01BS 295
MOD088PL-06BS 294
MOD088PL-08BS 294
MOD088TL-01BS 294
MOD088WL-01BS 294
MOD089PL-06BS 195
MOD089PL-08BS 195
MOD089PL-10BS 195
MOD089WL-01BS 195
MOD093PL-09BS 330
MOD093WL-01BS 330
MOD094CL-04CH 338
MOD094CL-04G 338
MOD094WL-01CH 338
MOD094WL-01G 338
MOD094WL-03CH 338
MOD094WL-03G 338
MOD096CL-03CH 225
MOD096CL-05CH 225
MOD096WL-01CH 225
MOD099FL-02G 255
MOD099PL-03G 252
MOD099PL-06G 252
MOD099TL-01G 255
MOD099WL-01G 255
MOD099WL-01G2 255
MOD099WL-01G3 254
MOD099WL-02G 254
MOD099WL-02G1 254
MOD099WL-02G2 254
MOD100PL-L47BSK1 474
MOD100PL-L47WK1 474
MOD100PL-L88BSK1 474
MOD100PL-L88WK1 474
MOD102PL-L42BK 550
MOD102PL-L42WK 550
MOD106WL-L10G3K 398
MOD106WL-L16B3K 398
MOD106WL-L16G3K 398
MOD108WL-02GB 426
MOD108WL-02WG 426
MOD109PL-08BS 186
MOD109WL-01BS 186
MOD113PL-01W 424
MOD113PL-07W 424
MOD113WL-01W 424
MOD116WL-L7B3K 389
MOD116WL-L7BS3K 389
MOD124PL-L3CH3K 342
MOD126FL-01B 416
MOD126PL-01B 414
MOD126PL-08B 416
MOD126TL-01B 416
MOD126WL-01B 417
MOD126WL-01B1 416
MOD126WL-02B 417
MOD127PL-L6AM 67
MOD127PL-L6BR 67
MOD127PL-L6SG 67
MOD128PL-L6AM 67
MOD128PL-L6BR 67
MOD128PL-L6SG 67
MOD129FL-01B 563
MOD129FL-01W 563
MOD132PL-L18BK 518
MOD132PL-L18BSK 518
MOD132PL-L30BK 518
MOD132PL-L30BSK 518
MOD132PL-L6BK 519
MOD132PL-L6BSK 519
MOD135PL-06BS 396
MOD135PL-08BS 396
MOD135WL-01BS 396
MOD136PL-06BS 397
MOD136WL-01BS 396
MOD146PL-L30B3K 464
MOD146PL-L40B3K 466
MOD146WL-L12B3K 464
MOD147FL-L20BK1 559
MOD150PL-L5BS3K 403
MOD150PL-L5W3K 403
MOD152FL-L1BK 72
MOD152PL-L1BK 72
MOD152TL-L1BK 72
MOD154PL-L6W3K 280
MOD154PL-L6W3K1 280
MOD156PL-L52B4K 473
MOD157PL-L6BK 533
MOD157PL-L6GK 533
MOD157PL-L6WK 533
MOD159PL-L6BK 530
MOD159PL-L6GK 530
MOD159PL-L6WK 530
MOD160PL-L6BK 532
MOD160PL-L6GK 532
MOD160PL-L6WK 532
MOD161PL-01B1 532
MOD161PL-01BS1 532
MOD161PL-01CM1 532
MOD161PL-01G1 532
MOD161PL-01W1 532
MOD164PL-06BS 366
MOD164WL-02BS 366
MOD164WL-02BS1 366
MOD166FL-L15B3K 466
MOD166PL-L20G3K 467
MOD166PL-L30G3K 467
MOD166PL-L30GB3K 466
MOD166WL-L12G3K 466
MOD167PL-01B 412
MOD167PL-01W 412
MOD168PL-01B 412
MOD168PL-01W 412

MOD169PL-05GB1 425
MOD169PL-05W1 425
MOD170FL-L8BS3K 166
MOD170PL-L24BS3K 168
MOD170PL-L8BS3K 166
MOD170TL-L8BS3K 168
MOD170WL-L8BS3K1 168
MOD170WL-L8BS3K2 168
MOD172PL-01B 77
MOD172PL-01BS 77
MOD172PL-06B 77
MOD172PL-06BS 77
MOD172WL-01B 77
MOD172WL-01BS 77
MOD173PL-L45BS3K 334
MOD173PL-L48BS3K 335
MOD173PL-L60BS3K 334
MOD174CL-06G 332
MOD174CL-09G 332
MOD174PL-06G 332
MOD174WL-02G 332
MOD175WL-01B 442
MOD175WL-01G 442
MOD177FL-01B 104
MOD177PL-01B 104
MOD177PL-01G 104
MOD177PL-01W 104
MOD177PL-04B 104
MOD177PL-12G 105
MOD177PL-16G 105
MOD177TL-01B 102
MOD177TL-01W 102
MOD177WL-01B 102
MOD178FL-L11B3K 93
MOD178FL-L11G3K 93
MOD178FL-L11W3K 93
MOD178PL-01B 93
MOD178PL-01GR 93
MOD178PL-01W 93
MOD178PL-L11B3K 92
MOD178PL-L11G3K 92
MOD178PL-L11W3K 92
MOD178TL-L11B3K 92
MOD178TL-L11GR3K 92
MOD178TL-L11W3K 92
MOD179PL-L26BS4K 394
MOD179PL-L26W4K 394
MOD179WL-L22BS4K 394
MOD179WL-L22BS4K1 394
MOD179WL-L22W4K 394
MOD179WL-L22W4K1 394
MOD180WL-L4B3K 573
MOD180WL-L4B3K1 573
MOD180WL-L4W3K 573
MOD180WL-L4W3K1 573
MOD182PL-L4B3K 90
MOD182PL-L4CG3K 90
MOD182PL-L4W3K 90
MOD182PL-L6B3K 90
MOD182PL-L6CG3K 90
MOD182PL-L6W3K 90
MOD184-PL-04-CH 343
MOD184-WL-01-CH 343
MOD184-WL-02-CH 343
MOD185PL-L11B3K1 100
MOD185PL-L11B3K2 100
MOD185PL-L11B3K3 99
MOD185PL-L12CG3K1 100
MOD185PL-L12CG3K2 100
MOD185PL-L12CG3K3 99
MOD185PL-L6B3K1 100
MOD185PL-L6B3K2 100
MOD185PL-L6B3K3 99
MOD185PL-L6B3K4 100
MOD185PL-L6B3K5 100
MOD185PL-L6B3K6 99
MOD189PL-L12B3K1 526
MOD189PL-L12GR3K1 526
MOD189PL-L12W3K1 526
MOD189PL-L18B3K1 526
MOD189PL-L18GR3K1 526
MOD189PL-L18W3K1 526
MOD189PL-L30B3K 527
MOD189PL-L30W3K 527
MOD189PL-L39B3K 527
MOD189PL-L39W3K 527
MOD190CL-L18G3K 362
MOD190CL-L36G3K 362
MOD190PL-L5G3K 362
MOD204PL-01B 264
MOD204PL-01BG1 264
MOD207WL-01BS 170
MOD207WL-02BS 170
MOD207WL-04BS 170
MOD210PL-L39B3K 80
MOD210PL-L39BS3K 80
MOD214FL-L20B3K1 580
MOD214FL-L20W3K1 580
MOD214WL-L8B3K1 580
MOD214WL-L8W3K1 580
MOD216FL-L38G3K 350
MOD216PL-L10G3K 352
MOD216PL-L42G3K 350
MOD216PL-L55G3K 352
MOD216WL-L10G3K 352
MOD221-PL-01-G 374
MOD221-PL-01-N 374
MOD221-PL-05-G 374
MOD221-PL-05-N 374
MOD221-PL-08-G 374
MOD221-PL-08-N 374
MOD221-PL-12-G 372
MOD221-PL-12-N 372
MOD221-TL-01-G 375
MOD221-WL-01-G 375
MOD221-WL-01-N 375
MOD221PL-10G 374
MOD223PL-03BS 180
MOD223PL-06BS 181
MOD223PL-08BS 180
MOD223WL-02BS 180
MOD223WL-02BS1 180
MOD224WL-01BS 260
MOD224WL-01BS1 260
MOD225PL-04B 266
MOD225PL-06B 266
MOD225WL-02B1 266
MOD225WL-02B2 266
MOD227PL-01B 162
MOD227PL-01B1 162
MOD227PL-01BS 162
MOD229TL-L3B3K1 500
MOD229TL-L3B3K2 500
MOD229TL-L3B3K3 500
MOD229TL-L3G3K1 500
MOD229TL-L3G3K2 500
MOD229TL-L3W3K1 500
MOD229TL-L3W3K2 500
MOD230FL-01B 444
MOD233WL-L11BS3K 405
MOD236PL-L54B3K 516
MOD236PL-L54BS3K 516
MOD237WL-L11B3K 516
MOD237WL-L11BS3K 516
MOD237WL-L6B3K 517
MOD237WL-L6BS3K 517
MOD241PL-L60BK 472
MOD241PL-L60BSK 472
MOD242PL-L33BK 473
MOD242PL-L33BSK 473
MOD243PL-L18BK 472
MOD243PL-L18BSK 472
MOD244PL-L50BK 489
MOD244PL-L50BSK 489
MOD245WL-L24BK 489
MOD245WL-L24BSK 489
MOD246PL-L12BK 488
MOD246PL-L12BSK 488
MOD246PL-L16BK 488
MOD246PL-L16BSK 488
MOD246PL-L24BK 488
MOD246PL-L24BK1 488
MOD246PL-L24BSK 488
MOD246PL-L24BSK1 488
MOD247PL-L49BK 489
MOD247PL-L49BSK 489
MOD248WL-L24BK 486
MOD250PL-L36BS3K 235
MOD253PL-L18BS3K1 146
MOD253PL-L18BS3K2 146
MOD253PL-L18BS3K3 147
MOD254PL-01BS 206
MOD254PL-05BS 204
MOD254PL-07BS 204
MOD254PL-12BS 206
MOD255PL-01B1 38
MOD255PL-01B2 38
MOD255PL-01B3 38
MOD255PL-01B4 38
MOD256WL-L5B3K 399
MOD256WL-L5BS3K1 399
MOD256WL-L5BS3K2 399
MOD256WL-L5BS3K3 399
MOD258FL-L15BS3K 154
MOD258PL-L20BS3K 154
MOD258TL-L8BS3K 154
MOD263PL-L20B3K 358
MOD263PL-L20BS3K 358
MOD267FL-L32CH3K 144
MOD267FL-L32G3K 144
MOD267PL-L18CH3K 142
MOD267PL-L18G3K 142
MOD267PL-L28CH3K 144
MOD267PL-L28G3K 144
MOD267PL-L32CH3K 145
MOD267PL-L32G3K 145
MOD267PL-L42CH3K 145
MOD267PL-L42G3K 145
MOD267TL-L28G3K 144
MOD267WL-L18CH3K 144
MOD267WL-L18G3K 144
MOD268CL-01B 190
MOD268CL-01G 190
MOD268CL-03B 191
MOD268CL-03G 191
MOD268PL-01B 190
MOD268PL-01G 190
MOD268PL-03B 190
MOD268PL-03G 190
MOD268PL-07B 191
MOD268PL-07G 191
MOD270CL-01B 63
MOD270CL-01G 63
MOD271PL-01B1 60
MOD271PL-01B2 60
MOD271PL-01B3 60
MOD271PL-01B4 60
MOD271PL-01B5 60
MOD271PL-01B6 60
MOD271PL-01B7 62
MOD271PL-01B8 62
MOD271PL-01B9 62
MOD271PL-01W1 62
MOD271PL-01W2 62
MOD271PL-01W3 62
MOD272PL-L12B3K 148
MOD272PL-L12B3K1 148
MOD272PL-L12BS3K 148
MOD272PL-L12BS3K1 148
MOD272PL-L12CH3K 148
MOD272PL-L12CH3K1 148
MOD273CL-L60CH3K 58
MOD273CL-L60G3K 58
MOD273PL-L16CH3K 59
MOD273PL-L16G3K 59
MOD273PL-L33CH3K 59
MOD273PL-L80CH3K 58
MOD278CL-L50G3K 556
MOD278PL-L50G3K 556
MOD278PL-L86G3K 556
MOD278PL-L86G3K1 556
MOD279WL-L14B3K 407
MOD279WL-L14G3K 407
MOD280PL-L23B3K 410
MOD280PL-L23B3K1 411
MOD280PL-L30B3K 410
MOD280PL-L30B3K1 411
MOD281CL-L45BS3K 388
MOD281FL-L33BS3K 386
MOD281PL-L34BS3K 388
MOD281PL-L45BS3K 388
MOD281PL-L80BS3K 388

MOD281TL-L15BS3K 386
MOD282PL-L8G3K 70
MOD282PL-L8G3K1 70
MOD282TL-L15G3K 70
MOD282TL-L15G3K1 70
MOD283CL-L34BS3K 470
MOD283PL-L34BS3K 470
MOD283PL-L40BS3K 470
MOD283PL-L65BS3K 468
MOD283TL-L12BS3K 470
MOD285WL-L10B3K 441
MOD285WL-L10BS3K 441
MOD286PL-L12B3K 51
MOD286PL-L12G3K 51
MOD286PL-L12W3K 51
MOD286PL-L18B3K 51
MOD286PL-L18G3K 51
MOD286PL-L18W3K 51
MOD286TL-L18B3K 52
MOD286TL-L18G3K 52
MOD286TL-L18W3K 52
MOD286TL-L8B3K 52
MOD286TL-L8G3K 52
MOD286TL-L8W3K 52
MOD287PL-01BS 188
MOD287PL-01BS1 188
MOD287PL-06BS 188
MOD287WL-02BS 188
MOD288WL-L5B3K 496
MOD288WL-L5CH3K 496
MOD288WL-L5G3K 496
MOD289PL-L13BS3K 110
MOD289PL-L44BS3K 110
MOD289PL-L53BS3K 110
MOD289WL-L18BS3K 110
MOD290PL-L14BS3K 108
MOD290PL-L23BS3K 108
MOD293PL-L140BS3K 124
MOD293PL-L18BS3K 126
MOD293PL-L30BS3K 126
MOD293PL-L56BS3K 126
MOD293PL-L6BS3K 126
MOD295PL-L120BBS3K 174
MOD295PL-L20BS3K 174
MOD295PL-L60BBS3K 174
MOD295WL-L12BBS3K 174
MOD296PL-L20BC3K 74
MOD296PL-L20BS3K 74
MOD296PL-L40BC3K 76
MOD296PL-L40BS3KV 76
MOD296PL-L60BC3K 76
MOD296PL-L60BS3K 76
MOD296WL-L10BC3K 76
MOD296WL-L10BS3K 76
MOD296WL-L6BC3K 76
MOD296WL-L6BS3K 76
MOD297PL-L12BS3K 224
MOD297PL-L17BS3K 224
MOD297PL-L24BS3K 224
MOD297PL-L24BS3K1 224
MOD297TL-L24BS3K 222
MOD298PL-01W1 228
MOD298PL-01W2 228
MOD298WL-01W 228
MOD299PL-L10BC3K 134
MOD299PL-L10BS3K 134
MOD299PL-L48BC3K 135
MOD299PL-L48BS3K 135
MOD299PL-L60BC3K 134
MOD299PL-L60BS3K 134
MOD299PL-L80BC3K 134
MOD299PL-L80BS3K 134
MOD299WL-L10BC3K 134
MOD299WL-L10BS3K 134
MOD301TL-L18G3K 140
MOD302PL-01CG 184
MOD302PL-01CG1 184
MOD302PL-01GR 184
MOD302PL-01GR1 184
MOD302PL-01W 184
MOD302PL-01W1 184
MOD302PL-02CG 184
MOD302PL-02GR 184
MOD302PL-02W 184
MOD302PL-04CG 182
MOD302PL-04GR 182
MOD302PL-04W 182
MOD302PL-06CG 185
MOD302PL-06GR 185
MOD302PL-06W 185
MOD302PL-10CG 185
MOD302PL-10GR 185
MOD302PL-10W 185
MOD302WL-01CG 184
MOD302WL-01GR 184
MOD302WL-01W 184
MOD302WL-02CG 185
MOD302WL-02CG1 185
MOD302WL-02GR 185
MOD302WL-02GR1 185
MOD302WL-02W 185
MOD302WL-02W1 185
MOD305WL-01B 208
MOD305WL-01CH 208
MOD305WL-03B 208
MOD305WL-03CH 208
MOD306WL-01CH 210
MOD306WL-01G 210
MOD307FL-L40B3K 106
MOD307FL-L40BS3K 106
MOD307PL-L24B3K 107
MOD307PL-L24BS3K 107
MOD307PL-L36B3K 107
MOD307PL-L36BS3K 107
MOD307PL-L40B3K 106
MOD307PL-L40BS3K 106
MOD311CL-L27B3K 248
MOD311CL-L40B3K 248
MOD311WL-L55B3K 248
MOD311WL-L70B3K 248
MOD317PL-04B 356
MOD317PL-04G 356
MOD317PL-06B 356
MOD317PL-06G 356
MOD318WL-L3BS3K 215
MOD318WL-L3CH3K 215
MOD319PL-L30B3K 78
MOD319PL-L5B3K 78
MOD321PL-01B 454
MOD321PL-01B1 450
MOD321PL-01G1 454
MOD321PL-01G2 452
MOD321PL-01G3 450
MOD321PL-01W 454
MOD321PL-01W1 450
MOD321PL-03B 453
MOD321PL-03G1 453
MOD321PL-03W 453
MOD321TL-01G3 452
MOD321WL-01B 453
MOD321WL-01B1 453
MOD321WL-01G1 453
MOD321WL-01G2 454
MOD321WL-01G3 453
MOD321WL-01W 453
MOD321WL-01W1 453
MOD321WL-01W2 454
MOD321WL-01W3 454
MOD322PL-L6B3K 82
MOD324WL-01B 440
MOD324WL-01BS 440
MOD324WL-01CH 440
MOD326PL-01B 548
MOD326PL-01MG 548
MOD326PL-01W 548
MOD326WL-02B 548
MOD326WL-02MG 548
MOD326WL-02W 548
MOD327PL-L5BS3K 172
MOD328WL-L5BS3K 319
MOD328WL-L5CH3K 319
MOD331PL-L12BS3K 122
MOD331PL-L32BS3K 123
MOD331PL-L42BS3K 123
MOD331WL-L3BS3K 122
MOD331WL-L6BS3K 122
MOD333PL-06B 176
MOD333PL-06B1 176
MOD333PL-06BS 176
MOD333PL-06BS1 176
MOD333WL-01B 176
MOD333WL-01BS 176
MOD335CL-L24CH3K 325
MOD335PL-L30CH3K 325
MOD335PL-L35CH3K 322
MOD335PL-L40CH3K 325
MOD335WL-L20CH3K 322
MOD336CL-L100G3K 325
MOD336PL-L120G3K 324
MOD336PL-L130G3K 324
MOD336PL-L170G3K 324
MOD336WL-L35G3K 324
MOD340PL-L20BS3K 150
MOD340PL-L28BS3K 150
MOD340WL-L10BS3K 150
MOD343WL-L5BS3K 120
MOD343WL-L5BS3K1 120
MOD343WL-L5BS3K2 120
MOD343WL-L5BS3K3 120
MOD345CL-L9BS3K 390
MOD345PL-L11BS3K 390
MOD345TL-L11BS3K 390
MOD348CL-L18BBS3K 160
MOD348FL-L24BBS3K 160
MOD348PL-L14BBS3K 161
MOD348PL-L18BBS3K 161
MOD348TL-L14BBS3K 160
MOD350PL-02BBS 460
MOD350WL-01BBS 460
MOD352PL-L10W3K 408
MOD352PL-L10W3K1 408
MOD354WL-L12B3K 575
MOD354WL-L12W3K 575
MOD355WL-L6BS3K 94
MOD356WL-L4B3K 497
MOD356WL-L4BS3K 497
MOD356WL-L4W3K 497
MOD357PL-L14BS3K 383
MOD357PL-L20BS3K 382
MOD357PL-L40BS3K 382
MOD357WL-L16BS3K 382
MOD357WL-L16BS3K1 382
MOD359PL-L17BS3K 218
MOD359PL-L6BS3K 218
MOD359PL-L6BS3K1 218
MOD360PL-06B 296
MOD360PL-06BS 296
MOD360PL-08B 296
MOD360PL-08BS 296
MOD360WL-01B 296
MOD360WL-01B 296
MOD360WL-01BS 296
MOD360WL-01BS 296
MOD361CL-L58BS3K 46
MOD361PL-L22BS3K 44
MOD361PL-L33BS3K 47
MOD361PL-L41BS3K 47
MOD361PL-L58BS3K 47
MOD361PL-L7BS3K 46
MOD361PL-L7BS3K1 46
MOD361WL-L20BS3K 46
MOD362PL-L10BG3K 220
MOD362PL-L10GR3K 220
MOD362TL-L10GR3K 220
MOD362WL-L5GR3K 220
MOD363FL-L14B3K 562
MOD364TL-L15B3K 95
MOD364TL-L15W3K 95
MOD366WL-L14BS3K 256
MOD366WL-L18BS3K 256
MOD366WL-L9BS3K 256
MOD367PL-L18BBSK 212
MOD367PL-L30BBSK 214
MOD367PL-L3BSK 214
MOD367WL-L3BSK 214
MOD369FL-L36B3K 462
MOD369FL-L36BS3K 462
MOD372FL-L10B3K 562
MOD372FL-L10BS3K 562
MOD374PL-L28W3K 232
MOD376PL-01G 360
MOD376PL-01G1 361

MOD376PL-L30G3K 360
MOD377TL-L5W3K 216
MOD377WL-L6W3K 216
MOD378PL-L48G3K 328
MOD378PL-L72G3K 328
MOD378WL-L8G3K 328
MOD378WL-L8G3K1 328
MOD379PL-L17B3K 36
MOD379PL-L6B3K 36
MOD379WL-L6B3K 36
MOD380PL-01GR 240
MOD380PL-01W 240
MOD380TL-01GR 240
MOD380TL-01W 240
MOD381PL-L30B3K 42
MOD381PL-L30CH3K 42
MOD381PL-L45B3K 42
MOD381PL-L45CH3K 42
MOD383PL-L16BBS3K 89
MOD383PL-L20BBS3K 88
MOD383PL-L40BBS3K 89
MOD383PL-L4B3K 88
MOD383PL-L4BS3K 88
MOD387TL-L8CH3K 43
MOD387WL-L8CH3K 43
MOD394PL-01BS 268
MOD394PL-01BS1 268
MOD395FL-L28B3K 501
MOD395FL-L28BS3K 501
MOD396FL-L10W3K 274
MOD396PL-L10BL3K 274
MOD396PL-L10GR3K 274
MOD396PL-L10W3K 274
MOD397PL-L10B3K 136
MOD397PL-L12B3K 138
MOD397PL-L12CH3K 138
MOD397PL-L14B3K 136
MOD397PL-L15CH3K 138
MOD397PL-L19CH3K 138
MOD398PL-01BR 288
MOD398PL-01GR 288
MOD398PL-01GR1 289
MOD398PL-01S 288
MOD400WL-L5GR3K 404
MOD400WL-L5KH3K 404
MOD400WL-L5W3K 404
MOD401PL-L108BS3K 380
MOD401PL-L72BS3K 380
MOD401WL-L6BS3K 380
MOD402PL-L20BS3K 422
MOD402PL-L30BS3K 422
MOD402WL-L3BS3K 422
MOD403WL-01BG 226
MOD403WL-01BG1 226
MOD403WL-01GR 226
MOD403WL-01GR1 226
MOD404TL-01BG 250
MOD404TL-01GR 250
MOD405PL-01W 242
MOD405PL-01W1 242
MOD405PL-01W2 242
MOD406PL-L8B3K 56
MOD406PL-L8W3K 56
MOD407PL-L12B3K 178
MOD407PL-L12B3K1 178
MOD407PL-L12G3K 178
MOD407PL-L12G3K1 178
MOD408PL-L12B3K 278
MOD409PL-01B 282
MOD409PL-01W 282
MOD409TL-01B 282
MOD410PL-L12BS3K 379
MOD410WL-L12BS3K 379
MOD410WL-L12CH3K 379
MOD411PL-01G 152
MOD411PL-06G 152
MOD411PL-08G 153
MOD411WL-01G 153
MOD413WL-L6B3K 505
MOD413WL-L8B3K 505
MOD414CL-01G 66
MOD414PL-06B 66
MOD414PL-L7B3K 64
MOD414PL-L7G3K 64
MOD414TL-01B 66
MOD414TL-01G 66
MOD415PL-L36BS4K 471
MOD415PL-L45BS4K 471
MOD417WL-01B 418
MOD417WL-01BS1 418
MOD419WL-01B 353
MOD419WL-01G 353
MOD421WL-L6B3K 574
MOD421WL-L6BBS3K 574
MOD421WL-L6W3K 574
MOD426CL-L32WK 484
MOD426CL-L43WK 484
MOD426CL-L43WK1 484
MOD426CL-L74WK 484
MOD427CL-L10B3K 448
MOD427FL-L20B3K 448
MOD427PL-L20B3K 446
MOD427PL-L20B3K1 448
MOD427PL-L30B3K 448
MOD427PL-L30B3K1 446
MOD428PL-L20BK 270
MOD428PL-L27BK 270
MOD429WL-L15BSK 244
MOD429WL-L30BSK 244
MOD430PL-01CM 230
MOD430PL-L5W3K 230
MOD430PL-L5W3K1 230
MOD432WL-L6B3K 510
MOD432WL-L9B3K 510
MOD433WL-L3B3K 576
MOD433WL-L3B3K1 576
MOD433WL-L3BS3K 576
MOD433WL-L3BS3K1 576
MOD433WL-L3N3K 576
MOD433WL-L3N3K1 576
MOD434WL-L5B3K 578
MOD434WL-L5BS3K 578
MOD435WL-01W 139
MOD436PL-05BS 262
MOD436PL-07BS 262
MOD436WL-01BS 262
MOD437FL-01B 239
MOD437FL-03B 239
MOD437PL-01BG 236
MOD437PL-05B 236
MOD437TL-02B 239
MOD437WL-02BG 238
MOD437WL-02BG1 239
MOD437WL-L13BG3K 238
MOD437WL-L17BG3K 238
MOD437WL-L5BG3K 238
MOD438CL-L30BSK 246
MOD438CL-L40BSK 246
MOD448CL-L35WK 483
MOD448CL-L40WK 483
MOD521PL-01G1 452
MOD521PL-01G3 452
MOD521PL-03G 453
MOD545CL-12B 86
MOD545CL-12BS 86
MOD545PL-06G 87
MOD545PL-11B 86
MOD545PL-11BS 86
MOD545PL-11G 86
MOD545PL-12G 87
MOD545PL-25B 86
MOD545PL-25BS 86
MOD545WL-03B 86
MOD545WL-03BS 86
MOD545WL-03G 86
MOD547PL-25B 84
MOD547PL-25BS 84
MOD547PL-25G 84
MOD548PL-25G 86
MOD555CL-L28G3K 116
MOD555FL-L23G3K 117
MOD555PL-L11G3K 116
MOD555PL-L18G3K 116
MOD555PL-L26CH4K 117
MOD555PL-L30CH4K 117
MOD555PL-L35G3K 115
MOD555TL-L8G3K 114
MOD555TL-L9CH4K 114
MOD555WL-L11G3K 116
MOD555WL-L13G3K 117
MOD555WL-L3G3K 118
MOD555WL-L4CH4K 118
MOD555WL-L4G3K 118
MOD555WL-L8CH4K 118
MOD613CL-03W 287
MOD613CL-03W1 287
MOD613CL-04GR 287
MOD613FL-01B 287
MOD613FL-01W 287
MOD613PL-03BG 286
MOD613PL-03CH 286
MOD613PL-03W 286
MOD613PL-05GR 284
MOD613PL-05GR1 284
MOD613PL-05W 284
MOD613PL-05W1 284
MOD613TL-01B 287
MOD613TL-01W 287
MOD613WL-01B 286
MOD613WL-01W 286
MOD617CL-04GR 287
MOD617WL-01CH 286
MOD620CL-16B 552

P

P001PL-01BZ 194
P002PL-01BZ 194
P003PL-01BZ 194
P010PL-L23B 492
P010PL-L23B4K 492
P010PL-L23G3K 492
P010PL-L23G4K 492
P010PL-L23W 492
P010PL-L23W4K 492
P010PL-L30B 490
P010PL-L30B4K 490
P010PL-L30G3K 490
P010PL-L30G4K 490
P010PL-L30W 490
P010PL-L30W4K 490
P011PL-01CH 83
P011WL-02CH 83
P013PL-01CH 210
P013PL-01G 210
P022PL-L10B 535
P022PL-L10MG3K 535
P022PL-L10W 535
P022PL-L20B3K 535
P022PL-L20G3K 535
P022PL-L20W3K 535
P038PL-01B 537
P038PL-01G 537
P038PL-01W 537
P039PL-5W3K-10-B 455
P039PL-5W3K-20-B 455
P039PL-5W4K-10-B 455
P039PL-5W4K-20-B 455
P044PL-01-30GU10-B 541
P044PL-01-30GU10-W 541
P044PL-01-40GU10-B 541
P044PL-01-40GU10-W 541
P051PL-36W2.7-6K-B 493
P051PL-36W2.7-6K-W 493
P064PL-01B-1 551
P064PL-01G-1 551
P064PL-01W-1 551
P069PL-L16CH3K 141
P069PL-L16G3K 141
P069PL-L17CH3K 141
P069PL-L17G3K 141
P069PL-L35CH3K 140
P069PL-L35G3K 140

P072PL-L12B3K-1 542
P072PL-L12B4K-1 542
P072PL-L12W3K-1 542
P072PL-L12W3K-BS 542
P072PL-L12W4K-1 542
P072PL-L12W4K-BS 542
P075PL-01B 539
P075PL-01MG 539
P075PL-01W 539
P076PL-L12W3K-B 520
P076PL-L12W3K-BS 520
P076PL-L12W3K-W 520
P076PL-L12W4K-B 520
P076PL-L12W4K-BS 520
P076PL-L12W4K-W 520
P080PL-01B 420
P080PL-01W 420
P082PL-GU10-B 544
P082PL-GU10-MG 544
P082PL-GU10-W 544
P085PL-12W3K-B 540
P085PL-12W3K-W 540
P085PL-12W4K-B 540
P085PL-12W4K-W 540
P088PL-GX53-B 508
P088PL-GX53-MG 508
P088PL-GX53-S 508
P088PL-GX53-W 508
P090PL-L12CH3K 68
P090WL-L24CH3K 68
P091PL-L18G3K1 131
P091WL-L13CH3K 132
P091WL-L13G3K 132
P091WL-L18G3K1 132
P091WL-L21CH3K 132
P091WL-L21G3K 132
P091WL-L7CH3K 132
P091WL-L7G3K 132
P095PL-01BZ 159
P095PL-01BZ1 159
P096PL-L11BK 512
P096PL-L11BK1 512
P096PL-L11WK 512
P097PL-L28BS3K 318
P097PL-L36BS3K 318
P097PL-L36BS3K1 316
P097PL-L45BS3K 318
P097PL-L48BS3K 316
P097PL-L90BS3K 318
P100PL-20W3K-B 536
P100PL-20W3K-BS 536
P100PL-20W3K-W 536
P100PL-20W4K-B 536
P100PL-20W4K-BS 536
P100PL-20W4K-W 536
P101PL-L300-12W3K-B 524
P101PL-L300-12W3K-BS 524
P101PL-L300-12W3K-W 524
P101PL-L500-12W3K-B 524
P101PL-L500-12W3K-BS 524
P101PL-L500-12W3K-W 524
P102PL-12W3K-B 522
P102PL-12W3K-BS 522
P102PL-12W3K-W 522
P102PL-12W4K-B 522
P102PL-12W4K-BS 522
P102PL-12W4K-W 522
P105PL-12W3K-B 528
P105PL-12W3K-BS 528
P106PL-01-GU10-B 547
P106PL-01-GU10-BS 547
P106PL-01-GU10-W 547
P109PL-36W2.7-6K-B 515
P109PL-36W2.7-6K-BS 515
P109PL-36W2.7-6K-W 515
P113-L12-3K-B 529
P113-L12-3K-BS 529
P113-L12-3K-W 529
P141RS-L125-6W3K-B 525
P141RS-L125-6W3K-BBS 525
P141RS-L125-6W3K-W 525
P141RS-L125-6W4K-B 525
P141RS-L125-6W4K-BBS 525
P141RS-L125-6W4K-W 525
P318-PL-01-W 509
P318PL-01B 509
P359-PL-01-W 261
P359-PL-140-C 261
P359-PL-140-W 261
P359-PL-220-C 261
P361PL-01G 354
P362PL-01G 354
P363PL-01G 355
P534PL-01B 419
P534PL-01W 419
P535PL-01B 419
PA001-RS-B 598
PA001-RS-W 598
PA001-TRS-B 598
PA001-TRS-W 598

R

RC093-FL-01-R 312
RC093-PL-06-R 312
RC093-WL-01-R 312
RC247-FL-01-R 435
RC247-PL-06-R 436
RC247-PL-08-R 436
RC247-TL-01-R 435
RC247-WL-01-R 436
RC247-WL-02-R 436

S

SPR-BASE-R-02-B 599
SPR-BASE-R-03-B 599
SPR-BASE-R-03-W 599

T

T021-01-B 432
T021-03-B 432
T439-PL-01-GR 234
T532CL-08B 434
T532WL-02B 434

Z

Z001FL-L3W-1B 291
Z001FL-L3W-1W 291
Z005TL-01BS 307
Z005TL-01CH 307
Z010FL-L8B3K 564
Z010FL-L8W3K 564
Z010TL-L8B3K 564
Z010TL-L8W3K 564
Z012FL-L18B3K 534
Z012TL-L8B3K 534
Z014TL-01G 192
Z020FL-L12BK 458
Z020FL-L12BS3K 458
Z020PL-L6B3K 458
Z020PL-L6BS3K 458
Z030TL-01BS 258
Z030TL-01BS1 258
Z030WL-02BS 260
Z031TL-01BS 260
Z034TL-01BZ 301
Z153-TL-01-BS 199
Z177-FL-01-BR 291
Z177FL-01B 291
Z181-TL-01-B 305
Z181-TL-01-W 305
Z328-FL-01-B 290
Z329-FL-01-CH 290
Z533TL-01N 301

Экспликация

Количество ламп
IP Степень защиты от влаги

NEW	Новинка	**Типы светильников**	
IP20	Степень защиты от влаги		Люстры, подвесы
LED	Светильник LED		Потолочные светильники
	Тач сенсор		Настенные светильники (бра)
CRI >80	Индекс цветопередачи CRI		Напольные лампы
CRI >80	Люфтовый механизм		Настольные лампы
			Портативные светильники

Тип рассеивания света

	Прямой
	Переотраженный
	Рассеянный
	Смешанный

Протоколы управления светом

	Диммируемый

ЦВЕТ

B	Черный	BR	Коричневый	SM B	Дымчатый и черный	MG	Матовое золото
W	Белый	BS	Латунь	AM B	Янтарный и черный	BL	Голубой
TR	Прозрачный	TER	Терракотовый	W BS	Белый и латунь	CG	Коньяк
S	Серебро	G	Золото	B BS	Черный и латунь	CR	Кремовый
LGR	Светло серый	C	Медь	GR BS	Серый и латунь	BG	Бежевый
CH	Хром	N	Никель	B CH	Черный и хром	AM	Янтарь
GR	Серый	TR B	Прозрачный и черный	CR G	Кремовый и золото	WD	Дерево
GF	Графит	TR BS	Прозрачный и латунь	B G	Черный и золото		
SM	Дымчатый	W B	Белый и черный	GR B	Серый и черный		
BZ	Бронза	W G	Белый и золото	GR G	Серый и золото		

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K	Теплый свет, каак у лампы накаливания или рассвета/заката
3000K	Теплый белый свет
4000K	Нейтральный белый свет

IP СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Первая цифра — свепень защиты от проникновения твердых частиц
0 — защита отсутствует
1 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
2 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
3 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
4 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 mm и более
5 — полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)
6 — полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра — защита от влаги
0 — защита отсутствует
1 — защита от конденсата
2 — защита от капель воды
3 — защита от капель дождя
4 — защита от брызг воды
5 — защита от струй воды
6 — защита от воздействия воды
7 — защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
8 — защита от проникновения воды при длительном погружении

MOMENTS OF THE LOVELIGHT (2025)

Креативный директор Наталья Данилова

Арт-директор
Верстальщик
Графический дизайнер
Кристина Бушева
Дарья Патрушева
Анастасия Удодова

3D дизайнеры
Станислава Нуштаева
Владлена Старчаус
Татьяна Выгулярная

Фото и видео
Анна Аристова
Павел Дунаев
Павел Гандель
Дмитрий Жданов

Ретушеры
Любовь Крючкова
Александра Вьюева
Виталий Жеребенков
Екатерина Дроздова
Алла Еремина

Продюсеры
Полина Селякова
Валентина Голенковская

Бренд менеджер Валерия Пуц

Проектный менеджер Анна Скиженок

Ведущий предметный дизайнер Алексей Данилин

Продакт менеджеры
Евгения Данилова
Анастасия Орлова
Татьяна Чекмарева
Кристина Казеева
Арина Мамчиц

decorative lighting guide 2025

MAYTONI

decorative lighting
guide 2025

ЭТОТ СВЕТ СОГРЕВАЕТ СЕРДЦЕ

2700K НОВЫЙ ОТТЕНОК ТЕПЛОГО СВЕТА В СВЕТОВЫХ СИСТЕМАХ И ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКАХ MAYTONI TECHNICAL

moments of
the lovelight

2700K

Чувствуете, стало теплее? Мы расширили палитру цветовых температур в наших светильниках и добавили в нее оттенки самого уютного и камерного света для ваших самых близких и приятных моментов.

decorative lighting guide 2025

С РАБОЧИМИ ЗАМЕТКАМИ

moments of the lovelight

Мы чувствуем её. Сердце бьется чаще. Жизнь становится теплее. Все вокруг согревается лучами нашего внимания. Мы сияем ярче звезд. Это любовь - то, что стоит освещать.

MAYTONI.RU

2 009970 594340

MAYTONI

*Maytoni - это бренд интерьерных и уличных светильников, призванных изменить жизнь к лучшему. **Maytoni Lighting Guide - это ваш ежегодный путеводитель по декоративному и наружному освещению. *** Moments of the lovelight - Моменты любви в свете.