


mAntra

FAN COLLECTION

FAN COLLECTION

Las circunstancias que acontecen en el momento actual nos hacen plantearnos un modelo de vida armónico con nuestro medio, intentar conservar y mejorar la Naturaleza de la que dependemos y cuidar los recursos que de ella extraemos y disfrutamos. Todo hace que estando comprometidos aportemos nuestro propio "granito de arena" en el proyecto global que tenemos por delante, pensando en un futuro de vida prometedor. **MANTRA**, también desde sus orígenes lo hizo planteando una trayectoria en el tiempo sostenible y equilibrada, siempre buscando el máximo confort lumínico, la calidad y el diseño en pos de hacer más agradable, confortable y fácil sus proyectos y productos a todas las familias que en ella confiaron. También desde hace unas temporadas irrumpió con su innovadora propuesta en el segmento de la ventilación en el hogar, proponiendo diseños eficaces y eficientes con los consumos y el medio ambiente, aportando su "toque personal", combinando así la ventilación, el confort y la iluminación de manera original y particular para todos los hogares.

The circumstances occurring at the present time make us consider a model of life in harmony with our environment, trying to conserve and improve the Nature on which we depend and to take care of the resources we extract and enjoy from it. All of this makes us committed to contributing our own "grain of sand" to the global project that lies ahead of us, thinking of a promising future. **MANTRA**, also from its origins, did so by proposing a sustainable and balanced trajectory over time, always seeking maximum lighting comfort, quality and design in order to make its projects and products more pleasant, comfortable and easy for all the families who have placed their trust in it. For some seasons now, it has also been breaking into the domestic ceiling fan segment with its innovative proposal, proposing effective and efficient designs in terms of consumption and the environment, providing its "personal style", combining ventilation, comfort and lighting in an original and particular way for all homes. and particular for every home.



Índice
Index

ALISIO

6705 Pág 62



6706 Pág 66



6707 Pág 64



7800 Pág 68



ALISIO MINI

7493 Pág 70



7494 Pág 74



7495 Pág 72



ALISIO XL

7490 Pág 76



7491 Pág 80



7492 Pág 78



HIMALAYA

7120 Pág 40



7121 Pág 44



7122 Pág 46



7128 Pág 42



KILIMANJARO

7811 Pág 20



NATURE

7807 Pág 12



7808 Pág 16



7809 Pág 14



NEPAL

7530 Pág 26



7531 Pág 30



7532 Pág 28



7533 Pág 32



NEPAL MINI

7801 Pág 34



7802 Pág 38



7803 Pág 36



SAMOA

7842 Pág 24



TIBET

7123 Pág 48



7124 Pág 52



7125 Pág 54



7126 Pág 50



TIBET MINI

7804 Pág 56



7805 Pág 60



7806 Pág 58



Modos de control


Control Modes

1 Mando a distancia incluido


Remote control included



R00131




R00128



R00134


2 Aplicación Mantra Lighting

Mantra Lighting App



3 Aplicación Tuya Smart

Mantra Tuya Smart



Clase de motor DC
DC motor class



- Más del 50% de ahorro energético
- Ofrecen un amplio rango de velocidades.
- Velocidad de giro mínima muy baja.
- Más silencioso
- Función inversa.


- Over 50% energy saving
- They offer a wide speed range.
- Very low minimum rotational speed.
- More silent
- Reverse function.

Diferentes temperaturas de color
Different colour temperatures



Tamaño de habitación recomendado
Recommended room size

Regulable en intensidad
Dimmable






NATURE


DC
motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado-Finish	Motor
7807	2700-5000K	≥ 80	75W	5000lm	Blanco-White	30W




R00134



APP



INSTALAR



< 13 m²

13-20 m²

> 20 m²



-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Psb** <0,5W
- dB^(A)** 33 min / 49 max
- RPM MÁX** 380
- 30W** motor DC

NATURE


DC
motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado-Finish	Motor
7809	2700-5000K	≥ 80	75W	5000lm	Blanco-Haya White-Beech	30W



R00134



INSTALAR



APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²

Psb < 0,5W
 dB^(A) 33 min / 49 max
 RPM MÁX 380
 30W motor DC




NATURE

Plafón ventilador Ceiling Fan


DC motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado-Finish	Motor
7808	2700-5000K	≥ 80	75W	5000lm	Negro-Haya Black-Beech	30W



R00134



INSTALAR



APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²

Difusor/Acrylic/Metal/ABS 220-240V - 50/60Hz Registered N° 008834147-0001





KILIMANJARO



2 Opciones de montaje

2 Assembling options

DC
motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7811	2700-5000K	≥ 80	70W	3000lm	Blanco-Ratán White-Rattan	35W




R00131



INSTALAR



2 Opciones de montaje
2 Assembling options



- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²







DC motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7842	2700-5000K	≥ 80	70W	5900lm	Blanco White	35W



R00131



INSTALAR

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²





Psb <0,5W **dB^(A)** 33 min 49 max **RPM MÁX** 940 **35W** motor DC







Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7530	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	Blanco White	35W



R00134



works with
Google Assistant
works with
amazon alexa
VOICE CONTROL
SYSTEM



INSTALAR



MODO DE USO



AVENTURA



APP



	< 13 m ²
	13-20 m ²
	> 20 m ²



DC motor





Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7532	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	Blanco haya White beech	35W



R00134



works with Google Assistant
works with amazon alexa
VOICE CONTROL SYSTEM



INSTALAR



MODO DE USO



YOGA



APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²

25,000 h
 10,000

 5 YEAR WARRANTY

 Psb < 0,5W
 200m³/min
 dB(A) 30 min 48 max
 RPM MÁX 295
 35W motor DC




NEPAL

Plafón ventilador Ceiling Fan


DC motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7531	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	Negro Black	35W





warm white 2700K natural 4000K cool white 5000K



WINTER SUMMER



R00134



INSTALAR



MODO DE USO



HOGAR



APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²



Acrílico / Blanco-Acrylic / White 220-240V~ 50/60Hz Registered N° 008435580-0003



DC
motor





Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7533	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	Plata nogal Silver walnut	35W



R00134



works with
Google Assistant
works with
amazon alexa
**VOICE CONTROL
SYSTEM**



INSTALAR



MODO DE USO



AVENTURA



APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²




NEPAL mini
by José Ignacio Ballester

Plafón ventilador Ceiling Fan


DC
motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7801	2700-5000K	≥ 80	55W	5200lm	Blanco haya White beech	30W





warm white 2700K natural 4000K cool white 5000K



WINTER SUMMER



R00134



INSTALAR



APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²

Acrílico / Blanco-Acrylic / White 220-240V~ 50/60Hz Registered N° 008435580-0003





NEPAL mini



DC motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7803	2700-5000K	≥ 80	55W	5200lm	Blanco haya White beech	30W



R00134



INSTALAR



APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²

Acrílico / Blanco-Acrylic / White 220-240V~ 50/60Hz Registered N° 008435580-0003





NEPAL mini



DC
motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7802	2700-5000K	≥ 80	55W	5200lm	Negro Black	30W



R00134




INSTALAR




APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²








Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7120	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	Blanco White	35W



R00128



INSTALAR

MODO DE USO

PROMO

APP


- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²





HIMALAYA

Plafón ventilador Ceiling Fan




DC motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7128	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	Madera Wood	35W



R00128



INSTALAR

MODO DE USO

PROMO

APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²


Acrílico / Blanco-Acrylic / White 220-240V~ 50/60Hz Registered N° 008435580-0003





HIMALAYA

Plafón ventilador Ceiling Fan



DC
motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7121	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	Negro Black	35W



R00128



INSTALAR

MODO DE USO

PROMO

APP


- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²

Acrílico / Blanco-Acrylic / White 220-240V~ 50/60Hz Registered N° 008435580-0003





HIMALAYA




DC motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7122	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	Plata Silver	35W



R00128



INSTALAR

MODO DE USO

PROMO

APP



- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²






DC
motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7123	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	Blanco White	35W



R00128



INSTALAR

MODO DE USO

PROMO

APP

- < 13m²
- 13-20m²
- > 20m²



Metal/ABS 220-240V~ 50/60Hz Registered N° 007663331-0019



DC motor





Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7126	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	Madera/Blanco Wood/White	35W



R00128



works with Google Assistant
works with amazon alexa
VOICE CONTROL SYSTEM



INSTALAR

MODO DE USO

PROMO

APP



- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²






DC motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7124	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	Oro/Negro Gold/Black	35W



R00128



INSTALAR

MODO DE USO


PROMO

APP


- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²







DC motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7125	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	Plata Silver	35W



R00128



INSTALAR

MODO DE USO

PROMO

APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²




TÍBET mini
by José Ignacio Ballester

Plafón ventilador Ceiling Fan


DC
motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7804	2700-5000K	≥ 80	70W	3500lm	Blanco White	30W



R00131



INSTALAR

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²



Psb <0,5W 76m³/min **dB^(A)** 32 min / 54 max **RPM MÁX** 1300 **30W** motor DC

Metal/ABS 220-240V~ 50/60Hz Registered N° 007663331-0019





TÍBET mini

Plafón ventilador Ceiling Fan


DC motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7806	2700-5000K	≥ 80	70W	3500lm	Madera/Blanco Wood/White	30W



R00131



INSTALAR

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²



Psb <0,5W
 76m³/min
dB(A) 32 min 54 max
RPM MÁX 1300
30W motor DC

Metal/ABS 220-240V~ 50/60Hz Registered N° 007663331-0019




TÍBET mini

Plafón ventilador Ceiling Fan


DC
motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7805	2700-5000K	≥ 80	70W	3500lm	Negro Black	30W



R00131



INSTALAR

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²





Psb <0,5W
 76m³/min
dB(A) 32 min 54 max
RPM MÁX 1300
30W motor DC

Metal/ABS 220-240V~ 50/60Hz Registered N° 007663331-0019






Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
6705	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	Blanco White	35W



R00128



INSTALAR



MODO DE USO



PROMO




APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²






Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
6707	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	Cuero Antique brass	35W




warm white 2700K natural 4000K cool white 5000K



WINTER SUMMER



R00128



INSTALAR



MODO DE USO



PROMO





APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²






Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
6706	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	Plata Silver	35W



R00128



INSTALAR

MODO DE USO

PROMO

APP


- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²

Metal/ABS 220-240V - 50/60Hz Registered N° 006190500-001






Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7800	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	Negro Black	35W



R00128



INSTALAR



MODO DE USO



PROMO



APP

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²

Metal/ABS 220-240V ~ 50/60Hz Registered N° 006190500-001





ALISIO mini


DC motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7493	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	Blanco White	30W



R00131



INSTALAR

< 13 m²

13-20 m²

> 20 m²

Psb **dB^(A)** **RPM MÁX** **30W**
 <0,5W 76m³/min 32 min 54 max motor DC





ALISIO mini

Plafón ventilador Ceiling Fan


DC
motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7495	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	Negro Black	30W



R00131



INSTALAR

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²



Psb <0,5W 76m³/min **dB(A)** 32 min 54 max **RPM MÁX** 1300 **30W** motor DC

Metal/ABS 220-240V - 50/60Hz Registered N° 006190500-001





ALISIO mini


DC
motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7494	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	Plata Silver	30W



R00131



INSTALAR

- < 13 m²
- 13-20 m²
- > 20 m²



Psb <0,5W 76m³/min **dB(A)** 32 min / 54 max **RPM MÁX** 1300 **30W** motor DC





ALISIO XL

Plafón ventilador Ceiling Fan


DC motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7490	2700-5000K	≥ 80	95W	5900lm	Blanco White	58W



R00128



INSTALAR

MODO DE USO

PROMO

APP

< 13 m²

13-20 m²

> 20 m²



Metal/ABS 220-240V - 50/60Hz Registered N° 006190500-001





ALISIO XL

Plafón ventilador Ceiling Fan



DC
motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7492	2700-5000K	≥ 80	95W	5900lm	Negro Black	58W



R00128



INSTALAR

MODO DE USO

PROMO

APP

< 13 m²

13-20 m²

> 20 m²

Metal/ABS 220-240V ~ 50/60Hz Registered N° 006190500-001





ALISIO XL

Plafón ventilador Ceiling Fan


DC motor



Ref	K	CRI	W	Lumens	Acabado Finish	Motor
7491	2700-5000K	≥ 80	95W	5900lm	Plata Silver	58W



R00128



INSTALAR

MODO DE USO

PROMO

APP

< 13 m²

13-20 m²

> 20 m²



Metal/ABS 220-240V ~ 50/60Hz Registered N° 006190500-001



REF	NOMBRE	COLOR	LED	LUMEN	MOTOR	Ø×H	DB MIN/MÁX	ROOM	RPM MÁX	AIR FLOW	REMOTE CONTROL	APP
6705	ALISIO	Blanco	70W	4900	35W	63×16	32/55	13-20m2	1050	102m3/min	RF R00128	MANTRA APP
6706	ALISIO	Plata	70W	4900	35W	63×16	32/55	13-20m2	1050	102m3/min	RF R00128	MANTRA APP
6707	ALISIO	Cuero	70W	4900	35W	63×16	32/55	13-20m2	1050	102m3/min	RF R00128	MANTRA APP
7800	ALISIO	Negro	70W	4900	35W	63×16	32/55	13-20m2	1050	102m3/min	RF R00128	MANTRA APP
7493	ALISIO MINI	Blanco	70W	4900	30W	52,5×16,5	32/54	<13m2	1300	76m3/min	IR R00131	
7494	ALISIO MINI	Plata	70W	4900	30W	52,5×16,5	32/54	<13m2	1300	76m3/min	IR R00131	
7495	ALISIO MINI	Negro	70W	4900	30W	52,5×16,5	32/54	<13m2	1300	76m3/min	IR R00131	
7490	ALISIO XL	Blanco	95W	5900	58W	73,5×19,5	41/56	13-20m2	900	165m3/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP
7491	ALISIO XL	Plata	95W	5900	58W	73,5×19,5	41/56	13-20m2	900	165m3/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP
7492	ALISIO XL	Negro	95W	5900	58W	73,5×19,5	41/56	13-20m2	900	165m3/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP
7120	HIMALAYA	Blanco	70W	4900	35W	63×19	34/52	13-20m2	1050	102m3/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP
7121	HIMALAYA	Negro	70W	4900	35W	63×19	34/52	13-20m2	1050	102m3/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP
7122	HIMALAYA	Plata	70W	4900	35W	63×19	34/52	13-20m2	1050	102m3/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP
7128	HIMALAYA	Madera	70W	4900	35W	63×19	34/52	13-20m2	1050	102m3/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP
7123	TIBET	Blanco	70W	3900	35W	65×20	42/52	13-20m2	1050	102m3/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP
7124	TIBET	Oro/Negro	70W	3900	35W	65×20	42/52	13-20m2	1050	102m3/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP
7125	TIBET	Plata	70W	3900	35W	65×20	42/52	13-20m2	1050	102m3/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP
7126	TIBET	Madera/Blanco	70W	3900	35W	65×20	42/52	13-20m2	1050	102m3/min	RF R00128	TUYA+MANTRA APP
7804	TIBET MINI	Blanco	70W	3500	30W	52.8×18.5	32/54	<13m2	1300	76m3/min	IR R00131	
7805	TIBET MINI	Negro	70W	3500	30W	52.8×18.5	32/54	<13m2	1300	76m3/min	IR R00131	
7806	TIBET MINI	Madera/Blanco	70W	3500	30W	52.8×18.5	32/54	<13m2	1300	76m3/min	IR R00131	
7530	NEPAL	Blanco	75W	7200	35W	105×26	30/48	>20m2	295	200m3/min	RF R00134	TUYA+MANTRA APP
7531	NEPAL	Negro	75W	7200	35W	105×26	30/48	>20m2	295	200m3/min	RF R00134	TUYA+MANTRA APP
7532	NEPAL	Blanco/Haya	75W	7200	35W	105×26	30/48	>20m2	295	200m3/min	RF R00134	TUYA+MANTRA APP
7533	NEPAL	Plata/Nogal	75W	7200	35W	105×26	30/48	>20m2	295	200m3/min	RF R00134	TUYA+MANTRA APP
7801	NEPAL MINI	Blanco	55W	5200	30W	75×21	33/49	13-20m2	380	104m3/min	RF R00134	MANTRA APP
7802	NEPAL MINI	Negro	55W	5200	30W	75×21	33/49	13-20m2	380	104m3/min	RF R00134	MANTRA APP
7803	NEPAL MINI	Madera/Blanco	55W	5200	30W	75×21	33/49	13-20m2	380	104m3/min	RF R00134	MANTRA APP
7811	KILIMANJARO	Ratan/Blanco	70W	3000	35W	65×20 65×25	32/54	13-20m2	950	102m3/min	IR R00131	
7807	NATURE	Blanco	75W	5000	30W	79×21.2	33/49	13-20m2	380	104m3/min	RF R00134	MANTRA APP
7808	NATURE	Madera/Negro	75W	5000	30W	79×21.2	33/49	13-20m2	380	104m3/min	RF R00134	MANTRA APP
7809	NATURE	Madera/Blanco	75W	5000	30W	79×21.2	33/49	13-20m2	380	104m3/min	RF R00134	MANTRA APP
7842	SAMOA	Blanco	70W	5900	35W	60×20	33/49	13-20m2	940	67m3/min	IR R00131	

* Todas las referencias Input: 220-240V~50/60Hz CRI:≥ 80



Referencia Reference	Pág Pag.
6705	62
6706	66
6707	64
7120	40
7121	44
7122	46
7123	48
7124	52
7125	54
7126	50
7128	42
7490	76
7491	80
7492	78
7493	70
7494	74
7495	72
7530	26
7531	30
7532	28
7533	32
7800	68
7801	34
7802	38
7803	36
7804	56
7805	60
7806	58
7807	12
7808	16
7809	14
7811	20
7842	24

Créditos

Dirección de arte

Amparo Navarro
José Ignacio Ballester

Fotografías 3D

Estudio Monteagudo
Javier Gilabert Photographer
Qualiti Photo Studio
Sergi Penalba

Diseño gráfico y Comunicación

Amparo Navarro Villar
creativo@mantraco.org

Impresores

Libecrom

MANTRA

Pol. Ind. Los Vientos
Calle Alisio, parcela nº4
46119 Náquera · Valencia · Spain
Tel. +34 96 160 99 50
mantra@mantraco.org

Depto. Nacional

Tel. +34 96 160 99 50
mar@mantraco.org

Depto. Internacional

Tel. +34 96 160 99 50
c.ando@mantraco.org



watch MANTRA videos

