



СВЕТ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

natural
concepts



Ванная комната – особое место, отличающееся особыми условиями. Здесь постоянно повышена влажность, а температура за короткое время может подниматься до достаточно высоких значений. Это обычно учитывается владельцем жилья при выборе отделочных материалов, сантехнического оборудования и бытовой техники. Однако не все знают, что и освещение здесь должно быть особенным.

Компания «Натуральные концепции» – официальный представитель брендов Feiss, Quoizel, Flambeau, Kichler, Hinkley, Stiffel и Elstead Lighting в России – представляет Вашему вниманию коллекции, созданные специально для освещения ванных комнат. Каждый из представленных брендов имеет собственную дизайнерскую философию и уникальный модельный ряд. Это продукция высокого класса, которая изготавливается и оптимизируется под европейские условия жизни. Светильники рассчитаны на электросети с напряжением 220 Вольт и оснащаются цоколями распространенных типов размеров (E27, E14, G9).

В соответствии с европейскими стандартами, все осветительные приборы для ванных комнат маркированы специальным индексом защиты IP44 (сокращенно от Index of Protection).

Благодаря большому разнообразию представленных коллекций, Вы можете подобрать освещение единой стилистики и создать уникальное, целостное пространство. Дизайнерское разнообразие не имеет границ, начиная от минимализма, лофта, заканчивая классицизмом, модерном и ретро.

natural
concepts



AGATHA
никель
стр. 44-45



AINSLEY
хром
стр. 39



AMALIA
хром
стр. 47



AUSTEN
латунь, хром
стр. 59, 61



AVON
хром
стр. 21



AYLESBURY
хром
стр. 57



BALDWIN
хром
стр. 10



BENNETT
хром
стр. 9



BINSTEAD
хром
стр. 57



BLAKE
латунь, хром
стр. 59, 61



BLYTHE
никель
стр. 11



BROMPTON
хром
стр. 55



BROOKIE
хром
стр. 62-63



CAMBRIDGE
хром
стр. 57



CARROLL
латунь, хром
стр. 59, 61



DUET
хром
стр. 22



ELIOT
латунь, хром
стр. 50-61



FALMOUTH
хром, золото
стр. 51



FRANCOISE
латунь
стр. 50



FREEPORT
хром
стр. 46



GREENWICH
хром
стр. 57



GUARDIAN
никель
стр. 12



GUNNISLAKE
белый/латунь, белый/
хром, хром
стр. 16-17



HADLEY
никель
стр. 54



HENDRIK
хром
стр. 49



CHANCE
хром
стр. 12



CHEADLE
хром
стр. 13



COLBIN
бронза, никель
стр. 12



CONCORD
хром
стр. 56



CONSTANCE
хром
стр. 13



LANZA
хром
стр. 20-21



MADDISON
никель
стр. 47



MALIBU
хром
стр. 29, 55



MONA
олово, латунь, полир.
латунь, хром
стр. 32-33




MORVAN
латунь, хром, белый
стр. 14



CORA
хром
стр. 38



CRYSTAL SKYE
хром
стр. 30-31



DAPHNE
хром
стр. 24-25



DEMELZA
хром, латунь
стр. 42-43



DRYDEN
латунь, хром
стр. 58-59, 61



NEWBURY
латунь
стр. 50



PAULSON
хром
стр. 18-19



PAYNE
хром
стр. 26-27, 55



PAYNE ORNATE
хром
стр. 26-27



PERRY
хром
стр. 28, 54



PIPPIN
хром
стр. 10



PLANTATION
никель, бронза
стр. 41



SEAVIEW
хром
стр. 36



SERENA
никель
стр. 36



SHELLY
хром
стр. 40-41



VERITY
золото, хром
стр. 15



VERVE
хром
стр. 23



VINTNER
никель
стр. 18



WALLINGFORD
хром
стр. 57



WELLAND
латунь, полирлатунь, хром
стр. 53



SHIREBROOK
никель
стр. 57



TAMAR
хром, золото
стр. 52



TAYLOR
хром
стр. 48



TESSA
никель
стр. 11



TRANQUIL BAY
хром
стр. 62



WHITBY
хром
стр. 55



WOODWARD
никель
стр. 55



WORCESTER
хром
стр. 57



ZOLON
хром
стр. 34-35

Два красивых настенных светильника для ванной комнаты, представленных ниже, идеально вписываются в классический интерьер. Светильник Pippin от Feiss имеет заднюю панель с классическими линиями, красиво обрамляющими стеклянный полупрозрачный плафон. Настенный светильник Baldwin от Hinkley использует литую заднюю пластину с четкими линиями и квадратный раскрывающийся кверху плафон из опалового стекла.



Модель светильника на фото: FE/PIPPIN1



PIPPIN
FE/PIPPIN1

FEISS
EST. 1955

LIGHT BOX™
COLLECTION



BALDWIN
HK/BALDWIN1 BATH
HINKLEY
LIGHTING

IP44 LED


Артикул	Высота	Ширина / Ø	Лампы	Отделка
HK/BALDWIN1 BATH	210 мм	114 мм	1 x 3.5 Вт LED G9*	Хром
FE/PIPPIN1	381 мм	152 мм	1 x 3.5 Вт LED G9*	Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

BENNETT & JESSIE

HINKLEY
LIGHTING

Вдохновленный красотой ювелирных изделий, светодиодный светильник Jessie от Feiss имеет граненые кристаллы, позволяющие хорошо отражать свет, смягчаемый белым рассеивателем. Очаровательный и изящный, настенный светильник Bennett от Hinkley украшен изящным изогнутым держателем и аккуратными элементами для крепления, а прессованное призматическое стекло придает светильнику винтажный стиль.



JESSIE
FE/JESSIE/BATH
FEISS
EST. 1955



BENNETT
HK/BENNETT1 BATH

LIGHT BOX™
COLLECTION

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Лампы	Отделка
FE/JESSIE/BATH	127 мм	597 мм	20 Вт LED* в комплекте	Хром
HK/BENNETT1 BATH	225 мм	130 мм	1 x 3.5 Вт G9 LED	Хром

*LED лампа: 1800 Лм, 2700 К

BLYTHE & TESSA

HINKLEY
LIGHTING

Настенные светильники Blythe излучают утонченный и элегантный стиль. Декоративные элементы, похожие на кристаллы, акцентируют внимание на изысканных линиях. Четкие массивные формы светильника Tessa заявляют о высоком качестве. Литая задняя панель, держатель и декоративные детали объединены, чтобы сбалансировать квадратные плафоны из опалового стекла.



BLYTHE
HK/BLYTHE3 BATH



BLYTHE
HK/BLYTHE1 BATH

LIGHT BOX™
COLLECTION



TESSA
HK/TESSA1 BATH



TESSA
HK/TESSA3 BATH

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Лампы	Отделка
HK/BLYTHE1 BATH	229 мм	127 мм	1 x 3.5 Вт LED G9*	Никель
HK/BLYTHE3 BATH	229 мм	635 мм	3 x 3.5 Вт LED G9*	Никель
HK/TESSA1 BATH	197 мм	146 мм	1 x 3.5 Вт LED G9*	Никель
HK/TESSA3 BATH	197 мм	559 мм	3 x 3.5 Вт LED G9*	Никель

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

CHANCE, GUARDIAN & COLBIN

Эти три уникальных потолочных светильника идеальны для ванной комнаты. Светильник Chance украшен декоративными металлическими кольцами для защиты плафона, напоминающего купол, из опалового стекла. Светильник Guardian представлен в виде металлической клетки с геометрическими узорами. Светильники Colbin украшен декоративными креплениями в отделке «Никель», которые поддерживают плафон из опалового стекла.

QUOIZEL
HINKLEY
LIGHTING

Elstead
LIGHTING
HINKLEY
LIGHTING

CONSTANCE & CHEADLE

Плафоны коллекции Constance выполнены из матового стекла цвета слоновой кости и закреплены на изогнутых металлических рожках с небольшими декоративными шарами. Дизайн коллекции деликатно объединяет классические и современные элементы.



QZ/CHANCE/F PC



QZ/GUARDIAN/F BN



HK/CONSTAN3 BATH



HK/CONSTAN1 BATH



HK/COLBIN/F/S OZ



HK/COLBIN/F/M OZ

LIGHT BOX™
COLLECTION



HK/COLBIN/F/S BN



HK/COLBIN/F/M BN



BATH/CD1



BATH/CD3

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Лампы	Отделка
HK/COLBIN/F/M BN	146 мм	419 мм	3 x 60 Вт E27	Никель
HK/COLBIN/F/M OZ	146 мм	419 мм	3 x 60 Вт E27	Бронза
HK/COLBIN/F/S BN	121 мм	318 мм	2 x 60 Вт E27	Никель
HK/COLBIN/F/S OZ	121 мм	318 мм	2 x 60 Вт E27	Бронза
QZ/CHANCE/F PC	136 мм	327 мм	2 x 60 Вт E27	Хром
QZ/GUARDIAN/F BN	142 мм	345 мм	2 X 60 Вт E27	Никель

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
BATH/CD1	285 мм	170 мм	210 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/CD3	410 мм	450 мм	–	3 x 40 Вт G9	Хром
HK/CONSTAN3 BATH	184 мм	584 мм	178 мм	3 x 40 Вт G9	Хром
HK/CONSTAN1 BATH	191 мм	127 мм	178 мм	1 x 40 Вт G9	Хром

Новые настенные светильники Morvah могут использоваться в любых помещениях, включая ванные комнаты. Бра с плафонами из стекла, декорированного пузырьками, дают мягкий свет. Их можно крепить к стене плафоном, направленным вверх или вниз. Светильники используются с лампами E27, но для создания винтажного стиля мы рекомендуем использовать стилизованные лампы Эдисона. Настенные светильники выполнены в трех отделках: «Хром», «Латунь» и Белый.



BATH/MORVAH1 BB



BATH/MORVAH1 W



BATH/MORVAH1 PC

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Лампы	Отделка
BATH/MORVAH1 BB	300 мм	120 мм	1 x 60 Вт E27	Латунь
BATH/MORVAH1 PC	300 мм	120 мм	1 x 60 Вт E27	Хром
BATH/MORVAH1 W	300 мм	120 мм	1 x 60 Вт E27	Белый

Настенные светильники VERITY являются светильниками для ванной комнаты со степенью защиты IP44, но могут также применяться в коридорах и других жилых помещениях. VERITY – это более модернистский осветительный прибор, напоминающий олимпийский факел, восхищающий великолепным плафоном из прозрачного ограненного стекла.



BATH/VERITY PC



BATH/VERITY PG



IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина	Выступ	Лампы	Отделка
BATH/AGATHA BN	493 мм	135 мм	215 мм	1x3,5 Вт LED G9* и 1 Вт встр. светодиод**	Матовый никель
BATH/AGATHA PC	493 мм	135 мм	215 мм	1x3,5 Вт LED G9* и 1 Вт встр. светодиод**	Полированный хром
BATH/VERITY PG	506 мм	126 мм	200 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Полированное золото
BATH/VERITY PC	506 мм	126 мм	200 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Полированный хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

** В каждый встроены светодиоды мощностью 1Вт=70 Лм, 3000 К.

Новая коллекция светильников Gunnislake от Elstead представлена настенными бра. Украшенные наконечником, доступным в двух разных оттенках для создания уникального стиля, светильники можно крепить плафоном вверх и плафоном вниз. Бра выполнены в отделке «Хром» и в двух сочетаниях цветов: белого цвета и полированного хрома и белого цвета и матовой латуни. Плафон из прессованного граненого стекла дает мягкий свет.



BATH/GUNNIS1 WPC
представлена настенная модель
светильника со световым потоком вниз



BATH/GUNNIS1 WAB
представлена настенная модель
светильника со световым потоком вниз



BATH/GUNNIS1 PC
представлена настенная модель
светильника со световым потоком вверх

Все модели Gunnislake
поставляются в комплекте
с заглушками и креплениями



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Лампы	Отделка
BATH/GUNNIS1 PC	200 мм (короткий наконечник)/260 мм (длинный наконечник)	128 мм	1 x 3.5 Вт G9 LED*	Хром
BATH/GUNNIS1 WAB	200 мм (короткий наконечник)/260 мм (длинный наконечник)	128 мм	1 x 3.5 Вт G9 LED*	Белый/Латунь
BATH/GUNNIS1 WPN	200 мм (короткий наконечник)/260 мм (длинный наконечник)	128 мм	1 x 3.5 Вт G9 LED*	Белый/Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.



BATH/GUNNIS1 WPC
представлена настенная модель
светильника со световым потоком
вверх



BATH/GUNNIS1 WAB
представлена настенная модель
светильника со световым
потоком вверх



BATH/GUNNIS1 PC
представлена настенная модель
светильника со световым
потоком вверх

Все модели Gunnislake
поставляются в комплекте
с заглушками и креплениями



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Лампы	Отделка
BATH/GUNNIS1 PC	200 мм (короткий наконечник)/260 мм (длинный наконечник)	128 мм	1 x 3.5 Вт G9 LED*	Хром
BATH/GUNNIS1 WAB	200 мм (короткий наконечник)/260 мм (длинный наконечник)	128 мм	1 x 3.5 Вт G9 LED*	Белый/Латунь
BATH/GUNNIS1 WPN	200 мм (короткий наконечник)/260 мм (длинный наконечник)	128 мм	1 x 3.5 Вт G9 LED*	Белый/Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

Коллекция светильников Paulson представлена винтажными силуэтами с элементами современного стиля. Конструкция из держателей в отделке «Хром» и стеклянного плафона, состоящего из индивидуальных трубок, создает мягкий, рассеянный свет. Коллекция Paulson подходит для любого интерьера. Все светильники имеют класс защиты IP, достаточный для использования в ванной комнате.



FE/PAULSON/W4

Модель можно крепить горизонтально

FE/VINTNER/F/M

FE/PAULSON/MP

Все модели имеют класс защиты IP44 и могут использоваться в ванных комнатах

FE/PAULSON/3P

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Длина min/max	Выступ	Лампы	Отделка
FE/PAULSON/W4	737 мм	121 мм	-	144 мм	4 x 3.5 Вт G9 LED**	Хром
FE/PAULSON/3P	514 мм	244 мм	619 мм/1685 мм*	205 мм	3 x 3.5 Вт G9 LED**	Хром
FE/PAULSON/MP	318 мм	133 мм	415 мм/ 1482 мм*	110 мм	2 x 3.5 Вт G9 LED**	Хром
FE/PAULSON/6P	295 мм	537 мм	-	-	6 x 3.5 Вт G9 LED**	Хром

*Поставляется со стержнями 3x305 мм и 1x152 мм. ** Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.



FE/PAULSON/F/M

FE/PAULSON1

FE/PAULSON2

Модель можно крепить вертикально

FE/PAULSON/F/S

FE/PAULSON/6P

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Длина min/max	Лампы	Отделка
FE/PAULSON1	381 мм	121 мм	133 мм*	1 x 3.5 Вт G9 LED***	Хром
FE/PAULSON2	121 мм	584 мм	133 мм*	2 x 3.5 Вт G9 LED***	Хром
FE/PAULSON/6P	295 мм	537 мм	400 мм/ 1757 мм**	6 x 3.5 Вт G9 LED***	Хром
FE/PAULSON/F/M	159 мм	381 мм	-	4 x 3.5 Вт G9 LED***	Хром
FE/PAULSON/F/S	159 мм	279 мм	-	3 x 3.5 Вт G9 LED***	Хром

* Для бра указан размер выступа. ** Поставляется со стержнями 4x305 мм и 1x152 мм. *** Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.



Коллекция Lanza украшена хромированными прямоугольными рамками

Коллекцию Lanza отличает современный дизайн и акцент на хромированные прямоугольные рамки, создающие геометрический орнамент.



HK/LANZA3 BATH



HK/LANZA1 BATH



HK/AVON3 BATH



HK/AVON1 BATH



HK/AVON/F BATH




Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
HK/LANZA3 BATH	171 мм	635 мм	127 мм	3 x 40 Вт G9	Хром
HK/LANZA1 BATH	305 мм	184 мм	127 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
HK/AVON/F BATH	197 мм	381 мм	127 мм	2 x 60 Вт E27	Хром
HK/AVON1 BATH	191 мм	184 мм	159 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
HK/AVON3 BATH	203 мм	584 мм	159 мм	3 x 40 Вт G9	Хром

*Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

DUET

HINKLEY
LIGHTING

DUET – это неповторимый, актуальный для ванных комнат дизайн, выделяющийся изогнутым матовым стеклом, которое одновременно обрамляет и дополняет элемент из прозрачного стекла, с эффектом дождевых капель. Обе детали из стекла надежно прикреплены к задней панели двумя хромированными винтами с декоративной шарообразной головкой. Этот универсальный светильник может быть закреплен как горизонтально, так и вертикально, и работает от светодиодных источников света.



HK/DUET3 BATH



HK/DUET2 BATH



HK/DUET4 BATH

IP44 (LED)

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
HK/DUET2 BATH	136 мм	450 мм	136 мм	2 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
HK/DUET3 BATH	136 мм	610 мм	136 мм	3 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
HK/DUET4 BATH	136 мм	762 мм	136 мм	4 x 3,5 Вт LED G9*	Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

HINKLEY
LIGHTING

VERVE

Волнообразные, литые детали светильников VERVE поддерживают стильные плафоны из опалового стекла и повторяют гладкие контуры опорного кронштейна. Отделка из сверкающего хрома уравнивает уникальный дизайн. В качестве источника света в изделиях VERVE используют светодиодные лампы.



HK/VERVE1 BATH



HK/VERVE2 BATH



HK/VERVE3 BATH

IP44 (LED)


Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
HK/VERVE1 BATH	180 мм	170 мм	120 мм	1 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
HK/VERVE2 BATH	120 мм	390 мм	120 мм	2 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
HK/VERVE3 BATH	120 мм	610 мм	120 мм	3 x 3,5 Вт LED G9*	Хром

** Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

DAPHNE

HINKLEY
LIGHTING

Светильники DAPHNE характеризуется современным стилем: четырехугольное пузырчатое художественное стекло закрепляется напротив гладкой хромированной панели. Нижняя матовая линза скрывает светодиодный источник освещения.



Фрагмент художественного
стекла Bubble



HK/DAPHNE1 BATH



HK/DAPHNE3 BATH



HK/DAPHNE4 BATH

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
HK/DAPHNE1 BATH	228 мм	215 мм	98 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Хром
HK/DAPHNE3 BATH	127 мм	610 мм	92 мм	3x3,5 Вт LED G9*	Хром
HK/DAPHNE4 BATH	127 мм	812 мм	92 мм	4x3,5 Вт LED G9*	Хром


* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.





Представлена модель FE/PAYNE2 BATH

Коллекция Payne выдержана в английском тюдоровском стиле, при этом имеет простые, элегантные и современные контуры. У подвешенного светильника опаловое, матовое стекло комплектуется вращающимся кольцом и выгодно подсвечивается светодиодной лампой.



FE/PAYNE/MPBATH
(мин.длина – 324 мм, макс.длина – 1203 мм)



FE/PAYNE1 BATH



FE/PAYN-OR1 BATH



FE/PAYNE2 BATH



FE/PAYNE/F BATH



FE/PAYN-OR2 BATH



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
FE/PAYNE/MPBATH*	244 мм	74 мм	-	1x3,5 Вт LED G9**	Хром
FE/PAYNE2 BATH	489 мм	114 мм	124 мм	2 x 40 Вт G9	Хром
FE/PAYNE1 BATH	362 мм	114 мм	117 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
FE/PAYNE/F BATH	143 мм	318 мм	-	2 x 60 Вт E27	Хром
FE/PAYN-OR1 BATH	362 мм	114 мм	114 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
FE/PAYN-OR2 BATH	559 мм	114 мм	124 мм	2 x 40 Вт G9	Хром

* Поставляется со стержнями 1x150 мм и 3x300 мм.
** Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

HUGENOT LAKE & PERRY

FEISS
ОСН. В 1955

Яркая деталь коллекции Huguenot Lake – узор на розетке, напоминающий круги от брошенного в озеро камня. Впечатление усиливается благодаря отделке «Хром», действительно похожей на серебристо-зеркальную водную гладь. Простые и изящные плафоны изготовлены из матово-белого стекла и акцентированы небольшими металлическими шарами.

Лаконичный и выверенный дизайн светильников Perry привлекает взгляд. Простота стиля компенсируется красотой молочно-белого непрозрачного стекла с чуть выпуклыми гранями; плафон настенного светильника изготовлен в форме изящного бокала, плафон потолочного светильника – перевернутый купол.



FE/HUGOLAKE1 BATH



FE/PERRY/F BATH



FE/PERRY1 BATH



FE/HUGOLAKE3 BATH



FE/HUGOLAKE2 BATH

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
FE/HUGOLAKE1 BATH	248 мм	133 мм	152 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
FE/HUGOLAKE3 BATH	248 мм	533 мм	152 мм	3 x 40 Вт G9	Хром
FE/HUGOLAKE2 BATH	248 мм	330 мм	152 мм	2 x 40 Вт G9	Хром
FE/PERRY/F BATH	111 мм	330 мм	–	2 x 60 Вт E27	Хром
FE/PERRY1 BATH	222 мм	117 мм	178 мм	1 x 40 Вт G9	Хром

FEISS
ОСН. В 1955

WADSWORTH & MALIBU

Стиль коллекции Wadsworth несет на себе отпечаток эпохи ар-деко. Он угадывается в трехступенчатой розетке-креплении и в матовом стекле, фактурой напоминающей столь популярные в то время мозаики. Матово-белую полусферу плафона Malibu охватывают внешний и внутренний обручи-крепления, создавая эффект нескольких уровней. Светильник идеально подходит для интерьеров линии «классика» – модерн.



FE/MALIBU/F BATH



FE/WADSWTH3 BATH



FE/MALIBU1 BATH



FE/WADSWTH1 BATH

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
FE/MALIBU/F BATH	156 мм	335 мм	–	2 x 40 Вт G9	Хром
FE/MALIBU1 BATH	216 мм	129 мм	160 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
FE/WADSWTH3 BATH	178 мм	540 мм	156 мм	3 x 40 Вт G9	Хром
FE/WADSWTH1 BATH	178 мм	127 мм	156 мм	1 x 40 Вт G9	Хром

Новая коллекция CRYSTAL SKYE теперь полностью светодиодная, соответствует степени защиты IP44 и безопасна для использования в ванной комнате, так же как и в других комнатах дома. Светильники CRYSTAL SKYE выполнены из хрустальных треугольных призм, закрепленных между хромированными деталями и готовых отразить свет в сотне разных направлений. Закругленные кристаллы внизу светильника отражают внутренний свет.



IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Длина min/max	Лампы	Отделка
KL/CRSTSKYE/MP	295 мм	167 мм	360/ 2159 мм	2 x 3.5 Вт G9 LED*	Хром
KL/CRSTSKYE/I/L	134 мм	894 мм	305/ 1993 мм	12 x 3.5 Вт G9 LED*	Хром
KL/CRSTSKYE/ ISLE	127 мм	654 мм	191/2007 мм	8x3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/CRSTSKYE/P/A	127 мм	438 мм	1359 мм	6x3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/CRSTSKYE2	279 мм	165 мм	99 мм**	2x3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/CRSTSKYE8	127 мм	527 мм	1359 мм	8x3,5 Вт LED G9*	Хром

*Каждый светильник поставляется в комплекте со светодиодной лампочкой G9=320 Лм, 3000 К.

Вдохновленная веяниями середины прошлого века коллекция светодиодных светильников MONA представляет восхитительный дизайн, который уравнивает мягкие линии с симметричной геометрией. Ассортимент изделий выполнен в следующих вариантах отделки: «Олово», «Хром», «Полированная латунь» и «Латунь».



IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
KL/MONA/L CLP	762 мм	204 мм	117 мм	2x3,5 Вт LED G9*	Олово
KL/MONA/L NBR	762 мм	204 мм	117 мм	2x3,5 Вт LED G9*	Латунь
KL/MONA/L PB	762 мм	204 мм	117 мм	2x3,5 Вт LED G9*	Полированная латунь
KL/MONA/L PC	762 мм	204 мм	117 мм	2x3,5 Вт LED G9*	Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
KL/MONA/S CLP	559 мм	165 мм	98 мм	2x3,5 Вт LED G9*	Олово
KL/MONA/S NBR	559 мм	165 мм	98 мм	2x3,5 Вт LED G9*	Латунь
KL/MONA/S PB	559 мм	165 мм	98 мм	2x3,5 Вт LED G9*	Полированная латунь
KL/MONA/S PC	559 мм	165 мм	98 мм	2x3,5 Вт LED G9*	Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

Простые, подчеркнуто геометрические формы. Объемная белая призма в качестве абажура, рваный ритм полос, составляющих металлическую сетку – как единственно допустимое украшение. Светильник Zolon в стиле кубизма придает интерьеру четкость, определенность и современное звучание.

Светильник можно закрепить горизонтально, а можно оформить зеркало двумя вертикальными панелями, как рамой.



KL/ZOLON/M BATH



KL/ZOLON/S BATH



KL/ZOLON/L BATH

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина	Выступ	Лампы	Отделка
KL/ZOLON/S BATH	127 мм	309 мм	100 мм	14 Вт LED (756 Лм)*	Хром
KL/ZOLON/M BATH	127 мм	461 мм	100 мм	21 Вт LED (1310 Лм)*	Хром
KL/ZOLON/L BATH	127 мм	614 мм	100 мм	28 Вт LED (1550 Лм)*	Хром

* Встроенный светодиодный источник света. Цветовая температура: 3000 К.

SERENA & SEAVIEW


QUOIZEL

FEISS

ОСН. В 1955

KALLI

Всегда модная серия светильников для ванной SERENA – это образ, созданный для нашего времени. Скошенная задняя панель, адаптированная штанга и отделка из «Полированного хрома» создают превосходный фон для демонстрации великолепного стекла. Прозрачное стекло с затейливой огранкой «Маркиз» создает потрясающий искрящийся эффект, усиливаемый яркими светодиодными лампочками. Просто оформленные светильники для ванной из серии SEAVIEW выполнены из уникального толстого стекла, матового по внутренней поверхности для рассеивания бликов, и волнистого, как струящийся ручеек, по внешней поверхности, чтобы придать изделию фактурность и объем. Хромированная отделка и светодиодные лампы усиливают красоту стеклянных плафонов.



Блистательные светильники для ванной из коллекции KALLI от FEISS излучают нежный свет, сверкающий сквозь прозрачное, многогранное стекло плафонов. Элегантная и женственная эстетика плафонов оттеняется задней панелью из хрома и усиливается благодаря светодиодным лампам. Светильники из коллекции KALLI легко впишутся в широкий спектр интерьерных решений.



QZ/SERENA3 BATH



QZ/SERENA1 BATH



FE/KALLI1 BATH



QZ/SEAVIEW3 BATH



QZ/SEAVIEW1 BATH



FE/KALLI3 BATH



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
QZ/SEAVIEW1 BATH	181 мм	144 мм	116 мм	1 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
QZ/SEAVIEW3 BATH	140 мм	559 мм	101 мм	3 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
QZ/SERENA1 BATH	165 мм	112 мм	145 мм	1 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
QZ/SERENA3 BATH	162 мм	509 мм	135 мм	3 x 3,5 Вт LED G9*	Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
FE/KALLI1 BATH	155 мм	127 мм	165 мм	1 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
FE/KALLI3 BATH	161 мм	508 мм	170 мм	3 x 3,5 Вт LED G9*	Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

Классическая коллекция CORA использует светодиодные лампочки и отличается изящными изогнутыми и чистыми линиями, которые добавляют как раз нужное количество обновленного стиля ее облику. Плафоны в виде колоколов из прозрачно рифленого стекла, с травлением на внутренней поверхности, красиво размещаются на хромированных держателях.



KL/CORA3 BATH



KL/CORA2 BATH



KL/CORA4 BATH



KL/CORA1 BATH



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
KL/CORA1 BATH	241 мм	127 мм	172 мм	1 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/CORA2 BATH	241 мм	406 мм	186 мм	2 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/CORA3 BATH	241 мм	610 мм	186 мм	3 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/CORA4 BATH	241 мм	827 мм	186 мм	4 x 3,5 Вт LED G9*	Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

Традиционный силуэт изделий AINSLEY очаровывает своеобразными деталями, такими как перевернутые ретро-чаши плафонов. Штрихом отделки, акцентирующим внимание на плафоне из многослойного опалового стекла, является элегантное окаймляющее кольцо, а привлекательность светильника усиливается светодиодными лампочками.



HK/AINSLEY1 BATH



HK/AINSLEY2 BATH



HK/AINSLEY3 BATH



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
HK/AINSLEY1 BATH	191 мм	160 мм	206 мм	1 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
HK/AINSLEY2 BATH	231 мм	406 мм	206 мм	2 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
HK/AINSLEY3 BATH	231 мм	610 мм	206 мм	3 x 3,5 Вт LED G9*	Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

SHELLY предлагает изящные, стильные изделия, с шестисторонними, выемчатыми плафонами из матового, опалового стекла, и декоративными литыми, хромированными наконечниками. Классика компании HINKLEY, нарядная коллекция PLANTATION выделяется необыкновенными плафонами, выполненными в форме ананасов, из оптического стекла, производящими величественное впечатление. Замысловатые, декоративные литые элементы подчеркнуты пышной отделкой. Обе модели работают от светодиодных источников света.



HK/SHELLY1 BATH



HK/PLANT/BATH PZ



HK/PLANT/BATH PL

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
HK/SHELLY BATH	238 мм	136 мм	187 мм	1 x 3,5 Вт LED G9*	Хром
HK/PLANT/BATH PL	220 мм	124 мм	165 мм	1 x 3,5 Вт LED G9*	Никель
HK/PLANT/BATH PZ	220 мм	124 мм	165 мм	1 x 3,5 Вт LED G9*	Бронза

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

DEMELZA

Форма настенных светильников DEMELZA навеяна традиционными формами стиля Арт Нуво. Они выполнены в двух вариантах отделки задней панели: «Хром» и «Латунь». Утонченная форма плафонов из прозрачного граненого стекла передает романтическое настроение. Эти изделия соответствуют степени защиты IP44 и могут быть использованы в ванной комнате так же, как и в спальне или другом жилом помещении.



BATH/DEMELZA BB



BATH/DEMELZA PC

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
BATH/DEMELZA PC	409 мм	135 мм	229 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Хром
BATH/DEMELZA BB	409 мм	135 мм	229 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Латунь

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.



Большой ассортимент светильников из коллекции Agatha объединяет одно-рожковые и трехрожковые светильники. Благодаря плафонам, выполненным из граненого стекла, и декоративному элементу из акрила на трехрожковом светильнике, светильники излучают мягкий свет и блеск. Модели подвесных светильников регулируются по высоте и выполнены в двух отделках: хром и полированный никель. Все светильники из коллекции Agatha возможно использовать в любых жилых помещениях.



BATH/AGATHA BN



BATH/AGATHA PC




BATH/AGATHA3P PC
представлена потолочная модель
светильника



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Длина min/max	Лампы	Отделка
BATH/AGATHA BN	493 мм	135 мм	215 мм	1x3,5 Вт LED G9* и 1 Вт встр. светодиод**	Никель
BATH/AGATHA PC	493 мм	135 мм	215 мм	1x3,5 Вт LED G9* и 1 Вт встр. светодиод**	Хром
BATH/AGATHA3P PC	335 мм	471 мм	423/ 1323 мм	3 x 3.5 Вт LED G9* и 1 Вт встр. светодиод**	Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К ** В каждый светильник встроены светодиоды мощностью 1 Вт=70 Лм, 3000 К.



Светильники AGATHA снабжены светодиодом, встроенным в верхнюю часть акрилового стержня, для чудесного свечения



BATH/AGATHA1P PC



BATH/AGATHA1P BN
представлена потолочная модель
светильника



BATH/AGATHA3P BN



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Длина min/max	Лампы	Отделка
BATH/AGATHA1P BN	323 мм	134 мм	405/ 1305 мм	1 x 3.5 Вт LED G9*	Никель
BATH/AGATHA1P PC	323 мм	134 мм	405/ 1305 мм	1 x 3.5 Вт LED G9*	Хром
BATH/AGATHA3P BN	335 мм	471 мм	423/ 1323 мм	3 x 3.5 Вт LED G9* и 1 Вт встр. светодиод**	Никель

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К ** В каждый светильник встроены светодиоды мощностью 1 Вт=70 Лм, 3000 К.

Коллекция JASPER, выполненная в стиле Модерн начала прошлого века, отличается изящными штангами и матовыми шарообразными плафонами из опалового стекла, прижатыми к хромированным полукруглым деталям. Во всех моделях используются светодиодные лампочки. FREEPORT – это светодиодный настенный светильник, отличающийся инновационным дизайном, одновременно линейным и арочным. Рельефная, хромированная, металлическая конструкция эффектно контрастирует с ровной, матовой, линейной, текстурированной стеклянной панелью.



KL/FREEPORT BATH



KL/JASPER1 BATH



KL/JASPER3 BATH



KL/JASPER2 BATH



KL/JASPER4 BATH



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
KL/JASPER1 BATH	295 мм	116 мм	145 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/JASPER2 BATH	196 мм	420 мм	150 мм	2x3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/JASPER3 BATH	196 мм	620 мм	150 мм	3x3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/JASPER4 BATH	196 мм	820 мм	150 мм	4x3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/FREEPORT BATH	432 мм	178 мм	95 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.



Светильники MADDISON имеют прозрачную стеклянную вставку в основании

Напоминающие старинные подсвечники на подставках, настенные светильники AMALIA воссоздают облик традиционных свечей с их гладкими, ровными контурами. Цилиндрический стеклянный плафон располагается на вершине сужающейся, выступающей детали, скрывая внутри яркую светодиодную лампочку.

Благодаря скромной стеклянной детали, настенный светильник для ванной MADDISON имеет четкие, элегантные контуры. Литая металлическая деталь располагается между плафоном из опалового матового стекла и толстой, прозрачной стеклянной вставкой в основании светильника. Работает от светодиодных источников света.



FE/MADDISON1BATH



FE/AMALIA1/SBATH



FE/AMALIA1/LBATH



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
FE/AMALIA1/LBATH	406 мм	114 мм	128 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Хром
FE/AMALIA1/SBATH	241 мм	114 мм	128 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Хром
FE/MADDISON1BATH	237 мм	133 мм	135 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Никель

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

TAYLOR

QUOIZEL

Геометрия линий и четкий дизайн – элементы этой строгой актуальной коллекции светодиодных светильников для ванной. Опаловое матовое стекло прекрасно дополняется хромированными элементами. Коллекция TAYLOR украсит обстановку любой комнаты в Вашем доме.



QZ/TAYLOR/SFBATH



QZ/TAYLOR1L BATH



QZ/TAYLOR3 BATH



QZ/TAYLOR1S BATH

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
QZ/TAYLOR/SFBATH	291 мм	416 мм	-	3x3,5 Вт LED G9*	Хром
QZ/TAYLOR1L BATH	489 мм	114 мм	130 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Хром
QZ/TAYLOR1S BATH	195 мм	114 мм	137 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Хром
QZ/TAYLOR3 BATH	191 мм	533 мм	142 мм	3x3,5 Вт LED G9*	Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

KICHLER

HENDRIK

Названная в честь известного датского архитектора, Хендрика Берлаге, коллекция светильников HENDRIK – это великолепное содружество современных светодиодных осветительных приборов. Свежий образ, обеспеченный нашей хромированной отделкой в сочетании с матированным, многослойным опаловым стеклом, передает фантастически чистую и «морозную» цветовую палитру.



KL/HENDRIK/SF



KL/HENDRIK2 BATH



KL/HENDRIK3 BATH



KL/HENDRIK1 BATH

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
KL/HENDRIK/SF	253 мм	381 мм	-	3x3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/HENDRIK1 BATH	396 мм	127 мм	202 мм	1x3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/HENDRIK2 BATH	197 мм	367 мм	163 мм	2x3,5 Вт LED G9*	Хром
KL/HENDRIK3 BATH	197 мм	610 мм	163 мм	3x3,5 Вт LED G9*	Хром

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К.

ISABELLA & FRANCOISE

HINKLEY
LIGHTING

QUOIZEL

В

Сделано
вручную
из латуни

Аристократические, изящные светильники Isabella отлиты вручную из сияющей латуни. От украшенной листовым орнаментом розетки тянутся изогнутые «стебли», которые заканчиваются крупными плафонами-колокольчиками, собранными из стеклянных лепестков медового оттенка.

Коллекция Françoise составляет стилистическую пару с коллекцией Isabella. Флористический мотив здесь выражен в более стилизованной и классической форме, плафоны изготовлены из матового стекла жемчужно-белого цвета, а металлические детали изготовлены вручную из латуни.



QZ/NEWBURY/F



HK/ISABELA1 BATH



HK/ISABELA3 BATH



HK/Francoise1 BATH




HK/Francoise3 BATH

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
HK/Francoise3 BATH	241 мм	641 мм	191 мм	3 x 40 Вт G9	Латунь
HK/Francoise1 BATH	273 мм	152 мм	178 мм	1 x 40 Вт G9	Латунь
HK/ISABELA3 BATH	235 мм	540 мм	191 мм	3 x 40 Вт G9	Латунь
HK/ISABELA1 BATH	241 мм	140 мм	191 мм	1 x 40 Вт G9	Латунь

Elstead
LIGHTING

FALMOUTH



Светильники FALMOUTH имеют установленный светодиод, направленный вниз, для красивого яркого свечения

FALMOUTH от ELSTEAD lighting – это очаровательный настенный светильник с декоративным элементом в форме сердца. Этот элемент подсвечивается вторым светодиодом для создания романтического сияния в любой момент в ванной комнате или в спальне. Хромированная модель светильника идет в комплекте с черным абажуром, а светильник в золотой отделке – с белым абажуром.



BATH/FALMOUTH PC



BATH/FALMOUTH PG



BATH/FALM/SF PC



BATH/FALM/SF PG

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
BATH/FALM/SF PC	425 мм	400 мм	-	1 x 3.5 Вт LED G9*	Хром
BATH/FALM/SF PG	425 мм	400 мм	-	1 x 3.5 Вт LED G9*	Золото
BATH/FALMOUTH PC	425 мм	220 мм	164 мм	3 x 3.5 Вт LED G9* и 1 Вт вст. светодиод**	Хром
BATH/FALMOUTH FG	425 мм	220 мм	164 мм	3 x 3.5 Вт LED G9* и 1 Вт вст. светодиод**	Золото

* Светодиодная лампочка G9=320 Лм, 3000 К ** В каждый светильник встроены светодиоды мощностью 1 Вт=70 Лм, 3000 К.

TAMAR



Потолочные встраиваемые светильники TAMAR соответствуют степени защиты IP44 и предназначены для использования в ванных комнатах, но также подойдут для коридоров и жилых помещений с низкими потолками. Цилиндрический плафон из опалового стекла окружен легким стальным корпусом, с нанесенным хромированным или блестящим золотым покрытием. Наличие классических крепежных винтов с декоративной головкой позволяют поместить этот простой встраиваемый светильник как в традиционную, так и в модернистскую обстановку. Поставляется с качественной светодиодной лампой типа GX53, которая является энергосберегающей и хорошо распределяет световой поток.



TAMAR/F/L PC



TAMAR/F/L PG



TAMAR/F/M PG



TAMAR/F/M PC



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Лампы	Отделка
TAMAR/F/M PC	85 мм	235 мм	1x7 Вт LED GX53*	Хром
TAMAR/F/M PG	85 мм	235 мм	1x7 Вт LED GX53*	Золото
TAMAR/F/L PC	95 мм	290 мм	1x7 Вт LED GX53*	Хром
TAMAR/F/L PG	95 мм	290 мм	1x7 Вт LED GX53*	Золото

* Светодиодная лампочка GX53 = 540 Лм, 3000 К, 30000 ч.



WELLAND & WELLAND MINI

Для крупных проектов возможно заказать WELLAND в качестве аварийных световых приборов

Встраиваемый светильник WELLAND имеет ультра плоскую форму. Он соответствует степени защиты IP44 и идеально подходит для ванных с низкими потолками и коридоров. Оборудован высококачественным встроенным светодиодным модулем, который является энергосберегающим, с долгим сроком службы, и дает мощный световой поток в 2250 Лм. Он сконструирован из легкой стали и доступен в отделке «Хром», «Полированная латунь» и «Латунь», что позволяет ему подходить как к традиционной, так и к модернистской обстановке комнат.

Потолочные светильники Welland mini более компактные по размеру. Они обладают классом защиты от влаги IP54 и имеют встроенный LED модуль высокого качества.



WELLAND/F AB



WELLAND/F/S AB



WELLAND/F PB



WELLAND/F/S PC



WELLAND/F PC



WELLAND/F/S PB



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Лампы	Отделка
WELLAND/F/S AB	48 мм	245 мм	12 Вт LED* в комплекте	Латунь
WELLAND/F/S PB	48 мм	245 мм	12 Вт LED* в комплекте	Полированная латунь
WELLAND/F/S PC	48 мм	245 мм	12 Вт LED* в комплекте	Хром
WELLAND/F PC	40 мм	361 мм	25 Вт LED* в комплекте	Хром
WELLAND/F PB	40 мм	361 мм	25 Вт LED* в комплекте	Полированная латунь
WELLAND/F AB	40 мм	361 мм	25 Вт LED* в комплекте	Латунь

*Каждый светильник поставляется со встроенным светодиодным модулем =2250 Лм, 3000 К, угол светового потока 120°, 40000 ч, яркость не регулируемая.



HK/ASHLEY/F BATH



FE/MALIBU/F BATH



HK/HADLEY/F BATH



FE/PERRY/F BATH



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
HK/ASHLEY/F BATH	178 мм	400 мм	-	3 x 60 Вт E27	Хром
FE/MALIBU/F BATH	156 мм	335 мм	-	2 x 60 Вт E27	Никель
HK/HADLEY/F BATH	121 мм	305 мм	-	2 x 60 Вт E27	Хром
FE/PERRY/F BATH	111 мм	330 мм	-	2 x 60 Вт E27	Хром



FE/WOODWARD/F/L



FE/WOODWARD/F/M



BATH/WHITBY/F



BATH/BROMPTON/F



FE/PAYNE/F BATH



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
FE/WOODWARD/F/L	171 мм	419 мм	-	3 x 60 Вт E27	Никель
FE/WOODWARD/F/M	137 мм	337 мм	-	2 x 60 Вт E27	Никель
BATH/BROMPTON/F	100 мм	356 мм	-	7 Вт LED GX53*	Хром
FE/PAYNE/F BATH	143 мм	318 мм	-	2 x 60 Вт E27	Никель
BATH/WHITBY/F	120 мм	392 мм	-	7 Вт LED GX53*	Хром

* Светодиодная лампочка GX53 = 540 Лм, 3000 К, 30000 ч.

Эстетика колониального стиля угадывается в дизайне светильников Concord в классических рожках, изогнутых в форме лебединой шеи; матово-белые плафоны со срезанными углами перекликаются с розеткой, где намечены такие же грани.



FE/CONCORD3 BATH



FE/CONCORD2 BATH



FE/CONCORD4 BATH



FE/CONCORD1 BATH

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
FE/CONCORD1 BATH	257 мм	117 мм	152 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
FE/CONCORD4 BATH	257 мм	762 мм	152 мм	4 x 40 Вт G9	Хром
FE/CONCORD3 BATH	257 мм	533 мм	152 мм	3 x 40 Вт G9	Хром
FE/CONCORD2 BATH	257 мм	356 мм	152 мм	2 x 40 Вт G9	Хром



WORCESTER
BATH/WS1



CAMBRIDGE
BATH/CM1



AYLESBURY
BATH/AY1



GREENWICH
BATH/GW1



BINSTEAD
BATH/BN1



SHIREBROOK
BATH/SB1



WALLINGFORD
BATH/WL1

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
BATH/AY1	245 мм	135 мм	160 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/GW1	147 мм	100 мм	120 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/SB1	230 мм	110 мм	135 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/WS1	365 мм	120 мм	110 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/CM1	365 мм	120 мм	110 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/BN1	165 мм	110 мм	135 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/WL1	180 мм	115 мм	140 мм	1 x 40 Вт G9	Хром

В

Сделано
вручную
из латуни


Эти классические настенные светильники, созданные специально для ванных комнат, изготовлены из литой латуни и поставляются в отделках «Хром» (Polished Chrome), «Никель» (Polished Nickel) или «Латунь» (Polished Brass). Коллекция представлена четырьмя моделями корпусов и четырьмя видами плафонов; все они являются взаимозаменяемыми, что позволяет из 16 комбинаций выбрать наиболее подходящий вариант для вашей ванной комнаты.



BATH/ELIOT1 PB BATH/DRYDEN5 PB BATH/ELIOT1 PC BATH/DRYDEN5 PC BATH/DRYDEN4 PB



BATH/CARROLL1 PB BATH/AUSTEN1 PB BATH/DRYDEN1 PB BATH/DRYDEN2 PB BATH/BLAKE2 PB



BATH/ELIOT2 PB BATH/ELIOT2 PC



Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
BATH/DRYDEN5 PC	400 мм	100 мм	110 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/DRYDEN5 PB	400 мм	100 мм	110 мм	1 x 40 Вт G9	Латунь
BATH/ELIOT1 PC	280 мм	100 мм	130 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/ELIOT1 PB	280 мм	100 мм	130 мм	1 x 40 Вт G9	Латунь
BATH/ELIOT2 PC	95 мм	470 мм	130 мм	2 x 40 Вт G9	Хром
BATH/ELIOT2 PB	95 мм	470 мм	130 мм	2 x 40 Вт G9	Латунь
BATH/CARROLL1 PB	265 мм	140 мм	225 мм	1 x 40 Вт G9	Латунь
BATH/DRYDEN1 PB	330 мм	140 мм	140 мм	1 x 40 Вт G9	Латунь
BATH/DRYDEN2 PB	410 мм	120 мм	120 мм	1 x 40 Вт G9	Латунь
BATH/DRYDEN4 PB	350 мм	130 мм	135 мм	1 x 40 Вт G9	Латунь
BATH/AUSTEN1 PB	220 мм	140 мм	165 мм	1 x 40 Вт G9	Латунь
BATH/BLAKE2 PB	340 мм	120 мм	215 мм	1 x 40 Вт G9	Латунь

B

Сделано
вручную
из латуни

Все изделия имеют степень защиты IP44. Корпуса поставляются в комплекте с изображенными плафонами. Кодом с символами GS обозначены запасные плафоны. В комплект поставки входят лампы мощностью 40 Ватт с цоколем G9.



BATH/AUSTEN1 PC



BATH/AUSTEN2 PC



BATH/AUSTEN4 PC



BATH/BLAKE2 PC



BATH/CARROLL2 PC



BATH/DRYDEN1 PC



BATH/DRYDEN2 PC



BATH/DRYDEN4 PC



BATH/CARROLL1 PC



BATH/BR1 CHROME

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
BATH/DRYDEN1 PC	330 мм	140 мм	140 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/DRYDEN2 PC	410 мм	120 мм	120 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/DRYDEN4 PC	350 мм	130 мм	135 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/AUSTEN1 PC	220 мм	140 мм	165 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/AUSTEN2 PC	300 мм	140 мм	155 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/AUSTEN4 PC	140 мм	130 мм	160 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/BLAKE2 PC	340 мм	120 мм	215 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/CARROLL1 PC	265 мм	140 мм	225 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/CARROLL2 PC	345 мм	120 мм	220 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
BATH/BR1 CHROME	335 мм	100 мм	190 мм	1 x 40 Вт G9	Хром

Модели также доступны в отделке «Полированный никель».

BROOKIE & TRANQUIL BAY

HINKLEY
LIGHTING

QUOIZEL

Светильники Brookie напоминают эльфийские украшения своими изящными и легкими очертаниями. Ощущение этой легкости усиливается благодаря хпрмированной отделке и матово-белому стеклу плафонов-колокольчиков.

Дизайн коллекции Tranquil Bay стилизован под карабельные светильники. Отделка из хрома в сочетании с опаловым матовым стеклом обеспечивает необходимое освещение и придает особое очарование ванной комнате.



Основание светильника BROOKIE представляет собой красивый витой узор



HK/BROOKE3 BATH



HK/BROOKE1 BATH



QZ/TRANQUILBAY1



QZ/TRANQUILBAY3

IP44 LED

Артикул	Высота	Ширина / Ø	Выступ	Лампы	Отделка
QZ/TRANQUILBAY1	165 мм	229 мм	178 мм	1 x 40 Вт G9	Хром
QZ/TRANQUILBAY3	165 мм	660 мм	178 мм	3 x 40 Вт G9	Хром
HK/BROOKE3 BATH	273 мм	610 мм	152 мм	3 x 40 Вт G9	Хром
HK/BROOKE1 BATH	292 мм	133 мм	140 мм	1 x 40 Вт G9	Хром





Представлены модели HK/BROOKE3 BATH и HK/BROOKE1 BATH



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПО ШКАЛЕ IP

Некоторые из продуктов в этом каталоге имеют степень защиты IP44. Термин IP расшифровывается как «Ingress Protection» (дословно «Защита от проникновения») и используется для определения степени герметичности корпусов электронных устройств от попадания в них воды и влаги. В частности, такую защиту должны иметь устройства, устанавливаемые в ванных комнатах или жилых помещениях уличного типа. С целью грамотной установки осветительного оборудования, пространство ванной комнаты было разделено на зоны от 0 до 3. На схеме ниже показано, как следует планировать освещение в ванной комнате исходя из этих зон.



СООТВЕТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ/РАЗРЕШЕНИЯ

Все коллекции, представленные в каталоге соответствуют требованиям Регламента Европейского Союза по низковольтному оборудованию BS EN 60598-1:2015, стандарта по светильникам, признаваемого во всех странах Европы. Кроме того, на все модели нанесена маркировка CE. Каждый светильник индивидуально тестируется специалистами Elstead Lighting для проверки надежности электрических компонентов и соответствия стандартам качества компании. После проверки на изделие наносится маркировка с указанием уникального номера испытания/партии.

Деятельность Elstead Lighting сертифицирована по стандарту менеджмента качества ISO 9001:2015. Завод в Великобритании имеет разрешение на производство стационарных и переносных светильников для установки исключительно в сухих помещениях (для всех стран); для североамериканского рынка изделия поставляются с маркировкой «cULus» (для США и Канады). Elstead Lighting также является членом Ассоциации производителей световой техники Великобритании.



КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Пожалуйста, см. информацию о классе энергоэффективности для соответствующего типа патрона лампы. Обратите внимание на то, при производстве светильников мы не можем учитывать все предпочтения и опции из-за очень большого количества светильников, имеющихся на рынке. Все приобретаемые лампы имеют свой собственный уровень энергоэффективности, соответствующая информация четко нанесена на упаковку изделий.

Elstead LIGHTING

В светильниках этого типа установлены светодиодные лампы и имеются патроны для ламп следующих классов энергоэффективности:

874/2012

Все светильники поставляются со сменными лампами. Лампы накаливания, лампы дневного света или светодиодные лампы.

Elstead LIGHTING

В светильниках этого типа установлены светодиодные лампы.

Запрещается заменять лампы в светильниках на лампы неустановленного типа

874/2012

Светодиодные светильники специального типа.

Elstead LIGHTING

В светильники этого типа устанавливаются лампы следующих классов энергоэффективности:

Запрещается заменять светодиодные лампы в светильниках на лампы неустановленного типа

874/2012

В некоторых из наших светильников устанавливаются светодиодные лампы вместе со сменными лампами.

Офис и шоу-рум:

г. Москва, ул. Адмирала
Корнилова, 61.

Шоу-рум:

г. Москва, ул. Нижняя
Сыромятническая, 10, стр.3,
Центр дизайна Artplay

+7 (800) 55-55-792

+7 (495) 374-90-46