

INSTYLE
BY ARTE LAMP



artelamp.ru

2025

2025

INSTYLE

BY ARTE LAMP











artelamp.ru

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

 NEW BOSTO 19	 NEW NIMBO 20	 NEW CONRAD 23	 TAMBURELLO 23	 NEW RULLO 24	 NEW LANCIA 25
 DINO 25	 NEW ALGOL 26	 CROCE 28	 NEW COMETA 28	 NEW BUSTA 28	 NEW GUNTER 30
 NEW ALBA 30	 COMPASS 31	 MISTERO 32	 NEW MISTERO 33	 NEW MISTERO 33	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ


 NEW NET MINI 35	 SCATOLA 35	 TRIO 35
--	---	--

ПРИКРОВАТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 NEW BESS 37	 ADHIL 37	 NEW ASTA 38	 TWIST 38
 CERCARE 38	 ELECTRA 39	 ELECTRA 39	

НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

 NEW CONE 43	 NEW CONE 43	 NEW NODO 44	 NEW UNITO 45	 NEW BEID 45	 NEW BEID 45
 NEW POLAR 46	 NEW NET MINI 47	 NEW PINO 47	 FANG 48	 NEW FANG 48	 FANG 48
 FANG 49	 OGMA 49	 CASTOR 49	 IMAI 50	 NEW IMAI 51	 NEW LAZIO 53
 NEW LAZIO 53	 FALCON 54	 FACTOR 54	 NEW SENTRY 54	 UNIX 55	 GAMBO 56
 INTERCRUS 56	 LIBRA 57	 AQUARIUS 57	 CINTURA 59	 TOPIC 59	 NEW UNITO 61
 TINO 61	 INTERCRUS 62	 GALOPIN 62			

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 NEW FADO 65	 NEW FADO 65	 NEW FADO 66	 ELLE 69	 ARCTURUS 69
--	--	--	--	--

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



NEW
LAZIO



73



NEW
PINO



75



NEW
RIDGET



75



NEW
POLAR



75



TORRE



76



CANOPUS



76



SIRIUS



76

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



SOLID



79



HUBBLE



80



SABIK



80



ALTAIS



80



BASE



81

ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



TUBO



85

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



INVISIBLE



86



INVISIBLE



86



INVISIBLE



87



INVISIBLE



87



INVISIBLE



69WV



NEW
INVISIBLE



88



NEW
INVISIBLE



88



NEW
INVISIBLE



90



NEW
INVISIBLE



90

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



NEW
TARF MINI



95



NEW
TARF MINI



95



TARF



96



TARF



96



TARF



96



TARF



97



TARF



97



TARF



97



NEW
MIRA MINI



98



MIRA



99



NEW
DASH MINI



101



DASH



101



NEW
DUCRE MINI



104



NEW
DUCRE



105



NEW
IMAI



106



NEW
IMAI



106



IMAI



107



IMAI



107



NEW
ACT MINI



108



RAMO



109



NEW
INTER



111



CORNO



113



FUJI



113



KANG



113



HEZE



114



ATIK



115



NEW
FANG



115



GAMBO



115



SITULA



116



NAHN



116



CEFEO



116



FULU



118



ANSER



118



TAURUS



118



ALKES



119



GRUS



119




BASIC



120



PRAKTISCH



120



CURSA



120



APUS



121



ACCENTO



121



CAPH



121



NEW
HELM MINI



122



HELM




122



GIRO



122



HELM



123




NEW
GIRO



123



AQUA



124

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



AQUA

124



CANIS

126



CARDANI
SEMPLICE

126



CARDANI
PICCOLO

126



CARDANI
MEDIO

128



SIMPLEX

129

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NEW



FRAME

131



UVA

132



SCROLL

133



CHESS

134



PHACT

135



TABIT

136



TABIT

137



ALIOTH

138



AIN

138



KAUS

139



APERTURA

141



RIFLESSIONE

141



MESURA

142



PRIOR

143



MERGA

144



GRADO

145

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NEW



ORE MINI

149

NEW



ORE

150

NEW



ORE

150

NEW



ORE

152

NEW



ORE BLACK

152

NEW



ORE MINI

153

NEW



LUGO

153

NEW



LUGO

153

NEW




LUGO

153

МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ОПТИМА



ТРЕК

158



КОННЕКТОРЫ

158

NEW



ТРЕК

159



ЗАГЛУШКИ

159

NEW



ПРОФИЛЬ

161



КОННЕКТОРЫ

161


NEW



ПРОФИЛЬ


163

NEW




ПРОФИЛЬ

165



ПРОФИЛЬ

165



ТРЕК

167



КОННЕКТОРЫ

167

NEW



КОННЕКТОРЫ

168

NEW



КОННЕКТОРЫ

169

NEW



АДАПТЕР

169

NEW



КОННЕКТОРЫ

173



РАСSEИВАТЕЛЬ

173

NEW



СТОЙКИ

174

NEW



СТОЙКИ

174

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ОПТИМА

NEW



OPTIMA

176

NEW



OPTIMA

177

NEW



OPTIMA

178

NEW



OPTIMA

178

NEW



OPTIMA

179

NEW



OPTIMA

180

NEW



OPTIMA

180

NEW



OPTIMA

181

NEW



OPTIMA

181

NEW



OPTIMA

182

NEW



OPTIMA

182

NEW



OPTIMA

183

NEW



OPTIMA

184

NEW



OPTIMA

184

NEW



OPTIMA

184



LOOP

186

МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ OPTIMA-STRAP



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ OPTIMA-STRAP



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ LINEA



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ LINEA



МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ EXPERT




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ EXPERT




МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ EXPERT



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ RAPID



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ RAPID



СИСТЕМА АКЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ 24V

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ PRESTO



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ PRESTO



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ PRESTO



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



NEW

AERO

333



NEW

BENE

334



HUBBLE

335



PERISCOPIO

335



REGULUS

337



NEW

MERAK

337



LINEETTA

338



LINEETTA

338



FLASH

339



BARUT

340



AMICO

340



VINSANT

341



TRACCIA

342



WALES

342



ATILLO

343

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ



NEW

TAPE

346



AQUA TAPE

347



NEW

LANE

350



NEW

ANEON TERMO

353



NEW

КОННЕКТОРЫ

356



NEW

КОННЕКТОРЫ

357



NEW

КРЕПЕЖ

359



NEW

КЛЕММЫ

360



NEW

ПРОВОДА

361



SKYCROSS

363



NEW

SKYCROSS

365



NEW

SKYCROSS NEON

365

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ


ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



NEW

ПРОФИЛЬ

366



NEW

ПРОФИЛЬ

367



ПРОФИЛЬ

367



NEW

АКСЕССУАРЫ


367



NEW

АКСЕССУАРЫ


367



NEW

ПРОФИЛЬ

369



NEW

ПРОФИЛЬ


369



NEW

ПРОФИЛЬ


369



NEW

LIGHT LINE

371



NEW

SURFACE

372



NEW

INTEGRATION

374

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



NEW

КОНТРОЛЛЕРЫ

378



NEW

УПРАВЛЕНИЕ

380



NEW

ДИММЕРTRIC

380



SMART

383



NEW

МОДУЛЬ

383

БЛОКИ ПИТАНИЯ

БЛОКИ ПИТАНИЯ 24V



NEW

PRO

388



NEW

STANDART

389



NEW

POWER-SLIM

390



NEW

БЛОК ПИТАНИЯ

391



NEW

PRO

392



OPTIMA

393



NEW

RAPID

393



EXPERT

393



LINEA

394

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP

Индекс IP (Ingress Protection) показывает, насколько светильник защищен от пыли и влаги.

Первая цифра обозначает защиту от попадания твердых частиц.

Вторая — от проникновения влаги.

Чем выше показатель, тем лучше светильник защищен.

Степени IP наших светильников:



IP 20 – внутреннее освещение



IP 44 – ванные комнаты и помещения с повышенной влажностью



IP 54 – уличное освещение под навесом



IP 65 – уличное освещение на открытых пространствах

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

NEW



BOSTO

A3122AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	110 LM	4200 K
A3122AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 1W	110 LM	4200 K





NEW




BOSTO

A3122AL-6BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	420 LM	4200 K
A3122AL-6WH	БЕЛЫЙ	LED 1W	420 LM	4200 K



BOSTO

A3722AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	360 LM	3000 K
A3722AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	360 LM	3000 K






NEW

NIMBO


A4506AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	570 LM	3000/4200/6500 K
A4506AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	570 LM	3000/4200/6500 K



NEW

NIMBO



A3409AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	900 LM	3000/4500/6500 K
-------------	--------	--------	--------	------------------



NEW

NIMBO


A3412AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1200 LM	3000/4500/6500 K
-------------	--------	---------	---------	------------------



NEW

NIMBO

A3415AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1500 LM	3000/4500/6500 K
-------------	--------	---------	---------	------------------




NEW



NIMBO


A4403AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 3W 300 LM 4200 K



NEW

NIMBO


A4406AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 570 LM 4200 K



NEW



NIMBO

A4412AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 1200 LM 4200 K



NIMBO

A1510AP-1WH БЕЛЫЙ LED 9W 540 LM 3000 K
A1510AP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 9W 540 LM 3000 K





NEW







CONRAD

A1545AL-4BK ЧЕРНЫЙ LED 3W 700 LM 4000 K



TAMBURELLO

A1525AP-1WH БЕЛЫЙ LED 4W 340 LM 3000 K






RULLO

A1415AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	500 LM	3000 K
A1415AL-1GY	СЕРЫЙ	LED 6W	500 LM	3000 K
A1415AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	500 LM	3000 K



Возможность изменения угла
рассеивания светового потока




RULLO

A1414AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	500 LM	3000 K
A1414AL-1GY	СЕРЫЙ	LED 6W	500 LM	3000 K
A1414AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	500 LM	3000 K



Возможность изменения угла
рассеивания светового потока




RULLO

A1714AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	400 LM	4200 K
A1714AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	400 LM	4200 K



Возможность изменения угла
рассеивания светового потока




LANCIA

A6418AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	650 LM	4200 K
-------------	--------	--------	--------	--------



С числами-наклейками для
обозначения номера дома




NEW

LANCIA

A6419AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	1000 LM	4200 K
-------------	--------	---------	---------	--------




С числами-наклейками для
обозначения номера дома



DINO

A8288AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	400 LM	3000 K
-------------	-------	--------	--------	--------




ALGOL

A1445AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	170 LM	3000 K
-------------	--------	--------	--------	--------





Возможность изменения угла
рассеивания светового потока



NEW

ALGOL

A2750AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 2W	200 LM	4200 K
A2750AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	200 LM	4200 K




NEW

ALGOL

A1445AL-4BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	100 LM	4200 K
-------------	--------	--------	--------	--------




Возможность изменения угла
рассеивания светового потока






NEW

ALGOL

A5640AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	650 LM	4200 K
A5640AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	650 LM	4200 K




Возможность изменения угла
рассеивания светового потока





CROCE

A1444AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	470 LM	3000 K
A1444AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	470 LM	3000 K



NEW

COMETA


A1524AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	360 LM	3000 K
A1524AL-1GY	СЕРЫЙ	LED 6W	360 LM	3000 K
A1524AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	360 LM	3000 K




NEW

BUSTA

A1609AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	605 LM	3000 K
A1609AP-1GY	СЕРЫЙ	LED 7W	605 LM	3000 K
A1609AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	605 LM	3000 K




NEW




GUNTER

A6306AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 1000 LM 4000 K




NEW




ALBA

A6405AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 340 LM 4000 K




COMPASS

A3102AL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



COMPASS


A3102AL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2X35W






MISTERO

A3302AL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A3302AL-1GY	СЕРЫЙ	GU10 35W
A3302AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



MISTERO

A3302AL-2WH	БЕЛЫЙ	GU10 2X35W
A3302AL-2GY	СЕРЫЙ	GU10 2X35W
A3302AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2X35W



NEW

MISTERO



A3322AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W
-------------	--------	----------



NEW

MISTERO

A3322AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2X35W
-------------	--------	------------





НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

NEW





NET MINI

A6452AP-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A6452AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W





Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11





SCATOLA

A1423AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	300 LM	3000 K
A1423AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	300 LM	3000 K



TRIO

A1718AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 LM	3000 K
-------------	-------	---------	--------	--------






НАСТЕННЫЕ ПРИКРОВАТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

NEW




BESS

A7453AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 4+6W	650 LM	3000 K
A7453AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 4+6W	650 LM	3000 K



В комплекте: разъем USB и Type C




Два способа монтажа:
встраиваемый и накладной




ADHIL

A8236AP-1SI	СЕРЕБРО	LED 3W	160 LM	3000 K
A8236AP-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 3W	160 LM	3000 K




NEW





ASTA

A5879AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	250 LM	3000 K
A5879AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	250 LM	3000 K



TWIST

A7603AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	180 LM	4000 K
A7603AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	180 LM	4000 K



CERCARE

A4107AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	600 LM	4000 K
A4107AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	600 LM	4000 K



ELECTRA

A8231AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3+6W	550 LM	3000 K
A8231AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3+6W	550 LM	3000 K






ELECTRA

A8232AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3+6W	550 LM	3000 K
A8232AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3+6W	550 LM	3000 K



ELECTRA

A8233AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3+7W	620 LM	3000 K
A8233AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3+7W	620 LM	3000 K



CRI

Индекс CRI (Color Rendering Index) показывает, насколько точно источник света отображает цвета освещаемых объектов.

Этот показатель должен быть не меньше 80, иначе цвета вокруг будут тусклыми и невзрачными. Источники света с показателями выше 80-90 подчеркивают интерьер, насыщенность оттенков и яркость окружающего мира.



CRI >90



CRI >80



CRI >70


НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

NEW




CONE

A5360PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A5360PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



NEW



CONE

A5361PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A5361PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W





NODO		
A3213PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A3213PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



NEW

ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ
СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ NODO

A321333	БЕЛЫЙ
A321306	ЧЕРНЫЙ
A321301	МАТОВОЕ ЗОЛОТО





NEW



UNITO		
A2260PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	Max 9W
A2260PL-1WH	БЕЛЫЙ	Max 9W



Только для светодиодного
модуля ARTE Lamp ORE



BEID		
A1513PL-1BK	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1513PL-1WH	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W




BEID		
A1517PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1517PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W





NEW




NET MINI

A6450PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A6450PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11



PINO

A7376PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A7376PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



NEW

POLAR


A5462PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W







FANG

A5557PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A5557PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W




FANG

A5552PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5552PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W



FANG

A5558PL-1WH	БЕЛЫЙ + ЗОЛОТО	GU10 35W
A5658PL-1WH	БЕЛЫЙ + МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 35W




OGMA

A5556PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 15W
A5556PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 15W




Антислепающий
фильтр в комплекте




FANG

A5559PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A5559PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W




CASTOR

A5554PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5554PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W







IMAI		
A2365PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 15W
A2365PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 15W





NEW



IMAI		
A2267PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 15W
A2267PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 15W



IMAI		
A2265PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A2265PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W




IMAI		
A2266PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 15W
A2266PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 15W





NEW




LAZIO

A5365PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10 35W

A5365PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10 35W




NEW




LAZIO

A5366PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GX53 MAX 15W


A5366PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GX53 MAX 15W






FALCON

A5645PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A5645PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W




FALCON

A5645PL-2WH	БЕЛЫЙ	GU10 2X50W
A5645PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2X50W



FACTOR

A5544PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A5544PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W




FACTOR

A5544PL-2WH	БЕЛЫЙ	GU10 2X50W
A5544PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2X50W




NEW



SENTRY

A1566PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A1566PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W
A1560PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A1560PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W




UNIX

A1516PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1516PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W




GAMBO

A5551PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5551PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W




LIBRA

A3316PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A3316PL-1GY	СЕРЫЙ	GU10 50W
A3316PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W




INTERCRUS

A5548PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5548PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W





AQUARIUS

A3216PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A3216PL-1GY	СЕРЫЙ	GU10 35W
A3216PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



INTERCRUS


A5549PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5549PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W






TOPIC

A2357PL-1WH	БЕЛЫЙ + ЗОЛОТО	GU10 35W
A2357PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО	GU10 35W



CINTURA

A2352PL-1WH	БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ	GU10 35W
A2352PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W
A2353PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО	GU10 35W





НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ IP


NEW

UNITO

A0550PL-1WH	БЕЛЫЙ	Max 9W
A0550PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	Max 9W




Только для светодиодного
модуля ARTE Lamp ORE




TINO

A1468PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1468PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



TINO


A1469PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1469PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W







INTERCRUS

A5543PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5543PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W




GALOPIN

A1460PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1460PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



GALOPIN

A1461PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1461PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W






NEW



FADO

A6612PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K
A6612PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K
A7312PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 Lm	3000 K
A7312PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 Lm	3000 K




NEW



FADO

A6620PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	2400 Lm	4000 K
A6620PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	2400 Lm	4000 K
A7320PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	2200 Lm	3000 K
A7320PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	2200 Lm	3000 K




NEW



FADO

A6635PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 36W	3700 Lm	4000 K
A6635PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 36W	3700 Lm	4000 K
A7335PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 36W	3300 Lm	3000 K
A7335PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 36W	3300 Lm	3000 K




NEW



FADO

A6650PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 50W	5400 Lm	4000 K
A6650PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 50W	5400 Lm	4000 K
A7350PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 50W	5000 Lm	3000 K
A7350PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 50W	5000 Lm	3000 K




NEW



FADO

A6699PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 100W	11000 Lm	4000 K
A6699PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 100W	11000 Lm	4000 K
A7399PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 100W	10400 Lm	3000 K
A7399PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 100W	10400 Lm	3000 K





NEW

FADO ПОДВЕС

A660033	БЕЛЫЙ	2 метра
A660006	ЧЕРНЫЙ	2 метра


Подвес для светильников серии FADO





ELLE

A1909PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	450 Lm	4000 K
A1909PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	450 Lm	4000 K
A1949PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	450 Lm	3000 K
A1949PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	450 Lm	3000 K



ARCTURUS

A7715PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1000 Lm	3000 K
A7715PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1000 Lm	3000 K



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Температура цвета – важнейший показатель светового потока, который позволяет создавать не только комфортную, но и здоровую атмосферу.

Теплый свет помогает расслабиться после тяжелого дня, создавая уют. Нейтральный свет отлично подойдет для повседневных дел. Для работы идеально подходит холодный свет, который заряжает энергией и настраивает на рабочий лад.



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОД ЛАМПУ




NEW

LAZIO

A5367SP-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 35W
A5367SP-1SS	МАТОВОЕ СЕРЕБРО	GU10 35W










PINO



A7377SP-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A7377SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



NEW

RIDGET




A1526SP-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A1526SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W



NEW


POLAR

A5463SP-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
-------------	-------	----------




TORRE

A1530SP-1WH	БЕЛЫЙ + СЕРЕБРО	GU10 35W
A1530SP-1BK	ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО	GU10 35W



CANOPUS

A1516SP-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1516SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



SIRIUS

A1524SP-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1524SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W







ПОДВЕСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

NEW

SOLID


A5570SP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	250 Lm	4000 K
A5570SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	250 Lm	4000 K






HUBBLE

A6810SP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	600 Lm	4000 K
A6810SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	600 Lm	4000 K




SABIK

A2308SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	250 Lm	4000 K
-------------	--------	---------	--------	--------



ALTAIS

A6110SP-2WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	420 Lm	4000 K
A6110SP-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	420 Lm	4000 K




BASE

A410433	БЕЛЫЙ
A410406	ЧЕРНЫЙ



Потолочное основание для установки подвесных светильников в натяжной потолок. Монтажные уголки в комплект не входят



ВАРИАТИВНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ

Главное преимущество гипсовых светильников – вариативность исполнения. Можно сделать изысканную форму с лепниной или строгий минимализм.

Гипсовые светильники производятся в белом цвете, что позволяет подстраивать свет светильника под общую концепцию интерьера, обеспечивая незаметный переход между потолком и светильником.

Поверхность гипса легко окрашивается в любые цвета с помощью декоративных красок, а также может покрываться штукатуркой для создания декора.



ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







TUBO

A9260PL-1WH

БЕЛЫЙ


GU10 35W



**INVISIBLE**


A9284PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm

**INVISIBLE**

A9214PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


Требуемая толщина потолка - 12mm

**NEW****INVISIBLE**

A9285PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A9286PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm

**INVISIBLE**

A9214PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2X35W


Требуемая толщина потолка - 9-15mm

**NEW****INVISIBLE**

A9210PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A9281PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

Требуемая толщина потолка - 12mm


**INVISIBLE**

A9215PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm



NEW




INVISIBLE

A9283PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A9110PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


Требуемая толщина потолка - 9-15mm



INVISIBLE

A9282PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm



INVISIBLE

A9287PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm



NEW


INVISIBLE

A9283PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm



27.5x12.5



NEW



INVISIBLE

A9286PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm



15.5x8.5

СПОСОБ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ INVISIBLE
С ТОЛЩИНОЙ ПОТОЛКА 12mmСПОСОБ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ INVISIBLE
С ТОЛЩИНОЙ ПОТОЛКА 9-15mmРЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ СКОБА-КРЕПЛЕНИЕ -
ДЛЯ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ ФАЛЬШ-ПОТОЛКА

UGR

Показатель UGR (Unified Glare Rating) характеризует, насколько сильно ослепляет освещение в интерьере. Прямые и отраженные блики плохо сказываются на зрении. Чем меньше значение UGR, тем комфортнее среда для восприятия. Оптимальным показателем является $UGR < 19$.




UGR 13



UGR 19



UGR 25



ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОД ЛАМПУ

NEW




TARF MINI

A2067PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2067PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



Высота светильника с модулем 5 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем
серии ORE MINI или лампой MR11



NEW





TARF MINI

A2068PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2068PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W




Высота светильника с модулем 5 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем
серии ORE MINI или лампой MR11






TARF

A2177PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2177PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 4,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника




TARF

A2167PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A2167PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W




Высота светильника с модулем 3,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника




TARF

A2178PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2178PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 4,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника




TARF

A2168PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A2168PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W




Высота светильника с модулем 3,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника




TARF

A2178PL-2WH	БЕЛЫЙ	GU10 2x35W
A2178PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2x35W




Высота светильника с модулем 4,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника



TARF

A2168PL-2WH	БЕЛЫЙ	GU10 2x50W
A2168PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2x50W




Высота светильника с модулем 3,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника

NEW


MIRA MINI

A2761PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2761PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



Высота светильника с модулем 5 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем
серии ORE MINI или лампой MR11




NEW


MIRA MINI

A2762PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2762PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W




Высота светильника с модулем 5,3 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем
серии ORE MINI или лампой MR11




MIRA

A2861PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2861PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 3 см.




MIRA

A2862PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2862PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,5 см.






NEW


DASH MINI

A2764PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W

A2764PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W



Высота светильника с модулем 7,6 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11


**DASH**

A2864PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2864PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W








Высота светильника с модулем 5,8 см.



DUCRE MINI



DUCRE




NEW



DUCRE MINI

A7093PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A7093PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 7,3 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11




NEW



DUCRE

A8093PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A8093PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 5,4 см.




NEW



DUCRE MINI

A7094PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A7094PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 6,8 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11




NEW


DUCRE

A8094PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A8094PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 5 см.




NEW


DUCRE MINI

A7095PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A7095PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 6,6 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11




NEW


DUCRE

A8095PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A8095PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 4,8 см.




NEW


IMAI

A2464PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2464PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W




Высота светильника с модулем 4,7 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника




IMAI

A2164PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2164PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



Высота светильника с модулем 3,2 см.




NEW


IMAI

A2465PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2465PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W




Высота светильника с модулем 4,7 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника



IMAI

A2264PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W

A2264PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W







NEW

RAMO

A1240PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W
A1240PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1240PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 35W




Высота светильника с модулем 3,2 см.




NEW


ACT MINI

A3536PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A3536PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



Высота светильника с модулем 6,3 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11







NEW

INTER МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

A300105 БЕЛЫЙ



Устанавливается в натяжной потолок (ПВХ)
Возможность регулировки под уровень потолка.
В комплекте антислепающий фильтр, цоколь GU10
Рекомендуем использовать со светодиодным
модулем серии ORE



NEW

INTER ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА


A3010PL-1WH БЕЛЫЙ

A3010PL-1BK ЧЕРНЫЙ

A3010PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО




Монтажные комплекты собираются в единую
прямую линию при помощи фиксаторов




**CORNO**

A2863PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2863PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 5 см.


**FUJI**

A2865PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W



A2865PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



Высота светильника с модулем 4 см.


Антислепящий
фильтр в комплекте**KANG**

A2163PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W



Антислепящий
фильтр в комплекте

**HEZE**

A6665PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A6665PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + БЕЛЫЙ	GU10 50W
A6665PL-1CC	ХРОМ + БЕЛЫЙ	GU10 50W
A6666PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 50W

**ATIK**


A4513PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A4513PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W

**FANG**


A5562PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A5562PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,5 см.

**GAMBO**



A5550PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5550PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W



**SITULA**



A3731PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A3731PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W

**NAHN**



A3221PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W



A3221PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W

**CEFE0**



A3214PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A3214PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




**FULU**

A2169PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W


**ANSER**

A2160PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W


**TAURUS**

A6663PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A6663PL-1BK ЧЕРНЫЙ + БЕЛЫЙ GU10 50W


**ALKES**

A2161PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W



Высота светильника с модулем 6 см.

Возможность замены источника света без демонтажа светильника


**ALKES**

A2161PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x50W




Высота светильника с модулем 6 см.

Возможность замены источника света без демонтажа светильника



**GRUS**

A6667PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W





BASIC

A2103PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A2103PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W





APUS

A6664PL-1WH	БЕЛЫЙ	G9 33W
A6664PL-1GY	СЕРЫЙ	G9 33W
A6664PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G9 33W




PRAKTISCH

A1203PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A1203PL-1CC	ХРОМ	GU10 50W
A1203PL-1SS	МАТОВОЕ СЕРЕБРО	GU10 50W
A1203PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	GU10 50W





ACCENTO

A3217PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 / G5.3 50W
A3217PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 / G5.3 50W





CURSA

A2166PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A2166PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W




CAPI

A2165PL-1WH	БЕЛЫЙ + ЗОЛОТО	GU10 50W
A2165PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО	GU10 50W




NEW




HELM MINI

A2859PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2859PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W




Высота светильника с модулем 7,6 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11




HELM

A2869PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2869PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 5,7 см.



GIRO


A2867PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2867PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,8 см.


NEW




HELM MINI

A2858PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2858PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W




Высота светильника с модулем 7,6 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11v




HELM

A2868PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2868PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W




Высота светильника с модулем 5,7 см.



GIRO

A2866PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W



A2866PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W





Высота светильника с модулем 3,8 см.

**AQUA**

A5440PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A5440PL-1CC	ХРОМ	GU10 50W
A5440PL-1SS	МАТОВОЕ СЕРЕБРО	GU10 50W
A5440PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	GU10 50W

**AQUA**



A2024PL-1CC	ХРОМ	GU10 50W
A2024PL-1SS	МАТОВОЕ СЕРЕБРО	GU10 50W



**CANIS**



A6661PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A6661PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W



**CANIS**

A6661PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x50W



A6661PL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x50W

**CARDANI SEMPLICE**

A5949PL-1GY СЕРЫЙ G9 40W



**CARDANI SEMPLICE**

A5949PL-2WH БЕЛЫЙ G9 2x40W

**CARDANI PICCOLO**

A5931PL-1WH БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ GU10 50W



A5941PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

**CARDANI PICCOLO**

A5931PL-2WH БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ GU10 2x50W



A5941PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x50W

A5941PL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x50W



**SIMPLEX**

A6662PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 max 10W



Возможность соединения нескольких
светильников с помощью коннектора



коннектор
A950016

в комплект не входит





2 коннектора
A950016

в комплект не входит

CARDANI MEDIO

A5930PL-1SI СЕРЕБРО G5,3 50W 500 Lm 2700 K



Варианты соединения
в любом направлении



4 коннектора
A950016

в комплект не входит





ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



NEW

FRAME



A7793PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	3000 K
A7993PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	4000 K



NEW

FRAME



A7794PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	650 Lm	3000 K
A7994PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	650 Lm	4000 K




NEW

FRAME



A7794PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	650 Lm	3000 K
A7994PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	650 Lm	4000 K







UVA

A3317PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 600 Lm 4000 K





UVA

A3318PL-1WH БЕЛЫЙ LED 10W 950 Lm 4000 K




SCROLL

A3311PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 650 Lm 4000 K




SCROLL

A3312PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 1050 Lm 4000 K





**CHES**


A3313PL-1WH БЕЛЫЙ LED 9W 700 Lm 4000 K

**CHES**

A3314PL-1WH БЕЛЫЙ LED 15W 1100 Lm 4000 K

**PHACT**



A4764PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 450 Lm 4000 K







TABIT

A8430PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	530 Lm	4000 K
A8430PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	530 Lm	4000 K





TABIT

A8432PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	530 Lm	4000 K
A8432PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	530 Lm	4000 K





TABIT

A8431PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	920 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	--------	--------



TABIT

A8433PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	920 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	--------	--------






ALIOTH

A7991PL-1WH БЕЛЫЙ LED 6W 300 Lm 4000 K






ALIOTH

A7992PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 700 Lm 4000 K






AIN

A7248PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 390 Lm 4000 K






KAUS

A4761PL-1WH БЕЛЫЙ LED 6W 500 Lm 4000 K






KAUS

A4762PL-1WH БЕЛЫЙ LED 9W 850 Lm 4000 K









APERTURA

A3307PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 600 Lm 3000 K




RIFLESSIONE

A7012PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 700 Lm 3000 K



RIFLESSIONE


A7016PL-1WH БЕЛЫЙ LED 16W 1000 Lm 3000 K





MESURA


A7971PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	300 Lm	4000 K
A7977PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	300 Lm	3000 K



Крепления регулируются под монтажное отверстие
Драйвер входит в комплект поставки

MESURA


A7972PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	500 Lm	4000 K
A7973PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	500 Lm	6500 K
A7978PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	500 Lm	3000 K



Крепления регулируются под монтажное отверстие
Драйвер входит в комплект поставки

MESURA


A7974PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 14W	1000 Lm	4000 K
A7975PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 14W	1000 Lm	6500 K
A7979PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 14W	1000 Lm	3000 K







Крепления регулируются под монтажное отверстие
Драйвер входит в комплект поставки

MESURA

A7976PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1400 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	---------	--------




Крепления регулируются под монтажное отверстие
Драйвер входит в комплект поставки




PRIOR

A7981PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	460 Lm	4000 K
-------------	-------	--------	--------	--------




Крепления регулируются под монтажное отверстие
Драйвер входит в комплект поставки




PRIOR

A7982PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	920 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	--------	--------




Крепления регулируются под монтажное отверстие
Драйвер входит в комплект поставки




PRIOR

A7983PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1350 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	---------	--------



Крепления регулируются под монтажное отверстие
Драйвер входит в комплект поставки





MERGA

A8450PL-1WH БЕЛЫЙ LED 25W 2450 Lm 4000 K

ALUM


24°

220V

Ra ≥80

IP20

15x15



GRADO

A2905PL-1WH БЕЛЫЙ LED 5W 350 Lm 3000 K

A2705PL-1WH БЕЛЫЙ LED 5W 350 Lm 4200 K

PLASTIC


60°

220V

Ra ≥70

IP20

9.5x9.5



MERGA

A8450PL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x25W 4900 Lm 4000 K

ALUM


24°

220V

Ra ≥80

IP20

34x15



GRADO

A2910PL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x5W 600 Lm 3000 K

A2710PL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x5W 600 Lm 4200 K

PLASTIC


60°

220V

Ra ≥70

IP20

17.5x9.5



MERGA

A8450PL-3WH БЕЛЫЙ LED 3x25W 7200 Lm 4000 K

ALUM


24°

220V

Ra ≥80

IP20

46.5x15



КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ

Коэффициент пульсации светового потока – это величина, характеризующая степень периодической неравномерности светового потока источника света.

Он измеряется в процентах и показывает, насколько уровень освещенности пульсирует вокруг среднего значения. Низкий уровень пульсации оказывает благоприятное воздействие на зрение. Чем ниже процент пульсации, тем выше качество освещения.


Модули ARTE Lamp имеют глубину диммирования в диапазоне от 20% до 100% по TRIAC с безопасным уровнем пульсации меньше 5%.



ИСТОЧНИКИ СВЕТА



NEW



ORE MINI

A22370-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	3000 K	30°
A22370-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	700 Lm	4000 K	30°




Изолированный IC драйвер гарантирует безопасный уровень пульсации как в диммируемых, так и в недиммируемых модулях




Модули имеют глубину диммирования в диапазоне от 20% до 100% по TRIAC с безопасным уровнем пульсации меньше 5%



По результатам тестирования светодиодных модулей TM ARTE Lamp в независимых лабораториях коэффициент пульсации < 1%. Светодиодные модули безопасны для глаз



NEW




ORE

A22070-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	750 Lm	3000 K	36°
A22070-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	800 Lm	4000 K	36°
A22070-5K	БЕЛЫЙ	LED 7W	800 Lm	5000 K	36°




ORE

A22071-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	700 Lm	3000 K	36°
A22071-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	750 Lm	4000 K	36°




NEW




ORE

A23070-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	600 Lm	3000 K	110°
A23070-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	4000 K	110°



В сравнении с классическими лампами MR16 светодиодные модули позволяют сохранить высоту потолка. Качественная оптика равномерно распределяет световой поток от светодиода. Светодиоды COB обеспечивают высокие показатели светового потока и цветопередачи. Корпус модуля из керамики и огнеупорного пластика гарантирует долгий срок службы. Светодиодные модули безопасны для глаз, показатели пульсации меньше 5%. Один светодиодный модуль может заменить до трех стандартных лампочек.

NEW




ORE

A22090-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	36°
A22090-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	36°
A22190-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	60°
A22190-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	60°
A22190-5K	БЕЛЫЙ	LED 9W	1000 Lm	5000 K	60°




ORE

A22091-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	850 Lm	3000 K	36°
A22091-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	4000 K	36°
A22191-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	850 Lm	3000 K	60°
A22191-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	4000 K	60°



NEW




ORE BLACK

A24190-3K	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	60°
A24190-4K	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	60°



NEW



ORE

A23090-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	750 Lm	3000 K	110°
A23090-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	800 Lm	4000 K	110°



NEW



LUGO

A0415-3K	G4 LED 1,5W	140 Lm	3000 K
A0415-4K	G4 LED 1,5W	150 Lm	4000 K

NEW



LUGO


A0425-3K	G4 LED 2,5W	230 Lm	3000 K
A0425-4K	G4 LED 2,5W	240 Lm	4000 K

NEW



LUGO

A0925-3K	G9 LED 2,5W	230 Lm	3000 K
A0925-4K	G9 LED 2,5W	240 Lm	4000 K



ОПТИМА

Магнитная трековая система ОПТИМА – инновационное решение для современных и лаконичных интерьеров.

Отличительной особенностью системы является ее высота – в линейке трековых систем INSTYLE серия ОПТИМА является самой компактной – высота профиля составляет всего 25 мм.




МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
ОПТИМА 48V





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A720133	БЕЛЫЙ	1 метр
A720233	БЕЛЫЙ	2 метра
A720333	БЕЛЫЙ	3 метра
A720106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A720206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A720306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек)
Пластиковый экран и заглушки
A741106 / A741133 в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740633	БЕЛЫЙ
A740606	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для накладного
Магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740733	БЕЛЫЙ
A740706	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой внутренний
для накладного магнитного шинопровода




КОННЕКТОР

A740533	БЕЛЫЙ
A740506	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного и
встраиваемого магнитного шинопровода
Используется для механического соединения
треков




NEW



КОННЕКТОР

A745533	БЕЛЫЙ
A745506	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного и
встраиваемого магнитного шинопровода
Используется для механического соединения
треков



NEW





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ
РАДИУСНЫЙ

A721406	ЧЕРНЫЙ
---------	--------



Магнитный радиусный шинопровод (трек),
сегмент 1/4 для создания различных фигур
в интерьере



NEW





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ
РАДИУСНЫЙ

A721206	ЧЕРНЫЙ
---------	--------




Магнитный радиусный шинопровод (трек),
сегмент 1/2 для создания различных фигур
в интерьере



ЗАГЛУШКА

A741133	БЕЛЫЙ
A741106	ЧЕРНЫЙ


Заглушка для накладного и встраиваемого
магнитного шинопровода ОПТИМА
В комплекте 2 шт.




ПОДВЕС

A741033	БЕЛЫЙ	2 метра
A741006	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Подвес для накладного магнитного шинопровода
В комплекте: 2 шт



NEW




ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A722205	СЕРЫЙ	2 метра
A723305	СЕРЫЙ	3 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного магнитного шинопровода ОПТИМА в натяжной потолок (ПВХ)




NEW



ЗАГЛУШКА

A721005E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A722205, A723305
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



КОННЕКТОР

A641105I	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A722205, A723305
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта




КОННЕКТОР


A641205L	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A722205, A723305
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта





NEW




ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА RAUND FOR ARTE LAMP


A732205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного магнитного шинопровода OPTIMA в натяжной потолок



NEW




ЗАГЛУШКА

A732205E СЕРЫЙ


PLASTIC

Заглушка для профиля **A732205**
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов




RAUND for ARTE Lamp

NEW



SLIM 27 FOR ARTE LAMP

A752233	БЕЛЫЙ	2 метра
A752206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A753333	БЕЛЫЙ	3 метра
A753306	ЧЕРНЫЙ	3 метра



Магнитный шинопровод для натяжного потолка с демпферной системой крепления полотна


NEW



ЗАГЛУШКА


A751333E	БЕЛЫЙ
A751306E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для магнитного шинопровода ОПТИМА
В комплекте: 1 шт.



SLIM 27 FOR ARTE LAMP

A750233	БЕЛЫЙ	2 метра
A750206	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Магнитный шинопровод для натяжного потолка с демпферной системой крепления полотна



ЗАГЛУШКА

A751233E	БЕЛЫЙ
A751206E	ЧЕРНЫЙ


Заглушка для магнитного шинопровода ОПТИМА
В комплекте: 1 шт.



КОННЕКТОР

A484305I	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор прямой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте: 4 шт.




КОННЕКТОР

A484405L	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор угловой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте: 4 шт.






ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A730133	БЕЛЫЙ	1 метр
A730233	БЕЛЫЙ	2 метра
A730333	БЕЛЫЙ	3 метра
A730106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A730206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A730306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5мм
В комплекте: пластиковый экран, заглушки A741106/A741133,
2 пластиковые вставки, которые упрощают отделочные работы.



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A731633	БЕЛЫЙ
A731606	ЧЕРНЫЙ




Коннектор угловой для встраиваемого
Магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A731733	БЕЛЫЙ
A731706	ЧЕРНЫЙ




Коннектор угловой внутренний
для встраиваемого магнитного шинопровода



КОННЕКТОР

A740533	БЕЛЫЙ
A740506	ЧЕРНЫЙ




Коннектор прямой для накладного и
встраиваемого магнитного шинопровода
Используется для механического
соединения треков



ЗАГЛУШКА

A741133	БЕЛЫЙ
A741106	ЧЕРНЫЙ




Заглушка для накладного и встраиваемого
магнитного шинопровода ОПТИМА
В комплекте 2 шт.

NEW



КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A740133	БЕЛЫЙ	0,5 метра
A740106	ЧЕРНЫЙ	0,5 метра
A740133N 2.0	БЕЛЫЙ	0,5 метра
A740106N 2.0	ЧЕРНЫЙ	0,5 метра




NEW



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A740433	БЕЛЫЙ
A740406	ЧЕРНЫЙ
A740433N 2.0	БЕЛЫЙ
A740406N 2.0	ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°



NEW




КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A740233	БЕЛЫЙ	2 метра
A740206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A740233N 2.0	БЕЛЫЙ	2 метра
A740206N 2.0	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Используется с подвесным треком




NEW



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A744433	БЕЛЫЙ
A744406	ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°




NEW



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A740333N 2.0	БЕЛЫЙ
A740306N 2.0	ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека




NEW



АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 0/1-10V

A749906	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Используется для диммирования светильников 0/1-10V. Подходит для серии LINEA и OPTIMA



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ


A740333	БЕЛЫЙ
A740306	ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека





ARTE Lamp | 2025




ШИНОПРОВОД ОПТИМА С UPLIGHT



СТАНДАРТНЫЙ ШИНОПРОВОД ОРТИМА



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОРТИМА



NEW

КОННЕКТОР ВВОДА ПИТАНИЯ ДЛЯ UPLIGHT

A750133	БЕЛЫЙ
A750106	ЧЕРНЫЙ

Используется для раздельного подключения светодиодной ленты и светильников в шинопроводе UPLIGHT



NEW

ПОДВЕС

A741233	БЕЛЫЙ	2 метра
A741206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Подвес для рассеивателя UPLIGHT
к накладному шинопроводу OPTIMA
В комплекте: 2 шт

NEW

РАССЕИВАТЕЛЬ

A760233 БЕЛЫЙ 2 метра

Матовый рассеиватель UPLIGHT

NEW



**СТОЙКА ОДНОУРОВНЕВАЯ
СКВОЗНАЯ**

A752006I ЧЕРНЫЙ

Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA

NEW



**СТОЙКА ОДНОУРОВНЕВАЯ
УГЛОВАЯ**

A752106L ЧЕРНЫЙ

Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA

NEW



**СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ
СКВОЗНАЯ**

A754006I ЧЕРНЫЙ

Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA

NEW



**СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ
УГЛОВАЯ**

A754106L ЧЕРНЫЙ

Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA

NEW




**СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ
СКВОЗНАЯ**

A754206I ЧЕРНЫЙ

Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA







ОПТИМА

A7260PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7260PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K

NEW

ОПТИМА с управлением

A7470PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7490PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7360PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7380PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	830 Lm	3000 K





ОПТИМА

A7261PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7261PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K

NEW

ОПТИМА с управлением

A7471PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1300 Lm	4000 K
A7491PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1300 Lm	3000 K
A7361PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1300 Lm	4000 K
A7381PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1300 Lm	3000 K



ОПТИМА

A7262PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1800 Lm	3000 K
A7262PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1800 Lm	3000 K

NEW

ОПТИМА с управлением

A7472PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	0/1-10V	1800 Lm	4000 K
A7492PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	0/1-10V	1800 Lm	3000 K
A7362PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	Smart Life®	1800 Lm	4000 K
A7382PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	Smart Life®	1800 Lm	3000 K

App Smart Life®





NEW

OPTIMA

A7269PL-1BK	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7289PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7269PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7289PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K

OPTIMA с управлением

A7369PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7389PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	830 Lm	3000 K




NEW

OPTIMA

A7270PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7290PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7270PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7290PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K

OPTIMA с управлением

A7370PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1300 Lm	4000 K
A7390PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1300 Lm	3000 K



NEW

OPTIMA

A7260PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x8W	1660 Lm	4000 K
A7280PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x8W	1660 Lm	3000 K



NEW

OPTIMA




A7275PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7295PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7275PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7295PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K



NEW

OPTIMA

A7276PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7296PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7276PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7296PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K






OPTIMA

A7263PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K
A7263PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K

NEW

OPTIMA с управлением

A7473PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7493PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7363PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7383PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	830 Lm	3000 K




OPTIMA

A7264PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	3000 K
A7264PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	3000 K

NEW

OPTIMA с управлением

A7474PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7494PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7364PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7384PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	830 Lm	3000 K




OPTIMA

A7265PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1450 Lm	3000 K
A7265PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1450 Lm	3000 K

NEW

OPTIMA с управлением

A7475PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7495PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7365PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7385PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	Smart Life®	830 Lm	3000 K




OPTIMA

A7267PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1250 Lm	3000 K
A7267PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1250 Lm	3000 K

NEW

OPTIMA с управлением

A7477PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7497PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7367PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7387PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	830 Lm	3000 K




OPTIMA

A7266PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	850 Lm	3000 K
A7266PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	850 Lm	3000 K

NEW

OPTIMA с управлением

A7476PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7496PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7366PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7386PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	830 Lm	3000 K



OPTIMA

A7268PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	710 Lm	3000 K
A7268PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	710 Lm	3000 K

NEW

OPTIMA с управлением

A7478PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7498PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7368PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7388PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	830 Lm	3000 K



NEW

OPTIMA

A7271PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	450 Lm	4000 K
A7291PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	450 Lm	3000 K

III

ALUM
PLASTIC

48V

120°

Ra
≥90

IP20



NEW

OPTIMA

A7278PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	650 Lm	4000 K	1 метр
A7298PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	650 Lm	3000 K	1 метр

III

ALUM
PLASTIC

48V

120°

Ra
≥90

IP20



NEW

OPTIMA

A7279PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1300 Lm	4000 K	2 метра
A7299PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1300 Lm	3000 K	2 метра

III


ALUM
PLASTIC

48V


120°

Ra
≥90

IP20



ARTE
LAMP



LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров



Адаптеры для шинопровода (трека) приобретаются отдельно.



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492033-1	БЕЛЫЙ
A492006-1	ЧЕРНЫЙ

Подходит для серий LINEA и OPTIMA



АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492033-2	БЕЛЫЙ
A492006-2	ЧЕРНЫЙ

Подходит для серий LINEA и OPTIMA



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A492233	БЕЛЫЙ	2 метра
A492206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Подходит для серий LINEA и OPTIMA



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

A492433	БЕЛЫЙ	2 метра
---------	-------	---------

Подходит для серий LINEA, EXPERT и OPTIMA



NEW



ТОКОПРОВОДЯЩИЙ
ТЕКСТИЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ

A801005	ТЕМНО-СЕРЫЙ	10 метров
A801006	ЧЕРНЫЙ	10 метров
A801007	ТЕРРАКОТОВЫЙ	10 метров
A803005	ТЕМНО-СЕРЫЙ	30 метров
A803006	ЧЕРНЫЙ	30 метров
A803007	ТЕРРАКОТОВЫЙ	30 метров

NEW



ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА
НАКЛАДНАЯ С ВВОДОМ
ПИТАНИЯ

A800506	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

NEW



ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА
ВСТРАИВАЕМАЯ С ВВОДОМ
ПИТАНИЯ

A800606	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

NEW




АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД

A800106	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Используется для подачи питания от шинпровода к текстильному ремню. Возможность деления на 2 группы подключения



NEW



ВВОД ПИТАНИЯ

A800706	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Для подвода питания к токопроводящему ремню.

NEW



СКОБА УСТАНОВОЧНАЯ

A800206	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Скоба накладная, устанавливается на поверхность

NEW



НАКЛАДНАЯ БАЗА
ДЛЯ ФИКСАЦИИ РЕМНЯ

A800406	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Позволяет зафиксировать ремень на поверхности

NEW



ПОДВЕС

A800306	ЧЕРНЫЙ	2 метра
---------	--------	---------

Регулируется по высоте

NEW




ФИКСАТОР
ТОКОПРОВОДЯЩЕГО
РЕМНЯ

A800806	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Используется для фиксации ремня и создании петли

NEW



ЗАГЛУШКА

A800906	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Закрывает край среза ремня



NEW

OPTIMA



A8461PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 500 Lm 4000 K



NEW

OPTIMA



A8462PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 750 Lm 4000 K



NEW

OPTIMA


A8463PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 22W 1300 Lm 4000 K



NEW

OPTIMA


A8464PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 700 Lm 4000 K



NEW

OPTIMA


A8465PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 950 Lm 4000 K



NEW


OPTIMA

A8466PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 22W 1350 Lm 4000 K





NEW




OPTIMA

A8467PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 400 Lm 4000 K




NEW



OPTIMA

A8468PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 650 Lm 4000 K



LINEA

Магнитная трековая система LINEA представляет собой улучшенную и более современную версию классического трека с безопасным напряжением 48V.

Удобный способ установки позволяет с легкостью извлекать и перемещать источники света. Универсальность магнитного шинопровода и широкий ассортимент светильников позволит объединить в одной системе основное, местное и акцентное освещение.



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
LINEA 48V

NEW



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A460133	БЕЛЫЙ	1 метр
A460233	БЕЛЫЙ	2 метра
A460333	БЕЛЫЙ	3 метра
A460106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A460206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A460306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек)
Пластиковый экран и заглушки A482033 /
A482006 в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A480633	БЕЛЫЙ
A480606	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A480833	БЕЛЫЙ
A480806	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой внутренний для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A480533	БЕЛЫЙ
A480506	ЧЕРНЫЙ


Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода
Используется для механического соединения накладных треков



ПОДВЕС

A481033	БЕЛЫЙ	2 метра
A481005	СЕРЫЙ	2 метра


Подвес для накладного магнитного шинопровода
В комплекте: 2 шт



ЗАГЛУШКИ

A482033	БЕЛЫЙ
A482006	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для накладного магнитного шинопровода






ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A470133	БЕЛЫЙ	1 метр
---------	-------	--------



Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 9 мм
Пластиковый экран и заглушки A482133 / A482106 в комплекте.



NEW




ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ 2.0

A471133	БЕЛЫЙ	1 метр
A472233	БЕЛЫЙ	2 метра
A473333	БЕЛЫЙ	3 метра
A471106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A472206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A473306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5 мм.
Пластиковый экран и заглушки A482133 / A482106 в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A480733	БЕЛЫЙ
---------	-------


Коннектор угловой для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 9 мм



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ 2.0

A487733	БЕЛЫЙ
A487706	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 12,5 мм



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A480933	БЕЛЫЙ
A480906	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой внутренний для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 9 мм



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ 2.0

A489933	БЕЛЫЙ
A489906	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой внутренний для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 12,5 мм



ЗАГЛУШКИ

A482133	БЕЛЫЙ
A482106	ЧЕРНЫЙ


Заглушки для магнитного шинопровода LINEA и LINEA 2.0 встраиваемого в гипсокартон
В комплекте: 2 шт



КОННЕКТОР

A480505	СЕРЫЙ
---------	-------

Соединитель прямой механический для шинопровода LINEA и LINEA 2.0 встраиваемого в гипсокартон
В комплекте: 2 шт





NEW



ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A473233	БЕЛЫЙ	2 метра
A474333	БЕЛЫЙ	3 метра
A473206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A474306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод LINEA для натяжного потолка с гарпунной системой крепления полотна.
Внутренняя A483206E и внешняя A485206E торцевые заглушки
приобретаются отдельно, в комплекте 2 декоративные вставки.



ЗАГЛУШКА ВНЕШНЯЯ

A483206E	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

Торцевая заглушка для магнитного шинопровода A473206 или A474306 встраиваемого в натяжной потолок
В комплекте: 2 заглушки, 8 шурупов




NEW



ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ

A485206E	ЧЕРНЫЙ
A485233E	БЕЛЫЙ

Внутренняя заглушка для магнитного шинопровода A473206 или A474306 встраиваемого в натяжной потолок.
Устанавливается в шинопровод, закрывая торцевое крепление полотна
В комплекте 2 шт.



КОННЕКТОР

A641105I	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A620205, A630205, A473206
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A641205L	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A620205, A630205, A473206
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта

NEW




SLOTT FOR ARTE LAMP

A474233 БЕЛЫЙ 2 метра

A474206 ЧЕРНЫЙ 2 метра




Магнитный шинопровод SLOTT for Arte Lamp для натяжного потолка с демпферной системой крепления полотна



КОННЕКТОР

A484305I СЕРЫЙ


Коннектор прямой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте 4 шт.



КОННЕКТОР

A484405L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте 4 шт.




ЗАГЛУШКА

A484233E БЕЛЫЙ

A484206E ЧЕРНЫЙ

Заглушка для магнитного шинопровода SLOTT
В комплекте: 1 заглушка, 4 самореза, демпфер






КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A480133	БЕЛЫЙ	0,5 метра
---------	-------	-----------

PLASTIC
COPPER

48V

IP20




КОННЕКТОР 2.0 ПРЯМОЙ

A483333	БЕЛЫЙ
---------	-------

A483306	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека



КОННЕКТОР 2.0 ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ


A481133	БЕЛЫЙ	0,5 метра
---------	-------	-----------

A481106	ЧЕРНЫЙ	0,5 метра
---------	--------	-----------

PLASTIC
COPPER

48V

IP20




КОННЕКТОР 2.0 ГИБКИЙ

A484433	БЕЛЫЙ
---------	-------

A484406	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°



КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A480233	БЕЛЫЙ	2 метра
---------	-------	---------


A480206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
---------	--------	---------

PLASTIC
COPPER

48V

IP20

Используется с подвесным треком



КОННЕКТОР 2.0 ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A482233	БЕЛЫЙ	2 метра
---------	-------	---------


A482206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
---------	--------	---------




PLASTIC
COPPER

48V

IP20


Используется с подвесным треком






LINEA 2.0

A4660PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4670PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	490 Lm	3000 K
A4670PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	490 Lm	3000 K




LINEA 2.0 с управлением

A4680PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	490 Lm	4000 K
A4690PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	Smart Life®	max 400 Lm	2700-6000 K
A4690PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	max 400 Lm	2700-6000 K




App Smart Life®






LINEA 2.0

A4661PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4671PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1020 Lm	3000 K
A4671PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1020 Lm	3000 K





LINEA 2.0 с управлением

A4681PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	0/1-10V	1020 Lm	4000 K
A4691PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	Smart Life®	max 850 Lm	2700-6000 K
A4691PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	Smart Life®	max 850 Lm	2700-6000 K



App Smart Life®







LINEA 2.0

A4662PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	550 Lm	4000 K
A4662PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	550 Lm	4000 K
A4672PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	550 Lm	3000 K
A4672PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	550 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4682PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	550 Lm	4000 K
A4692PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K
A4692PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K





LINEA 2.0

A4663PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1020 Lm	4000 K
A4663PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1020 Lm	4000 K
A4673PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1020 Lm	3000 K
A4673PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1020 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4683PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	1020 Lm	4000 K
A4693PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	Smart Life®	max 980 Lm	2700-6000 K
A4693PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	max 980 Lm	2700-6000 K

App Smart Life®



NEW




LINEA 2.0

A4669PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	620 LM	4000 K
A4679PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	620 LM	3000 K
A4669PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	620 LM	4000 K
A4679PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	620 LM	3000 K

NEW

LINEA 2.0 с управлением

A4697PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K
A4697PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K



LINEA 2.0


A4668PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4668PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 LM	4000 K
A4678PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 LM	3000 K
A4678PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 LM	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4686PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1100 Lm	4000 K
A4696PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K
A4696PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K


App Smart Life®





LINEA

A4634PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1100 Lm	4000 K
A4634PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1100 Lm	4000 K
A4644PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1100 Lm	3000 K




LINEA 2.0

A4664PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4664PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 LM	4000 K
A4674PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 LM	3000 K
A4674PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 LM	3000 K

LINEA 2.0 с управлением



A4684PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1100 Lm	4000 K
A4694PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K
A4694PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K

App Smart Life®



LINEA

A4635PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1700 Lm	4000 K
A4645PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1700 Lm	3000 K




LINEA 2.0


A4665PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1700 Lm	4000 K
A4665PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1700 Lm	4000 K
A4675PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1700 Lm	3000 K
A4675PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1700 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4685PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	1700 Lm	4000 K
A4695PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	Smart Life®	max 1600 Lm	2700-6000 K
A4695PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	max 1600 Lm	2700-6000 K

App Smart Life®





Адаптеры для шинопровода (трека) приобретаются отдельно.

LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492033-1	БЕЛЫЙ
A492006-1	ЧЕРНЫЙ

Подходит для серий LINEA и OPTIMA



АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492033-2	БЕЛЫЙ
A492006-2	ЧЕРНЫЙ

Подходит для серий LINEA и OPTIMA



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ
В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A492233	БЕЛЫЙ	2 метра
A492206	ЧЕРНЫЙ	2 метра


Подходит для серий LINEA и OPTIMA



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ
С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

A492433	БЕЛЫЙ	2 метра
---------	-------	---------

Подходит для серий LINEA, EXPERT и OPTIMA



LINEA 2.0

A4770SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	450 Lm	4000 K
A4780SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	450 Lm	3000 K




LINEA 2.0

A4771PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	800 Lm	4000 K
A4781PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	800 Lm	3000 K







РАЗДЕЛ
БЛОКИ ПИТАНИЯ

A480633 / A480606

A482033 / A482006

A460133 / A460233
A460106 / A460206


A480633 / A480606

A480533 / A480506

A484433 / A484406

A483333 / A483306









Будущее
ЗАВИСИТ
ОТ ТОГО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ
СЕГОДНЯ


ВОЗМОЖНО
ВСЕ
НА НЕВОЗМОЖНОЕ
ПРОСТО
ТРЕБУЕТСЯ
БОЛЬШЕ
ВРЕМЕНИ











EXPERT

Уникальный дизайн магнитных трековых систем EXPERT делает их использование более универсальным.

Внутренний размер шинопровода и ширина адаптеров – всего 17 мм.

При компактных размерах светильники имеют высокий световой поток и отличаются усовершенствованными техническими характеристиками.

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
EXPERT 48V







ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A570106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A570206	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Магнитный шинопровод (трек)
Пластиковый экран и заглушки A592006 в комплекте




ПРОФИЛЬ
ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A640205	СЕРЫЙ	2 метра
---------	-------	---------




Профиль для монтажа накладного магнитного
шинопровода EXPERT в натяжной потолок



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590606	ЧЕРНЫЙ
---------	--------



Коннектор угловой для накладного
магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590806	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор угловой внутренний
для накладного магнитного шинопровода



ЗАГЛУШКА

A641005E	ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
----------	-------------

Заглушка для профиля A640205
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



КОННЕКТОР

A641105I	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A620205, A630205, A473206
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A590506	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Коннектор прямой для накладного
магнитного шинопровода
Используется для механического
соединения накладных треков



КОННЕКТОР

A641205L	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой для профилей под
натяжной потолок
Подходит к A620205, A630205, A473206
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



ПОДВЕС

A571006	ЧЕРНЫЙ	2 МЕТРА
---------	--------	---------


Подвес для накладного магнитного шинопровода
В комплекте: 2 шт



ЗАГЛУШКА

A592006	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Заглушки для накладного магнитного
шинопровода
В комплекте: 2 шт



КОННЕКТОР

A641305V	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой вертикальный для
профилей под натяжной потолок
Подходит к A620205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта




ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A580106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A580206	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5 мм
Пластиковый экран и заглушки A592106 в комплекте




КОННЕКТОР

A590106	ЧЕРНЫЙ	0,5 МЕТРА
---------	--------	-----------




Коннектор для ввода питания



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590706	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор угловой для встраиваемого магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590906	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор угловой внутренний для встраиваемого магнитного шинопровода



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A583006	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Соединитель прямой механический для встраиваемого магнитного шинопровода
В комплекте: 2 шт



ЗАГЛУШКА

A592106	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Заглушки для встраиваемого магнитного шинопровода
В комплекте: 2 шт



КОННЕКТОР

A590206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
---------	--------	---------


Коннектор для ввода питания
Используется с подвесным треком



КОННЕКТОР

A590306	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор токопроводящий прямой
Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека



КОННЕКТОР 2.0

A590406	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор токопроводящий гибкий
Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°







EXPERT

A5720PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 650 Lm 4000 K




EXPERT с управлением

A5740PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W Smart Life® max 550 Lm 2700-6000 K



EXPERT



A5721PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W 1100 Lm 4000 K



EXPERT с управлением


A5741PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W Smart Life® max 880 Lm 2700-6000 K

App Smart Life®




EXPERT

A5722PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 610 Lm 4000 K




EXPERT с управлением

A5742PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W Smart Life® max 550 Lm 2700-6000 K



EXPERT

A5723PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W 1120 Lm 4000 K




EXPERT с управлением

A5743PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W Smart Life® max 1050 Lm 2700-6000 K

App Smart Life®







EXPERT

A5726PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 800 Lm 4000 K

EXPERT с управлением

A5746PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W Smart Life® max 600 Lm 2700-6000 K




EXPERT

A5724PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 690 Lm 4000 K

EXPERT с управлением

A5744PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W Smart Life® max 600 Lm 2700-6000 K



EXPERT


A5725PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 1000 Lm 4000 K

EXPERT с управлением

A5745PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W Smart Life® max 900 Lm 2700-6000 K

App Smart Life®





Адаптеры для шинопровода (трека) приобретаются отдельно.

LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492106-1 ЧЕРНЫЙ

Подходит для серии EXPERT



АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492106-2 ЧЕРНЫЙ

Подходит для серии EXPERT



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ
В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A492306 ЧЕРНЫЙ 2 метра

Подходит для серии EXPERT



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ
С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

A492433 БЕЛЫЙ 2 метра

Подходит для серий EXPERT, OPTIMA и LINEA

RAPID

Ультратонкая магнитная трековая система 48V, позволяющая создавать неповторимые световые сценарии.

Благодаря компактной высоте в 70 мм и черно-белой цветовой гамме линия шинопровода выглядит лаконично, дополняя образ интерьера.

Широкая линейка светильников позволяет подобрать необходимое освещение.

Уникальное стеновое крепление дает возможность выносить систему за рамки одной плоскости.

Главная особенность – возможность устанавливать систему в интерьеры с уже готовым ремонтом.

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
RAPID 48V




ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A613133	БЕЛЫЙ	1 метр
A613106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A613233	БЕЛЫЙ	2 метра
A613206	ЧЕРНЫЙ	2 метра




Магнитный шинопровод (трек)



ВВОД ПИТАНИЯ

A615133	БЕЛЫЙ
A615106	ЧЕРНЫЙ

Ввод питания для накладного магнитного шинопровода




NEW



КОННЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ

A613833R	БЕЛЫЙ
A613806R	ЧЕРНЫЙ

Стеновое крепление для накладного магнитного шинопровода




NEW



ВВОД ПИТАНИЯ

A617133	БЕЛЫЙ
A617106	ЧЕРНЫЙ


Ввод питания для подвеса, для крепления с обратной стороны трека



СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

A615033H	БЕЛЫЙ
A615006H	ЧЕРНЫЙ

Стеновое крепление для накладного магнитного шинопровода




NEW




ПОДВЕС

A617233	БЕЛЫЙ
A617206	ЧЕРНЫЙ

Подвес для накладного шинопровода
В комплекте: 2 шт






ЗАГЛУШКА

A613406E	ЧЕРНЫЙ
A613433E	БЕЛЫЙ


Заглушка для для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A613606V	ЧЕРНЫЙ
A613633V	БЕЛЫЙ


Коннектор угловой вертикальный для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A613506I	ЧЕРНЫЙ
A613533I	БЕЛЫЙ


Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ

A613606T	ЧЕРНЫЙ
A613633T	БЕЛЫЙ



Коннектор Т-образный для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A613606L	ЧЕРНЫЙ
A613633L	БЕЛЫЙ


Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода




КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ


A613706X	ЧЕРНЫЙ
A613733X	БЕЛЫЙ

Коннектор Х-образный для накладного магнитного шинопровода










RAPID

A6156PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	446 Lm	4000 K
A6156PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	446 Lm	4000 K
A1156PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	446 Lm	3000 K
A1156PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	446 Lm	3000 K



RAPID



A6158PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	741 Lm	4000 K
A6158PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	741 Lm	4000 K
A1158PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	741 Lm	3000 K
A1158PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	741 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2956PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	446 Lm	2700-6500 K
A2956PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	446 Lm	2700-6500 K

RAPID с управлением

A2958PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	741 Lm	2700-6500 K
A2958PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	741 Lm	2700-6500 K






App Smart Life®



App Smart Life®





RAPID

A6153PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A6153PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A1153PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K
A1153PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K

RAPID



A6154PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A6154PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A1154PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K
A1154PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K

RAPID с управлением


A2953PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K
A2953PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K

RAPID с управлением

A2954PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K
A2954PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K





App Smart Life®




App Smart Life®





RAPID

A6168PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	800Lm	4000 K
A6168PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	800Lm	4000 K
A1168PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	800Lm	3000 K
A1168PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	800Lm	3000 K




RAPID

A6169PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1500 Lm	4000 K
A6169PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	4000 K
A1169PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1500 Lm	3000 K
A1169PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	3000 K


RAPID с управлением

A2968PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	800Lm	2700-5700 K
A2968PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	800Lm	2700-5700 K



RAPID с управлением

A2969PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1500 Lm	2700-5700 K
A2969PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	2700-5700 K




App Smart Life®





App Smart Life®






RAPID

A6160PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A6160PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A1160PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K
A1160PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K



RAPID

A6161PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A6161PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A1161PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K
A1161PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K



RAPID с управлением

A2960PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	227 Lm	2700-5700 K
A2960PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	227 Lm	2700-5700 K

App Smart Life®




RAPID с управлением

A2961PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K
A2961PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K

App Smart Life®





RAPID

A6159PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	227 Lm	4000 K
A6159PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	227 Lm	4000 K
A1159PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	227 Lm	3000 K
A1159PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	227 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2959PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	227 Lm	2700-6500 K
A2959PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	227 Lm	2700-6500 K

App Smart Life®









RAPID

A6162PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	173Lm	4000 K
A6162PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	173Lm	4000 K
A1162PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	173Lm	3000 K
A1162PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	173Lm	3000 K



RAPID

A6165PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A6165PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1165PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K
A1165PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K





III

ALUM
PLASTIC

48V

360°

Ra
≥90

IP20

SMD

RAPID

A6167PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A6167PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1167PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K
A1167PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K



III

ALUM
PLASTIC


48V

120°

Ra
≥90

IP20

SMD



RAPID

A6163PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	250Lm	4000 K
A6163PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	250Lm	4000 K
A1163PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	250Lm	3000 K
A1163PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	250Lm	3000 K

PRESTO

В основе концепции – миниатюрные светильники и узкая трековая система для создания акцентного и общего освещения ограниченных пространств – стеллажей, ниш, полок, витрин.

Узкая линия трека и компактные светильники обеспечивают освещение предметов, не привлекая внимание к самой системе.



УЛЬТРАКОМПАКТНАЯ СИСТЕМА
АКЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ
PRESTO 24V

NEW



PRESTO

A6191PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	4000 K
A6391PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	3000 K

III

ALUM
PLASTIC


24V

15-45°

Ra
≥90

IP20

SMD



NEW



PRESTO

A6193PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	4000 K
A6393PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	3000 K

III

ALUM
PLASTIC


24V

15-45°

Ra
≥90

IP20

SMD



NEW



PRESTO

A6183PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	4000 K
A6383LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	3000 K

III

ALUM
PLASTIC


24V

38°

Ra
≥90

IP20

SMD



NEW



PRESTO

A6196LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	4000 K
A6396LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	3000 K

III

ALUM
PLASTIC


24V

15-45°

Ra
≥90

IP20

SMD



NEW



PRESTO

A6197LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	4000 K
A6397LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	3000 K

III

ALUM
PLASTIC


24V

15-45°

Ra
≥90

IP20

SMD




NEW



PRESTO

A6181PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	45 Lm	4000 K
A6381PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	45 Lm	3000 K




NEW



PRESTO

A6182PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	4000 K
A6382PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	3000 K




NEW



PRESTO

A6186PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	4000 K
A6386PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	3000 K




NEW



PRESTO

A6187PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	4000 K
A6387PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	4000 K




NEW



PRESTO

A6194LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	4000 K
A6394LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	3000 K




NEW



PRESTO

A6195LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	4000 K
A6395LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	3000 K





PRESTO



NEW




ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ


A622106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A622206	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Магнитный шинопровод (трек)




NEW




ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A623106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A623206	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Магнитный шинопровод (трек)



NEW





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ РАДИУСНЫЙ

A626306	ЧЕРНЫЙ
---------	--------



Магнитный радиусный шинопровод (трек), сегмент 1/4 для создания различных фигур в интерьере




NEW



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A623506V	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

Коннектор угловой вертикальный для встраиваемого магнитного шинопровода




NEW



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A622506V	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

Коннектор угловой вертикальный для накладного магнитного шинопровода




NEW



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A623406L	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

Коннектор угловой для встраиваемого магнитного шинопровода




NEW



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A622406L	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода




NEW



ЗАГЛУШКА

A633106E	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

Заглушка для встраиваемого магнитного шинопровода




NEW




ЗАГЛУШКА

A622006E	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

Заглушка для накладного магнитного шинопровода




NEW




ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ


A624106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A624206	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Магнитный шинопровод (трек)




NEW



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A624706V	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

Коннектор угловой вертикальный для накладного магнитного шинопровода




NEW



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A624606L	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода




NEW



ЗАГЛУШКА

A622006E	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

Заглушка для накладного магнитного шинопровода




NEW



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A623606	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека




NEW



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A623706	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом




NEW



КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A623806	ЧЕРНЫЙ
---------	--------




NEW




КОННЕКТОР

A624406I	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода
Используется для механического соединения треков





NEW

PRESTO

A6226PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	65 Lm	4000 K
A6326PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	65 Lm	3000 K

III

ALUM
PLASTIC


24V

38°

Ra
≥90

IP20

SMD



NEW

PRESTO

A6227PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	4000 K
A6327PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	3000 K

III

ALUM
PLASTIC


24V

15-45°

Ra
≥90

IP20

SMD



NEW

PRESTO

A6228PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	290 Lm	4000 K
A6328PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	290 Lm	3000 K

III

ALUM
PLASTIC


24V

15-45°

Ra
≥90

IP20

SMD






NEW

PRESTO


A6231PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	360 Lm	4000 K
A6331PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	360 Lm	3000 K



NEW

PRESTO


A6232PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	750 Lm	4000 K
A6332PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	750 Lm	3000 K



NEW

PRESTO



A6237PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	460 Lm	4000 K
A6337PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	460 Lm	3000 K



NEW

PRESTO


A6233PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	300 Lm	4000 K
A6333PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	300 Lm	3000 K



NEW

PRESTO


A6234PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	610 Lm	4000 K
A6334PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	610 Lm	3000 K



NEW

PRESTO

A6238PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	140 Lm	4000 K
A6338PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	140 Lm	3000 K






NEW

PRESTO

A6235PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 290 Lm 4000 K

A6335PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 290 Lm 3000 K




NEW

PRESTO

A6236PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 470 Lm 4000 K

A6336PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 470 Lm 3000 K




NEW

PRESTO

A6239PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 350 Lm 4000 K

A6339PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 350 Lm 3000 K




NEW

PRESTO

A6229PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 3W 115 Lm 4000 K

A6329PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 3W 115 Lm 3000 K





NEW

PRESTO

A6230PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 175 Lm 4000 K

A6330PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 175 Lm 3000 K




NEW

PRESTO

A6249PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 530 Lm 4000 K

A6349PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 530 Lm 3000 K





Наиболее простое и универсальное решение в трековом освещении – это однофазная система. Однофазное трековое освещение применяется для решения классических задач, где не требуется управление группами светильников и необходимо использовать все освещение одновременно.

С помощью одного выключателя регулируется освещение для всех светильников на шинопроводе.

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
220V



A510133 / A510106






ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A540133	БЕЛЫЙ	1 метр
A540106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A540233	БЕЛЫЙ	2 метра
A540206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A540333	БЕЛЫЙ	3 метра
A540306	ЧЕРНЫЙ	3 метра



Коннектор-токоподвод A160206 / A160233 и заглушка в комплекте



КОННЕКТОР «Т»

A140033 / A140233T	БЕЛЫЙ
A140006 / A140206T	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шинопровода (трека) «Т»



КОННЕКТОР «+»

A110033	БЕЛЫЙ
A110006	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шинопровода (трека) «+»



КОННЕКТОР - ТОКОПОДВОД

A160233	БЕЛЫЙ
A160206	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A150233 / A150233F	БЕЛЫЙ
A150206F	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A150033	БЕЛЫЙ
A150006	ЧЕРНЫЙ



ЗАГЛУШКА

A210233	БЕЛЫЙ
A210206	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для накладного шинопровода В комплекте: 1 шт.

NEW



ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА

A540133C	БЕЛЫЙ	1 метр
A540106C	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A540233C	БЕЛЫЙ	2 метра
A540206C	ЧЕРНЫЙ	2 метра



КОННЕКТОР «I»

A130233	БЕЛЫЙ
A130206	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного шинопровода (трека) «I»



КОННЕКТОР «L»

A120233L	БЕЛЫЙ
A120206L	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шинопровода (трека) «L»

NEW




КОННЕКТОР – ВВОД ПИТАНИЯ

A120333P	БЕЛЫЙ
A120306P	ЧЕРНЫЙ



A120333P / A120306P



NEW



КОННЕКТОР – ВВОД ПИТАНИЯ

A130333P	БЕЛЫЙ
A130306P	ЧЕРНЫЙ



A130333P / A130306P



Угловой и прямой коннекторы применяются для соединения шинпроводов в одну линию или в фигуру. Могут выполнять функцию как токопроводящего коннектора, так и коннектора ввода питания. Обладают возможностью разделения освещения на 2 группы.



ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A510133	БЕЛЫЙ
A510106	ЧЕРНЫЙ

PLASTIC
COPPER

220V

IP20

max
6A



ПОДВЕС

A410133	БЕЛЫЙ	2 МЕТРА
A410106	ЧЕРНЫЙ	2 МЕТРА

Кронштейн-подвес для шинопровода (трека).
Максимальное расстояние между подвесами 100см

NEW




ПРОФИЛЬ

A632205	СЕРЫЙ	2 метра
---------	-------	---------

ALUM


Профиль для монтажа накладного однофазного шинопровода в натяжной потолок



КОННЕКТОР-ЗАГЛУШКА

A631105E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A630205
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



КОННЕКТОР

A641105I	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A620205, A630205, A473206
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A641205L	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A620205, A630205, A473206
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта




КОННЕКТОР

A641305V	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой вертикальный для профилей под натяжной потолок
Подходит к A620205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта








ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A550133	БЕЛЫЙ	1 метр
A550106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A550233	БЕЛЫЙ	2 метра
A550206	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Коннектор-токоподвод A160106 / A160133 заглушка A210106 / A210133 в комплекте.



КОННЕКТОР «I»

A130133	БЕЛЫЙ
A130106	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для встраиваемого шинопровода (трека) «I»



КОННЕКТОР «L»

A120133	БЕЛЫЙ
A120106	ЧЕРНЫЙ


Коннектор для встраиваемого шинопровода (трека) «L»



КОННЕКТОР «Т»

A140133	БЕЛЫЙ
A140106	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для встраиваемого шинопровода (трека) «Т»



КОННЕКТОР «+»


A110133	БЕЛЫЙ
A110106	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для встраиваемого шинопровода (трека) «+»



КОННЕКТОР - ТОКОПОДВОД

A160133	БЕЛЫЙ
A160106	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР ГИБКИЙ


A150133	БЕЛЫЙ
A150106	ЧЕРНЫЙ



КРОНШТЕЙН

A420005	СЕРЫЙ
---------	-------





Для установки 1м шинопровода требуется - 2 монтажных кронштейна
Для установки 2м шинопровода требуется - 3 монтажных кронштейна



ЗАГЛУШКА

A210133	БЕЛЫЙ
A210106	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для встраиваемого шинопровода.
В комплекте: 1 шт.





КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A200033	БЕЛЫЙ
A200006	ЧЕРНЫЙ



Коннектор питания (адаптер) внешней установки с гайкой-зажимом



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A230033	БЕЛЫЙ
A230006	ЧЕРНЫЙ



Коннектор питания (адаптер) скрытой установки с гайкой-зажимом



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A240033	БЕЛЫЙ
A240006	ЧЕРНЫЙ



Коннектор питания (адаптер) с зажимом для провода





ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ
ПОД ЛАМПУ



NEW

NET MINI

A6451PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3, max 35W
A6451PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3, max 35W



Рекомендуем использовать со светодиодным модулем
серии ORE MINI или лампой MR11



FANG

A5560PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 35W
A5560PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W





NEW



POLAR

A5461PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W

ALUM

220V

IP20




FLAME

A1519PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W
A1519PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W

ALUM

220V

IP20



NEW


LAZIO

A5368PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10, max 35W
A5368PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10, max 35W

ALUM

220V

IP20




RIDGE

A1518PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W
A1518PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W

ALUM

220V


IP20






BEID

A1515PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 35W
A1515PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W
A1515PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10, max 35W



INTERCRUS


A5547PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5547PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W






PINO

A7375PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 35W
A7375PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W



IMAI


A2364PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, MAX 15W
A2364PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, MAX 15W







ALMACH


A1906PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 50W
A1906PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 50W



CINTURA

A2354PL-1WH	БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W
A2354PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W
A2355PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО	GU10, max 35W






BUCHO

A2668PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10, max 50W

METAL

IP20




TOPIC

A2356PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W

A2356PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W

METAL

IP20







SOSPIRO

A6141PL-1WH	БЕЛЫЙ	E14, max 40W
A6141PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	E14, max 40W

METAL

220V

IP20





MIZAR

A1311PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 50W
A1311PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 50W

METAL

220V

IP20





BRAD

A6253PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 35W
A6253PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W

METAL

220V

IP20




MISAM

A1315PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 50W
A1315PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 50W

METAL

220V


IP20







JOVI

A1677PL-1GO ЗОЛОТО E14, max 40W




LYRA

A6252PL-1WH БЕЛЫЙ E27, max 40W
A6252PL-1BK ЧЕРНЫЙ E27, max 40W




FALENA

A3117PL-1WH БЕЛЫЙ E14, max 40W
A3117PL-1BK ЧЕРНЫЙ E14, max 40W



NIDO

A5108PL-1WH БЕЛЫЙ E27, max 60W
A5108PL-1BK ЧЕРНЫЙ E27, max 60W






СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ОДНОФАЗНЫЕ



NEW

AERO



A1335PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	600 Lm	3000 K
A1345PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	700 Lm	4000 K
A1335PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	600 Lm	3000 K
A1345PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	700 Lm	4000 K



NEW

AERO



A1336PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	900 Lm	3000 K
A1346PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K
A1336PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	900 Lm	3000 K
A1346PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K



NEW

AERO

A1337PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1300 Lm	3000 K
A1347PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1400 Lm	4000 K
A1337PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1300 Lm	3000 K
A1347PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1400 Lm	4000 K






NEW

BENE


A1935PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	750 Lm	3000 K
A1945PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	850 Lm	4000 K
A1935PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	750 Lm	3000 K
A1945PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	850 Lm	4000 K



NEW

BENE


A1936PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1300 Lm	3000 K
A1946PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1400 Lm	4000 K
A1936PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1300 Lm	3000 K
A1946PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1400 Lm	4000 K



NEW


BENE

A1937PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1650 Lm	3000 K
A1947PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1800 Lm	4000 K
A1937PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1650 Lm	3000 K
A1947PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1800 Lm	4000 K




HUBBLE


A6813PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	800 Lm	4000 K
-------------	--------	---------	--------	--------



PERISCOPIO



A1412PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1412PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K





REGULUS

A4568PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1000 Lm	4000 K
A4568PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1000 Lm	4000 K




NEW

MERAK

A3530PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1200 Lm	3000 K
A3540PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1200 Lm	4000 K
A3530PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1200 Lm	3000 K
A3540PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1200 Lm	4000 K






LINEETTA

A4576PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1200 Lm	4000 K
-------------	--------	---------	---------	--------

ALUM
PLASTIC

IP20




LINEETTA

A4574PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1250 Lm	4000 K
A4574PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1250 Lm	4000 K

ALUM
PLASTIC

IP20



LINEETTA

A4570PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	950 Lm	4000 K
A4571PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	950 Lm	3000 K

ALUM
PLASTIC

IP20




FLASH

A4572PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	750 Lm	4000 K
A4573PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	750 Lm	3000 K

ALUM
PLASTIC

IP20




FLASH

A4575PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	4000 K
-------------	--------	---------	---------	--------



ALUM
PLASTIC

IP20





BARUT

A4561PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	750 Lm	4000 K
A4561PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	750 Lm	4000 K




VINSANT

A2665PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A2665PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K




AMICO

A1810PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	800 Lm	4000 K
A1811PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	800 Lm	3000 K
A1811PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	800 Lm	3000 K



VINSANT


A2664PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1150 Lm	4000 K
A2664PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1150 Lm	4000 K






TRACCIA

A2310PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	800 Lm	4000 K
A2310PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	800 Lm	4000 K




TRACCIA

A2321PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1600 Lm	3000 K
-------------	-------	---------	---------	--------




TRACCIA

A2330PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	2400 Lm	4000 K
-------------	--------	---------	---------	--------




WALES

A1640PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 40W	3300 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	---------	--------




ATILLO

A2315PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1350 Lm	4000 K
A2315PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1350 Lm	4000 K



ATILLO

A2324PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 24W	2200 Lm	4000 K
A2324PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 24W	2200 Lm	4000 K




Светодиодные ленты серий TAPE и LANE созданы для расстановки световых акцентов и придания интерьеру неповторимого стиля.

Представлены в разных диапазонах белого и RGB-цветах. Обеспечивают равномерное свечение и высокое качество передачи цвета CRI>90.

Серия AQUA TAPE позволяет использовать освещение в помещениях с повышенной влажностью.

Коннекторы ленты – уникальная разработка бренда. Компактные и прозрачные, коннекторы обеспечивают соединение без видимых разрывов, не перекрывая светодиоды.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
24V / 48V

NEW



TAPE

A2406008-01-3K	4,8W/M	2900-3100K	550 LM/M	60LED/M
A2406008-02-4K	4,8W/M	3800-4200K	550 LM/M	60LED/M
A2406008-03-6K	4,8W/M	5800-6500K	550 LM/M	60LED/M

24V


5m

Ra
≥90

IP20

СКОТУ
3M

SMD
2835



TAPE

A2412005-01-3K	9,6W/M	2900-3100K	1000 LM/M	120LED/M
A2412005-02-4K	9,6W/M	3800-4200K	1000 LM/M	120LED/M
A2412005-03-6K	9,6W/M	5800-6500K	1000 LM/M	120LED/M

24V


5m

Ra
≥90

IP20

СКОТУ
3M

SMD
2835



TAPE

A2412008-01-3K	9,6W/M	2900-3100K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-02-4K	9,6W/M	3800-4200K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-03-6K	9,6W/M	5800-6500K	1000 LM/M	120LED/M

24V


5m

Ra
≥90

IP20

СКОТУ
3M

SMD
2835



AQUA TAPE

A2412008-04-3K	9,6W/M	2900-3100K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-05-4K	9,6W/M	3800-4200K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-06-6K	9,6W/M	5800-6500K	1000 LM/M	120LED/M

24V

5m

Ra
≥90

СКОТУ
3M

IP65

SMD
2835



TAPE

A2418008-01-3K	14,4W/M	2900-3100K	1350 LM/M	180LED/M
A2418008-02-4K	14,4W/M	3800-4200K	1350 LM/M	180LED/M
A2418008-03-6K	14,4W/M	5800-6500K	1350 LM/M	180LED/M

24V

5m

Ra
≥90

IP20

СКОТЧ
3M

SMD
2835



TAPE

A2424010-01-3K	19,2W/M	2900-3100K	1800 LM/M	240LED/M
A2424010-02-4K	19,2W/M	3800-4200K	1800 LM/M	240LED/M
A2424010-03-6K	19,2W/M	5800-6500K	1800 LM/M	240LED/M

24V


5m

Ra
≥90

IP20

СКОТЧ
3M

SMD
2835



TAPE

A2424015-01-3K	20W/M	2900-3100K	2200 LM/M	240LED/M
A2424015-02-4K	20W/M	3800-4200K	2200 LM/M	240LED/M
A2424015-03-6K	20W/M	5800-6500K	2200 LM/M	240LED/M

24V

5m


Ra
≥90

IP20

СКОТЧ
3M


SMD
2835

NEW



LANE

A2432005-01-3K	10W/M	2900-3100K	850 LM/M	320LED/M
A2432005-02-4K	10W/M	3800-4200K	850 LM/M	320LED/M
A2432005-03-6K	10W/M	5800-6500K	850 LM/M	320LED/M




LANE

A2432008-01-3K	10W/M	2900-3100K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-02-4K	10W/M	3800-4200K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-03-6K	10W/M	5800-6500K	850 LM/M	320LED/M




NEW




AQUA LANE

A2432008-04-3K	10W/M	2900-3100K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-05-4K	10W/M	3800-4200K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-06-6K	10W/M	5800-6500K	850 LM/M	320LED/M




NEW



AQUA LANE

A2448010-01-3K	13W/M	2900-3100K	1000 LM/M	480LED/M
A2448010-02-4K	13W/M	3800-4200K	1000 LM/M	480LED/M
A2448010-03-6K	13W/M	5800-6500K	1000 LM/M	480LED/M



NEW




TAPE

A2406010-01-RGB	14,4W/M	RGB	60LED/M
-----------------	---------	-----	---------




R - 75 Lm/m
G - 190 Lm/m
B - 45 Lm/m

NEW




AQUA TAPE

A2406010-02-RGB	14,4W/M	RGB	60LED/M
-----------------	---------	-----	---------




R - 75 Lm/m
G - 190 Lm/m
B - 45 Lm/m

NEW



TAPE

A2406012-02-RGB3K	14,4W/M	RGB+W 3000K	60LED/M
A2406012-01-RGB4K	14,4W/M	RGB+W 4000K	60LED/M




R - 75 Lm/m
G - 190 Lm/m
B - 45 Lm/m
W - 280 Lm/m

NEW




AQUA TAPE

A2406012-04-RGB3K	14,4W/M	RGB+W 3000K	60LED/M
A2406012-05-RGB4K	14,4W/M	RGB+W 4000K	60LED/M




R - 75 Lm/m
G - 190 Lm/m
B - 45 Lm/m
W - 280 Lm/m

NEW




SPI

A2406010-03-3K	14,4W/M	2900-3100K	1000 LM/M	60LED/M
A2406010-04-4K	14,4W/M	3800-4200K	1000 LM/M	60LED/M





NEW



R - 75 Lm/m
G - 190 Lm/m
B - 45 Lm/m


SPI

A2406010-05-RGB	14,4W/M	RGB	60LED/M
-----------------	---------	-----	---------




TAPE

A2414010-01-MIX	12W/M	2700K+6000K	1000 LM/M	140LED/M
-----------------	-------	-------------	-----------	----------



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24V

NEW




ANEON TERMO

A2418013-01-3K	14W/M	2900-3100K	1000 LM/M	180LED/M
A2418013-02-4K	14W/M	3800-4200K	1000 LM/M	180LED/M
A2418013-03-6K	14W/M	5800-6500K	1000 LM/M	180LED/M



Термостойкая неоновая лента предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью и температурой до 100°C
В комплекте: 2 заглушки с выводом провода, 2 заглушки, 10 силиконовых крепежей



TAPE				
A4812010-01-3K	7,2W/M	2900-3100K	800 LM/M	120LED/M
A4812010-02-4K	7,2W/M	3800-4200K	800 LM/M	120LED/M

48V

5m

Ra ≥90

IP20

СКОТЧ 3M

SMD 2835

Максимальная длина подключения ленты 30 метров

A4812010-03-3K	7,2W/M	2900-3100K	800 LM/M	120LED/M
A4812010-04-4K	7,2W/M	3800-4200K	800 LM/M	120LED/M

48V

30m

Ra ≥90

IP20

СКОТЧ 3M

SMD 2835

Максимальная длина подключения ленты 30 метров

NEW



TAPE				
A4812010-05-3K	14W/M	2900-3100K	1500 LM/M	120LED/M
A4812010-06-4K	14W/M	3800-4200K	1500 LM/M	120LED/M

48V

5m

Ra ≥90

IP20

СКОТЧ 3M

SMD 2835

Максимальная длина подключения ленты 10 метров

A4812010-07-3K	14W/M	2900-3100K	1500 LM/M	120LED/M
A4812010-08-4K	14W/M	3800-4200K	1500 LM/M	120LED/M

48V

10m


Ra ≥90

IP20


СКОТЧ 3M

SMD 2835

Максимальная длина подключения ленты 10 метров



- Единая печатная плата без паяк
- Равномерное свечение
- Максимальная длина подключаемого отрезка – 30 метров




КОННЕКТОРЫ

A30-05-1CCT	2,5A	для подключения питания
A31-05-1CCT	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-05-1CCT	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 5mm



КОННЕКТОРЫ

A30-08-1CCT	2,5A	для подключения питания
A31-08-1CCT	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-08-1CCT	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 8mm
24V 180 SMD2835/m 8mm
24V COB 8mm

NEW



КОННЕКТОРЫ

A33-08-1CCT	3,5A	L-соединение / T-соединение «лента-лента»
-------------	------	---



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V COB 8mm




КОННЕКТОРЫ

A30-10-1CCT	2,5A	для подключения питания
A31-10-1CCT	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-10-1CCT	3,5A	прямое соединение «лента-лента»




Для одноцветной светодиодной ленты:
24V 240 SMD2835/m 10mm
48V 120 SMD2835/m 10mm



КОННЕКТОРЫ

A30-10-MIX	2,5A	для подключения питания
A31-10-MIX	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-10-MIX	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для MIX светодиодной ленты:
24V 120 SMD 2835/m 10mm




КОННЕКТОРЫ

A30-12-RGBW	2,5A	для подключения питания
A31-12-RGBW	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-12-RGBW	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для RGBW светодиодной ленты:
24V 60 SMD5050/m 12mm





NEW



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР

A40-08-1CCT 5A коннектор 9 в 1



Универсальный коннектор для одноцветной светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 8mm
24V 180 SMD2835/m 8mm
24V COB 8mm

NEW



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР

A40-10-1CCT 5A коннектор 9 в 1



Универсальный коннектор для одноцветной светодиодной ленты:
24V 240 SMD2835/m 10mm
48V 120 SMD2835/m 10mm

NEW



КРЕПЕЖ

A2448010C



Для светодиодной ленты COB IP67
В комплекте 10 шт.

NEW




ЗАГЛУШКА

A2448010E



Для светодиодной ленты COB IP67
В комплекте 10 шт.

NEW



ЗАГЛУШКА

A2418012E



Для светодиодной ленты серии NEON TERMO
В комплекте 10 шт.

NEW



ЗАГЛУШКА С ВЫВОДОМ ПРОВОДА

A2418012EW



Для светодиодной ленты серии NEON TERMO
В комплекте 10 шт.

NEW



КРЕПЕЖ

A2418012C



Для светодиодной ленты серии NEON TERMO
В комплекте 10 шт.

NEW



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-2PIN 4.5A Max 300V



Соединительная клемма 2 PIN
для провода 20-22AWG

NEW



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-3PIN 4.5A Max 300V



Соединительная клемма 3 PIN
для провода 20-22AWG

NEW



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-4PIN 4.5A Max 300V



Соединительная клемма 4 PIN
для провода 20-22AWG

NEW




СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-5PIN 4.5A Max 300V



Соединительная клемма 5 PIN
для провода 20-22AWG




NEW



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
КОННЕКТОР

A68-01-2PIN Max 16A



Влагозащищенный коннектор
для проводов сечением макс. 1,5 мм²

NEW



ПРОВОД 2-ЖИЛЬНЫЙ

A20-2W 20 AWG 50 метров

NEW



ПРОВОД 3-ЖИЛЬНЫЙ

A20-3W 20 AWG 50 метров

NEW



ПРОВОД 4-ЖИЛЬНЫЙ


A20-4W 20 AWG 50 метров

NEW



ПРОВОД 5-ЖИЛЬНЫЙ

A20-5W 20 AWG 50 метров



NEW

SKYCROSS

A601006N	ЧЕРНЫЙ	10 м
A601033N	ЧЕРНЫЙ	10 м

STEEL IP20

Для установки в интерьере с последующей комплектацией светодиодной лентой шириной не более 14мм (не более 19.2 Вт/м)



NEW

SKYCROSS

A600506N	ЧЕРНЫЙ
A600533N	БЕЛЫЙ

STEEL IP20

Набор креплений для тросовой системы SKYCROSS, для создания различных световых сценариев



NEW

SKYCROSS NEON

A606606N	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

STEEL IP20

Набор креплений для тросовой системы SKYCROSS NEON, для создания различных световых сценариев



NEW

ТАРЕ	Светодиодная лента				Блок питания
A600506-120-3K	LED 48W	A2412008-01-3K	5000 LM	A240105	
A600506-180-3K	LED 72W	A2418008-01-3K	6750 LM	A240105	
A600506-240-3K	LED 96W	A2424010-01-3K	9000 LM	A240205	
A600506-320-3K	LED 50W	A2432008-01-3K	4250 LM	A240105	



В комплекте: контроллер A70C-01CH-WF и пульт A70RC-01CH-BK



NEW

ТАРЕ	Светодиодная лента				Блок питания
A600506-120-4K	LED 48W	A2412008-02-4K	5000 LM	A240105	
A600506-180-4K	LED 72W	A2418008-02-4K	6750 LM	A240105	
A600506-240-4K	LED 96W	A2424010-02-4K	9000 LM	A240205	
A600506-320-4K	LED 50W	A2432008-02-4K	4250 LM	A240105	



В комплекте: контроллер A70C-01CH-WF и пульт A70RC-01CH-BK



NEW

ТАРЕ	Светодиодная лента				Блок питания
A600506-120-6K	LED 48W	A2412008-03-6K	5000 LM	A240105	
A600506-180-6K	LED 72W	A2418008-03-6K	6750 LM	A240105	
A600506-240-6K	LED 96W	A2424010-03-6K	9000 LM	A240205	
A600506-320-6K	LED 50W	A2432008-03-6K	4250 LM	A240105	



В комплекте: контроллер A70C-01CH-WF и пульт A70RC-01CH-BK



NEW

ТАРЕ	Светодиодная лента				Блок питания
A600506-140-MIX	LED 60W	A2414010-01-MIX	5000 LM	A240105	



В комплекте: контроллер A70C-02CH-WF и пульт A70RC-02CH-BK



NEW

ТАРЕ	Светодиодная лента				Блок питания
A600506-60-RGB4K	LED 72W	A2406012-01-RGB4K	1500 LM	A240105	



В комплекте: контроллер A70C-04CH-WF и пульт A70RC-04CH-BK



NEW

SKYCROSS NEON

A603506N	ЧЕРНЫЙ	3000K	12W/M	1000 LM/M	366LED/M
A604506N	ЧЕРНЫЙ	4000K	12W/M	1000 LM/M	366LED/M




В комплекте: гибкий неон круглый 5 м, 2 стеновых крепления с направляющими держателями, направляющими и набор для монтажа

Комплект включает в себя систему креплений SKYCROSS длиной 5 метров, светодиодную ленту ARTE Lamp и блок питания серии Power-Pro. Упрощает подбор комплектующих для установки тросовой системы.



NEW





GAP


A670233	БЕЛЫЙ	2 метра
A670206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM

Теневой профиль для гипсокартонных потолков. Возможность добавления светодиодной ленты. В комплекте: пластиковая вставка, которая упрощает отделочные работы. Рассеиватель A671005RS приобретается отдельно



NEW




GAP

A680233	БЕЛЫЙ	2 метра
A680206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM

Теневой профиль для натяжных потолков. В комплекте: вставка-заглушка, закрывающая гарпун. Возможность добавления светодиодной ленты. Рассеиватель A671005RS приобретается отдельно




GAP

A650233P	БЕЛЫЙ	2 метра
A650206P	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM

Теневой профиль для натяжных потолков. В комплекте: рассеиватель, вставка-заглушка. Возможность добавления светодиодной ленты




NEW




РАССЕИВАТЕЛЬ

A671005RS	БЕЛЫЙ	2 метра
-----------	-------	---------

Матовый рассеиватель профиля A670233, A670206, A680233, A680206



NEW



ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА

A600133	БЕЛЫЙ	2 метра
---------	-------	---------


Подходит для ГКЛ, упрощает отделочные работы



367

366

NEW




ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A722205 СЕРЫЙ 2 метра


ALUM

Профиль для монтажа накладного шинпровода ОПТИМА в натяжной потолок (ПВХ) и для создания световой линии.

Для создания световой линии необходимо приобрести комплект из профиля и рассеивателя A700205



NEW




PROFILE-ACCESSORIES

A700205 СЕРЫЙ 2 метра


ALUM

Световая линия для профиля A722205, позволяет соединить шинпровод ОПТИМА и линию света

В комплекте: профиль для светодиодной ленты шириной до 24 мм, рассеиватель



NEW




ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА RAUND FOR ARTE LAMP

A732205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного шинпровода ОПТИМА в натяжной потолок (ПВХ) и для создания световой линии. Для создания световой линии необходимо приобрести комплект из профиля и рассеивателя A732205RS




NEW




РАССЕИВАТЕЛЬ

A732205RS БЕЛЫЙ 2 метра

Матовый рассеиватель для профиля A732205






NEW

**LIGHT LINE**

A690205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Световая линия для натяжного потолка.
В комплекте: рассеиватель для светодиодной
ленты шириной до 24 мм




NEW

**ЗАГЛУШКА**

A691005E СЕРЫЙ

ALUM
PLASTIC

Заглушка для профиля A690205
Комплект заглушек для профиля A690205
в комплекте: торцевая заглушка - 2 шт,
внутренняя заглушка - 2шт.



NEW



SURFACE

A150605S	СЕРЫЙ	2 метра
A150606S	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

РАССЕИВАТЕЛЬ


A150606RS	ЧЕРНЫЙ	2 метра
-----------	--------	---------

Черный рассеиватель для профиля A150606S

ЗАГЛУШКА

A150605E	СЕРЫЙ
A150606E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для профиля A150605S, A150606S
В комплекте: 2 заглушки



NEW



SURFACE

A202005S	СЕРЫЙ+ БЕЛЫЙ	2 метра
A202006S	ЧЕРНЫЙ+БЕЛЫЙ	2 метра
A202066S	ЧЕРНЫЙ+ЧЕРНЫЙ	2 метра



Профиль накладной с белым или черным рассеивателем, для установки светодиодных лент шириной не более 15 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

ЗАГЛУШКА


A202005E	СЕРЫЙ
A202006E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для профиля A202005S, A202006S, A202066S
В комплекте: 2 заглушки


ПОДВЕС

A201005	СЕРЫЙ	2 МЕТРА
A201006	ЧЕРНЫЙ	2 МЕТРА

Комплект подвесов для профиля A202005S, A202006S, A202066S, A202066S
В комплекте: 2 шт



NEW



SURFACE

A161205S	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------




Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

ЗАГЛУШКА

A161205E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A161205S
В комплекте: 2 заглушки



SURFACE

A240605S	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------





Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 18 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

ЗАГЛУШКА

A240605E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A240605S
В комплекте: 2 заглушки



SURFACE

A070905S	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------




Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 5 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

ЗАГЛУШКА

A070905E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A070905S
В комплекте: 2 заглушки



NEW



SURFACE

A161605S	СЕРЫЙ	2 метра
A161606S	ЧЕРНЫЙ	2 метра


ALUM

Профиль накладной угловой для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.


ЗАГЛУШКА

A161605E	СЕРЫЙ
A161606E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для профиля A161605S, A161606S
В комплекте: 2 заглушки



NEW



INTEGRATION

A141005R	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------


ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

ЗАГЛУШКА

A141005E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A141005R
В комплекте: 2 заглушки



INTEGRATION

A221205R	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------


ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

ЗАГЛУШКА

A221205E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A221205R
В комплекте: 2 заглушки



INTEGRATION

A300605R	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------

ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 18 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

ЗАГЛУШКА

A300605E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A300605R
В комплекте: 2 заглушки



INTEGRATION

A220605R	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------


ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

ЗАГЛУШКА

A220605E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A220605R
В комплекте: 2 заглушки



Для диммирования источников света применяются различные способы управления:

- TRIAC – технология управления переменным напряжением. Для стабильной работы со светодиодными источниками питания применяется отсечка по заднему фронту Trailing Edge.
- 0/1-10V – аналоговый протокол управления с постоянным напряжением DC. В источник питания по отдельной цепи управления подаётся напряжение от 0 до 10V, что соответствует уровню яркости 0-100%.
- ШИМ (PWM – Pulse-Width Modulation) – способ изменения яркости светодиодных источников света путем уменьшения средней подаваемой мощности электрического сигнала. Применяется для светодиодных лент.
- Устройствами для диммирования можно управлять с помощью R-пульта или метода Push-Dim, применяя возвратный выключатель. Для интеграции в систему умного дома устройства и светильники могут иметь WiFi+BLE (Bluetooth Low Energy) радиомодули – серия SMART.

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ




SMART контроллер

Макс. нагрузка

A70C-01CH-WF 1 канал (1x15A) DC 12-24V 180-360Вт

PLASTIC RF 2,4GHZ ШИМ 2000Hz IP20




SMART контроллер

Макс. нагрузка

A70C-04CH-WF 4 канала (4x3.5A) DC 12-24V 180-360Вт

PLASTIC RF 2,4GHZ ШИМ 2000Hz IP20




SMART контроллер

Макс. нагрузка

A70C-02CH-WF 2 канала (2x7.5A) DC 12-24V 180-360Вт

PLASTIC RF 2,4GHZ ШИМ 2000Hz IP20



NEW




SMART контроллер

Макс. нагрузка

A71C-01CH-WF 1 канал (1x10A) DC 12-48V 120-480Вт

PLASTIC RF 2,4GHZ ШИМ 2000Hz IP20 PUSH DIM



NEW




SMART контроллер

Макс. нагрузка

A70C-03CH-WF 3 канала (3x5A) DC 12-24V 180-360Вт

PLASTIC RF 2,4GHZ ШИМ 2000Hz IP20




NEW



SPI контроллер

A72C-01CH-WF 1 канал (1x12A) DC 12-24V 720pix

PLASTIC RF 2,4GHZ ШИМ 2000Hz IP20



Используется с одноцветной SPI лентой и RGB SPI

App Smart Life®



Возможность управления светодиодной лентой через приложение SMART LIFE, с помощью голосового помощника Яндекс Алиса, с помощью радиопульта. Пульт приобретается отдельно.





SMART пульт управления

A70RC-01CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC

RF
2,4GHZ

IP20

МАКС.
20 M

Для одноканальных контроллеров
A70C-01CH-WF, A71C-01CH-WF
и TRIAC диммеров A80D-01CH-RF, A80D-01CH-WF



SMART пульт управления

A70RC-02CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC

RF
2,4GHZ

IP20

МАКС.
20 M

Для двухканального контроллера A70C-02CH-WF



SMART пульт управления

A70RC-04CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC

RF
2,4GHZ

IP20

МАКС.
20 M

Для контроллеров A70C-03CH-WF, A70C-04CH-WF,
A72C-01CH-WF

NEW



ДИММЕР TRIAC

Макс. нагрузка

A80D-01CH-RF 1 канал (1x1.4A) AC 220-240V Max 300Вт


PLASTIC

RF
2,4GHZ

IP20

PUSH
DIM

R.C



NEW



ДИММЕР TRIAC

Макс. нагрузка

A80D-01CH-WF 1 канал (1x1.4A) AC 220-240V Max 300Вт

PLASTIC


RF
2,4GHZ

IP20

PUSH
DIM

R.C

Powered by
tuya




TRIAC (Triode for alternating current) – это надежная технология управления яркостью свечения светодиодных светильников. Диммирование осуществляется путем управления переменным током, подаваемым к источнику питания. Стандартом TRIAC предусмотрено использование специальных диммируемых драйверов и блоков питания для светодиодных источников света. Диммер предназначен для управления светодиодными источниками света по протоколу TRIAC (TE - Trailing Edge). Основные функции диммера: включение и выключение светодиодных лент, регулировка яркости. Установка минимального уровня яркости в диапазоне 5-35%

Управление контроллером осуществляется с помощью:

- Приложения SMART LIFE
- Голосового помощника яндекс алиса
- Пульты управления серии smart A70RC-01CH-BK
- Выключателя возвратного типа PUSH DIM

SMART

- Управление Smart Life, Умный дом (Яндекс Алиса)
- Настройка разных сценариев через приложение
- 4 отдельных канала, до 150Вт LED нагрузки на каждый канал
- Управление не только трековыми системами, но и любым источником света
- Глубина панели всего 2.5 см, подходит для установки в стандартный подрозетник диаметром 68 мм, глубиной 45 мм




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SMART

A700133 БЕЛЫЙ 100-250V Общ.: 600W На кнл. Max 150W

A700106 ЧЕРНЫЙ 100-250V Общ.: 600W На кнл. Max 150W



Для управления группами светильников



NEW


РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ SMART

Макс. нагрузка


A90S-02CH-WF 2 канала (2x8A) AC 220-240V Max 2800Вт




Предназначен для управления источниками света с напряжением 230V




App Smart Life®



SMART



- Настройка разных сценариев через приложение
- 4 отдельных канала, до 150Вт нагрузки на каждый канал
- Управление не только трековыми системами, но и любым источником света



- 4 выхода для подключения нагрузки к источнику света
- Подключение питания панели
- Фаза: (L) и Ноль (N)

App Smart Life®



Современные светильники в качестве источника света имеют светодиодные чипы, работающие от постоянного стабилизированного напряжения. Поэтому блоки питания LED светильников должны обладать хорошим уровнем стабилизации и фильтрации напряжения, что обеспечит длительный срок службы светодиодов.

Также источники питания должны иметь защиту от перенапряжения, короткого замыкания, тепловой перегрузки, превышения выходного тока и иметь достаточный диапазон входного сетевого напряжения.

В ARTE Lamp представлены блоки питания в линейках STANDART, PRO, AQUA и SLIM, которые можно применять для различных задач в интерьере освещения.





БЛОКИ ПИТАНИЯ





Блок питания PRO

A240105	100Вт, 4.2А
A240105N	100Вт, 4.2А





Блок питания STANDART

A240406	100Вт, 4.2А
A240406N	100Вт, 4.2А





Блок питания STANDART

A240506	150Вт, 6.25А
A240506N	150Вт, 6.25А





Блок питания STANDART

A240606	200Вт, 8.3А
A240606N	200Вт, 8.3А





Блок питания PRO

A240205	150Вт, 6.25А
A240205N	150Вт, 6.25А




Блок питания PRO

A240305	200Вт, 8.3А
A240305N	200Вт, 8.3А






Блок питания PRO

A240405	300Вт, 12А
A240405N	300Вт, 12А



Блок питания PRO

A240505N	400Вт, 16.6А
----------	--------------





NEW



POWER-SLIM

A242105 48Вт, 2А





NEW



POWER-SLIM

A242205 72Вт, 3А





NEW



POWER-SLIM

A242305 100Вт, 4.1А





NEW



POWER-SLIM

A242405 150Вт, 6.2А





NEW



POWER-SLIM


A242505 200Вт, 8.3А



Блоки питания POWER-AQUA

A241005 100Вт, 4.2А



A241005N 100Вт, 4.2А



Блоки питания POWER-AQUA

A241105 150Вт, 6.25А


A241105N 150Вт, 6.25А






Блок питания PRO

A481205	СЕРЫЙ	100Вт, 2.08А
A481205N	СЕРЫЙ	100Вт, 2.08А




Блок питания для серий LINEA, EXPERT, OPTIMA и RAPID




Блок питания PRO

A481305	СЕРЫЙ	150Вт, 3.125А
A481305N	СЕРЫЙ	150Вт, 3.125А



Блок питания для серий LINEA, EXPERT, OPTIMA и RAPID




Блок питания PRO

A481405	СЕРЫЙ	250Вт, 5.2А
A481405N	СЕРЫЙ	250Вт, 5.2А



Блок питания для серий LINEA, EXPERT, OPTIMA и RAPID




Блок питания PRO

A481505	СЕРЫЙ	300Вт, 6.3А
A481505N	СЕРЫЙ	300Вт, 6.3А



Блок питания для серий LINEA, EXPERT, OPTIMA и RAPID



NEW




БЛОК ПИТАНИЯ для серии OPTIMA

A742133N	БЕЛЫЙ	80Вт, 1.5А
A742106N	ЧЕРНЫЙ	80Вт, 1.5А



Блок питания встраиваемый в шинопровод (трек) OPTIMA




БЛОК ПИТАНИЯ для серии OPTIMA

A742033	БЕЛЫЙ	150Вт, 3А
A742006	ЧЕРНЫЙ	150Вт, 3А
A742033N	БЕЛЫЙ	150Вт, 3А
A742006N	ЧЕРНЫЙ	150Вт, 3А




Блок питания встраиваемый в шинопровод (трек) OPTIMA




БЛОК ПИТАНИЯ для серии EXPERT

A582006	ЧЕРНЫЙ	150Вт, 3А
---------	--------	-----------




Блок питания встраиваемый в шинопровод (трек) EXPERT




БЛОК ПИТАНИЯ для серии RAPID

A615233N	БЕЛЫЙ	150Вт, 3А
A615206	ЧЕРНЫЙ	150Вт, 3А
A615206N	ЧЕРНЫЙ	150Вт, 3А



Блок питания для для накладного магнитного шинопровода RAPID
Два способа подключения:
1) подключение в стандартную розетку: в комплекте провод питания длиной 1,2 м с вилкой EU
2) для вывода питания 230 В: в комплекте клемма, которая размещается в нише блока питания»






БЛОК ПИТАНИЯ
для серии LINEA

A482533	БЕЛЫЙ	100Вт, 2А
A482506	ЧЕРНЫЙ	100Вт, 2А
A482533N	БЕЛЫЙ	100Вт, 2А
A482506N	ЧЕРНЫЙ	100Вт, 2А




Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) LINEA




БЛОК ПИТАНИЯ
для серии LINEA

A482706	ЧЕРНЫЙ	100Вт, 2А
A482706N	ЧЕРНЫЙ	100Вт, 2А



Блок питания встраиваемый в шинопровод
(трек) LINEA для диммируемых трековых
светильников 0/1-10V




БЛОК ПИТАНИЯ
для серии LINEA

A482633	БЕЛЫЙ	200Вт, 4А
A482606	ЧЕРНЫЙ	200Вт, 4А
A482633N	БЕЛЫЙ	200Вт, 4А
A482606N	ЧЕРНЫЙ	200Вт, 4А




Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) LINEA




БЛОК ПИТАНИЯ
для серии LINEA

A482806	ЧЕРНЫЙ	200Вт, 4А
A482806N	ЧЕРНЫЙ	200Вт, 4А



Блок питания встраиваемый в шинопровод
(трек) LINEA для диммируемых трековых
светильников 0/1-10V



INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A0550PL-1BK	61	UNITO
A0550PL-1WH	61	UNITO
A070905E	373	SURFACE
A070905S	373	SURFACE
A0925-3K	153	LUGO
A0925-4K	153	LUGO
A110006	303	TRACK ACCESSORIES
A110033	303	TRACK ACCESSORIES
A110106	310	TRACK ACCESSORIES
A110133	310	TRACK ACCESSORIES
A1153PL-1BK	266	RAPID
A1153PL-1WH	266	RAPID
A1154PL-1BK	267	RAPID
A1154PL-1WH	267	RAPID
A1156PL-1BK	264	RAPID
A1156PL-1WH	264	RAPID
A1158PL-1BK	265	RAPID
A1158PL-1WH	265	RAPID
A1159PL-1BK	273	RAPID
A1159PL-1WH	273	RAPID
A1160PL-1BK	270	RAPID
A1160PL-1WH	270	RAPID
A1161PL-1BK	271	RAPID
A1161PL-1WH	271	RAPID
A1162PL-1BK	274	RAPID
A1162PL-1WH	274	RAPID
A1163PL-1BK	277	RAPID
A1163PL-1WH	277	RAPID
A1165PL-1BK	274	RAPID
A1165PL-1WH	274	RAPID
A1167PL-1BK	277	RAPID
A1167PL-1WH	277	RAPID
A1168PL-1BK	268	RAPID
A1168PL-1WH	268	RAPID
A1169PL-1BK	269	RAPID

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A1169PL-1WH	269	RAPID
A120106	310	TRACK ACCESSORIES
A120133	310	TRACK ACCESSORIES
A120206L	302	TRACK ACCESSORIES
A120233L	302	TRACK ACCESSORIES
A120306P	304	TRACK ACCESSORIES
A120333P	304	TRACK ACCESSORIES
A1203PL-1AB	120	PRAKTISCH
A1203PL-1CC	120	PRAKTISCH
A1203PL-1SS	120	PRAKTISCH
A1203PL-1WH	120	PRAKTISCH
A1240PL-1BK	109	RAMO
A1240PL-1SG	109	RAMO
A1240PL-1WH	109	RAMO
A130106	310	TRACK ACCESSORIES
A130133	310	TRACK ACCESSORIES
A130206	302	TRACK ACCESSORIES
A130233	302	TRACK ACCESSORIES
A130306P	305	TRACK ACCESSORIES
A130333P	305	TRACK ACCESSORIES
A1311PL-1BK	329	MIZAR
A1311PL-1WH	329	MIZAR
A1315PL-1BK	329	MISAM
A1315PL-1WH	329	MISAM
A1335PL-1BK	333	AERO
A1335PL-1WH	333	AERO
A1336PL-1BK	333	AERO
A1336PL-1WH	333	AERO
A1337PL-1BK	333	AERO
A1337PL-1WH	333	AERO
A1345PL-1BK	333	AERO
A1345PL-1WH	333	AERO
A1346PL-1BK	333	AERO
A1346PL-1WH	333	AERO
A1347PL-1BK	333	AERO

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A1347PL-1WH	333	AERO
A140006	303	TRACK ACCESSORIES
A140033	303	TRACK ACCESSORIES
A140106	310	TRACK ACCESSORIES
A140133	310	TRACK ACCESSORIES
A140206T	303	TRACK ACCESSORIES
A140233T	303	TRACK ACCESSORIES
A141005E	374	INTEGRATION
A141005R	374	INTEGRATION
A1412PL-1BK	335	PERISCOPIO
A1412PL-1WH	335	PERISCOPIO
A1414AL-1BK	24	RULLO
A1414AL-1GY	24	RULLO
A1414AL-1WH	24	RULLO
A1415AL-1BK	24	RULLO
A1415AL-1GY	24	RULLO
A1415AL-1WH	24	RULLO
A1423AP-1BK	35	SCATOLA
A1423AP-1WH	35	SCATOLA
A1444AP-1BK	28	CROCE
A1444AP-1WH	28	CROCE
A1445AL-1BK	26	ALGOL
A1445AL-4BK	26	ALGOL
A1460PL-1BK	62	GALOPIN
A1460PL-1WH	62	GALOPIN
A1461PL-1BK	62	GALOPIN
A1461PL-1WH	62	GALOPIN
A1468PL-1BK	61	TINO
A1468PL-1WH	61	TINO
A1469PL-1BK	61	TINO
A1469PL-1WH	61	TINO
A150006	303	TRACK ACCESSORIES
A150033	303	TRACK ACCESSORIES
A150106	311	TRACK ACCESSORIES
A150133	311	TRACK ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A150206F	303	TRACK ACCESSORIES
A150233	303	TRACK ACCESSORIES
A150233F	303	TRACK ACCESSORIES
A150605E	372	SURFACE
A150605S	372	SURFACE
A150606E	372	SURFACE
A150606RS	372	SURFACE
A150606S	372	SURFACE
A1510AP-1BK	22	NIMBO
A1510AP-1WH	22	NIMBO
A1513PL-1BK	45	BEID
A1513PL-1WH	45	BEID
A1515PL-1BK	321	BEID
A1515PL-1SG	321	BEID
A1515PL-1WH	321	BEID
A1516PL-1BK	55	UNIX
A1516PL-1WH	55	UNIX
A1516SP-1BK	76	CANOPUS
A1516SP-1WH	76	CANOPUS
A1517PL-1BK	45	BEID
A1517PL-1WH	45	BEID
A1518PL-1BK	319	RIDGE
A1518PL-1WH	319	RIDGE
A1519PL-1BK	319	FLAME
A1519PL-1WH	319	FLAME
A1524AL-1BK	28	COMETA
A1524AL-1GY	28	COMETA
A1524AL-1WH	28	COMETA
A1524SP-1BK	76	SIRIUS
A1524SP-1WH	76	SIRIUS
A1525AP-1WH	23	TAMBURELLO
A1526SP-1BK	75	RIDGET
A1526SP-1WH	75	RIDGET
A1530SP-1BK	76	TORRE
A1530SP-1WH	76	TORRE

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A1545AL-4BK	23	CONRAD
A1560PL-1BK	54	SENTRY
A1560PL-1WH	54	SENTRY
A1566PL-1BK	54	SENTRY
A1566PL-1WH	54	SENTRY
A160106	311	TRACK ACCESSORIES
A160133	311	TRACK ACCESSORIES
A160206	303	TRACK ACCESSORIES
A160233	303	TRACK ACCESSORIES
A1609AP-1BK	28	BUSTA
A1609AP-1GY	28	BUSTA
A1609AP-1WH	28	BUSTA
A161205E	373	SURFACE
A161205S	373	SURFACE
A161605E	374	SURFACE
A161605S	374	SURFACE
A161606E	374	SURFACE
A161606S	374	SURFACE
A1640PL-1WH	342	WALES
A1677PL-1GO	330	JOVI
A1714AL-2BK	24	RULLO
A1714AL-2WH	24	RULLO
A1718AP-1WH	35	TRIO
A1810PL-1WH	340	AMICO
A1811PL-1BK	340	AMICO
A1811PL-1WH	340	AMICO
A1906PL-1BK	324	ALMACH
A1906PL-1WH	324	ALMACH
A1909PL-1BK	69	ELLE
A1909PL-1WH	69	ELLE
A1935PL-1BK	334	BENE
A1935PL-1WH	334	BENE
A1936PL-1BK	334	BENE
A1936PL-1WH	334	BENE
A1937PL-1BK	334	BENE

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A1937PL-1WH	334	BENE
A1945PL-1BK	334	BENE
A1945PL-1WH	334	BENE
A1946PL-1BK	334	BENE
A1946PL-1WH	334	BENE
A1947PL-1BK	334	BENE
A1947PL-1WH	334	BENE
A1949PL-1BK	69	ELLE
A1949PL-1WH	69	ELLE
A200006	314	TRACK ACCESSORIES
A200033	314	TRACK ACCESSORIES
A201005	372	PROFILE-ACCESSORIES
A201006	372	PROFILE-ACCESSORIES
A202005E	372	SURFACE
A202005S	372	SURFACE
A202006E	372	SURFACE
A202006S	372	SURFACE
A202066S	372	SURFACE
A2024PL-1CC	124	AQUA
A2024PL-1SS	124	AQUA
A20-2W	361	STRIP-ACCESSORIES
A20-3W	361	STRIP-ACCESSORIES
A20-4W	361	STRIP-ACCESSORIES
A20-5W	361	STRIP-ACCESSORIES
A2067PL-1BK	95	TARF MINI
A2067PL-1WH	95	TARF MINI
A2068PL-1BK	95	TARF MINI
A2068PL-1WH	95	TARF MINI
A210106	311	TRACK ACCESSORIES
A210133	311	TRACK ACCESSORIES
A210206	303	TRACK ACCESSORIES
A210233	303	TRACK ACCESSORIES
A2103PL-1BK	120	BASIC
A2103PL-1WH	120	BASIC
A2160PL-1WH	118	ANSER

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A2161PL-1WH	119	ALKES
A2161PL-2WH	119	ALKES
A2163PL-1WH	113	KANG
A2164PL-1BK	107	IMAI
A2164PL-1WH	107	IMAI
A2165PL-1BK	121	CAPH
A2165PL-1WH	121	CAPH
A2166PL-1BK	120	CURSA
A2166PL-1WH	120	CURSA
A2167PL-1BK	97	TARF
A2167PL-1WH	97	TARF
A2168PL-1BK	97	TARF
A2168PL-1WH	97	TARF
A2168PL-2BK	97	TARF
A2168PL-2WH	97	TARF
A2169PL-1WH	118	FULU
A2177PL-1BK	96	TARF
A2177PL-1WH	96	TARF
A2178PL-1BK	96	TARF
A2178PL-1WH	96	TARF
A2178PL-2BK	96	TARF
A2178PL-2WH	96	TARF
A220605E	375	INTEGRATION
A220605R	375	INTEGRATION
A22070-3K	150	ORE
A22070-4K	150	ORE
A22070-5K	150	ORE
A22071-3K	150	ORE
A22071-4K	150	ORE
A22090-3K	152	ORE
A22090-4K	152	ORE
A22091-3K	152	ORE
A22091-4K	152	ORE
A221205E	375	INTEGRATION
A221205R	375	INTEGRATION

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A22190-3K	152	ORE
A22190-4K	152	ORE
A22190-5K	152	ORE
A22191-3K	152	ORE
A22191-4K	152	ORE
A22370-3K	149	ORE MINI
A22370-4K	149	ORE MINI
A2260PL-1BK	45	UNITO
A2260PL-1WH	45	UNITO
A2264PL-1BK	107	IMAI
A2264PL-1WH	107	IMAI
A2265PL-1BK	51	IMAI
A2265PL-1WH	51	IMAI
A2266PL-1BK	51	IMAI
A2266PL-1WH	51	IMAI
A2267PL-1BK	51	IMAI
A2267PL-1WH	51	IMAI
A230006	314	TRACK ACCESSORIES
A230033	314	TRACK ACCESSORIES
A23070-3K	150	ORE
A23070-4K	150	ORE
A2308SP-1BK	80	SABIK
A23090-3K	153	ORE
A23090-4K	153	ORE
A2310PL-1BK	342	TRACCIA
A2310PL-1WH	342	TRACCIA
A2315PL-1BK	343	ATILLO
A2315PL-1WH	343	ATILLO
A2321PL-1WH	342	TRACCIA
A2324PL-1BK	343	ATILLO
A2324PL-1WH	343	ATILLO
A2330PL-1BK	342	TRACCIA
A2352PL-1BK	59	CINTURA
A2352PL-1WH	59	CINTURA
A2353PL-1BK	59	CINTURA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A2354PL-1BK	324	CINTURA
A2354PL-1WH	324	CINTURA
A2355PL-1BK	324	CINTURA
A2356PL-1BK	327	TOPIC
A2356PL-1WH	327	TOPIC
A2357PL-1BK	59	TOPIC
A2357PL-1WH	59	TOPIC
A2364PL-1BK	322	IMAI
A2364PL-1WH	322	IMAI
A2365PL-1BK	50	IMAI
A2365PL-1WH	50	IMAI
A240006	314	TRACK ACCESSORIES
A240033	314	TRACK ACCESSORIES
A240105	388	POWER-PRO
A240105N	388	POWER-PRO
A240205	388	POWER-PRO
A240205N	388	POWER-PRO
A240305	388	POWER-PRO
A240305N	388	POWER-PRO
A240405	388	POWER-PRO
A240405N	388	POWER-PRO
A240406	389	POWER-STANDARD
A240406N	389	POWER-STANDARD
A240505N	388	POWER-PRO
A240506	389	POWER-STANDARD
A240506N	389	POWER-STANDARD
A2406008-01-3K	346	TAPE
A2406008-02-4K	346	TAPE
A2406008-03-6K	346	TAPE
A2406010-01-RGB	351	TAPE
A2406010-02-RGB	351	TAPE
A2406010-03-3K	352	SPI
A2406010-04-4K	352	SPI
A2406010-05-RGB	352	SPI
A2406012-01-RGB4K	351	TAPE

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A2406012-02-RGB3K	351	TAPE
A2406012-04-RGB3K	351	AQUA TAPE
A2406012-05-RGB4K	351	AQUA TAPE
A240605E	373	SURFACE
A240605S	373	SURFACE
A240606	389	POWER-STANDARD
A240606N	389	POWER-STANDARD
A241005	391	POWER-AQUA
A241005N	391	POWER-AQUA
A241105	391	POWER-AQUA
A241105N	391	POWER-AQUA
A2412005-01-3K	346	TAPE
A2412005-02-4K	346	TAPE
A2412005-03-6K	346	TAPE
A2412008-01-3K	346	TAPE
A2412008-02-4K	346	TAPE
A2412008-03-6K	346	TAPE
A2412008-04-3K	347	AQUA TAPE
A2412008-05-4K	347	AQUA TAPE
A2412008-06-6K	347	AQUA TAPE
A2414010-01-MIX	352	TAPE
A2418008-01-3K	349	TAPE
A2418008-02-4K	349	TAPE
A2418008-03-6K	349	TAPE
A2418012C	359	NEON TERMO
A2418012E	359	NEON TERMO
A2418012EW	359	NEON TERMO
A2418013-01-3K	353	NEON TERMO
A2418013-02-4K	353	NEON TERMO
A2418013-03-6K	353	NEON TERMO
A24190-3K	152	ORE
A24190-4K	152	ORE
A242105	390	POWER-SLIM
A242205	390	POWER-SLIM
A242305	390	POWER-SLIM

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A2424010-01-3K	349	TAPE
A2424010-02-4K	349	TAPE
A2424010-03-6K	349	TAPE
A2424015-01-3K	349	TAPE
A2424015-02-4K	349	TAPE
A2424015-03-6K	349	TAPE
A242405	390	POWER-SLIM
A242505	390	POWER-SLIM
A2432005-01-3K	350	LANE
A2432005-02-4K	350	LANE
A2432005-03-6K	350	LANE
A2432008-01-3K	350	LANE
A2432008-02-4K	350	LANE
A2432008-03-6K	350	LANE
A2432008-04-3K	350	AQUA LANE
A2432008-05-4K	350	AQUA LANE
A2432008-06-6K	350	AQUA LANE
A2448010-01-3K	350	AQUA LANE
A2448010-02-4K	350	AQUA LANE
A2448010-03-6K	350	AQUA LANE
A2448010C	359	STRIP-ACCESSORIES
A2448010E	359	STRIP-ACCESSORIES
A2464PL-1BK	106	IMAI
A2464PL-1WH	106	IMAI
A2465PL-1BK	106	IMAI
A2465PL-1WH	106	IMAI
A2664PL-1BK	341	VINSANT
A2664PL-1WH	341	VINSANT
A2665PL-1BK	341	VINSANT
A2665PL-1WH	341	VINSANT
A2668PL-1SS	327	BUCHO
A2705PL-1WH	145	GRADO
A2710PL-2WH	145	GRADO
A2750AL-2BK	27	ALGOL
A2750AL-2WH	27	ALGOL

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A2761PL-1BK	98	MIRA MINI
A2761PL-1WH	98	MIRA MINI
A2762PL-1BK	98	MIRA MINI
A2762PL-1WH	98	MIRA MINI
A2764PL-1BK	101	DASH MINI
A2764PL-1WH	101	DASH MINI
A2858PL-1BK	123	HELM MINI
A2858PL-1WH	123	HELM MINI
A2859PL-1BK	122	HELM MINI
A2859PL-1WH	122	HELM MINI
A2861PL-1BK	99	MIRA
A2861PL-1WH	99	MIRA
A2862PL-1BK	99	MIRA
A2862PL-1WH	99	MIRA
A2863PL-1BK	113	CORNO
A2863PL-1WH	113	CORNO
A2864PL-1BK	101	DASH
A2864PL-1WH	101	DASH
A2865PL-1BK	113	FUJI
A2865PL-1WH	113	FUJI
A2866PL-1BK	123	GIRO
A2866PL-1WH	123	GIRO
A2867PL-1BK	122	GIRO
A2867PL-1WH	122	GIRO
A2868PL-1BK	123	HELM
A2868PL-1WH	123	HELM
A2869PL-1BK	122	HELM
A2869PL-1WH	122	HELM
A2905PL-1WH	145	GRADO
A2910PL-2WH	145	GRADO
A2953PL-1BK	266	RAPID
A2953PL-1WH	266	RAPID
A2954PL-1BK	267	RAPID
A2954PL-1WH	267	RAPID
A2956PL-1BK	264	RAPID

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A2956PL-1WH	264	RAPID
A2958PL-1BK	265	RAPID
A2958PL-1WH	265	RAPID
A2959PL-1BK	273	RAPID
A2959PL-1WH	273	RAPID
A2960PL-1BK	270	RAPID
A2960PL-1WH	270	RAPID
A2961PL-1BK	271	RAPID
A2961PL-1WH	271	RAPID
A2968PL-1BK	268	RAPID
A2968PL-1WH	268	RAPID
A2969PL-1BK	269	RAPID
A2969PL-1WH	269	RAPID
A300105	111	INTER
A30-05-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES
A300605E	375	INTEGRATION
A300605R	375	INTEGRATION
A30-08-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES
A30-10-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES
A30-10-MIX	357	STRIP-ACCESSORIES
A3010PL-1BK	111	INTER
A3010PL-1SG	111	INTER
A3010PL-1WH	111	INTER
A30-12-RGBW	357	STRIP-ACCESSORIES
A3102AL-1BK	31	COMPASS
A3102AL-2BK	31	COMPASS
A31-05-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES
A31-08-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES
A31-10-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES
A31-10-MIX	357	STRIP-ACCESSORIES
A31-12-RGBW	357	STRIP-ACCESSORIES
A3117PL-1BK	330	FALENA
A3117PL-1WH	330	FALENA
A3122AL-2BK	19	BOSTO
A3122AL-2WH	19	BOSTO

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A3122AL-6BK	19	BOSTO
A3122AL-6WH	19	BOSTO
A32-05-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES
A32-08-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES
A32-10-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES
A32-10-MIX	357	STRIP-ACCESSORIES
A32-12-RGBW	357	STRIP-ACCESSORIES
A321301	44	NODO
A321306	44	NODO
A321333	44	NODO
A3213PL-1BK	44	NODO
A3213PL-1WH	44	NODO
A3214PL-1BK	116	CEFEO
A3214PL-1WH	116	CEFEO
A3216PL-1BK	57	AQUARIUS
A3216PL-1GY	57	AQUARIUS
A3216PL-1WH	57	AQUARIUS
A3217PL-1BK	121	ACCENTO
A3217PL-1WH	121	ACCENTO
A3221PL-1BK	116	NAHN
A3221PL-1WH	116	NAHN
A3302AL-1BK	32	MISTERO
A3302AL-1GY	32	MISTERO
A3302AL-1WH	32	MISTERO
A3302AL-2BK	32	MISTERO
A3302AL-2GY	32	MISTERO
A3302AL-2WH	32	MISTERO
A3307PL-1WH	141	APERTURA
A33-08-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES
A3311PL-1WH	133	SCROLL
A3312PL-1WH	133	SCROLL
A3313PL-1WH	134	CHESS
A3314PL-1WH	134	CHESS
A3316PL-1BK	57	LIBRA
A3316PL-1GY	57	LIBRA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A3316PL-1WH	57	LIBRA
A3317PL-1WH	132	UVA
A3318PL-1WH	132	UVA
A3322AL-1BK	33	MISTERO
A3322AL-2BK	33	MISTERO
A3409AL-1BK	21	NIMBO
A3412AL-1BK	21	NIMBO
A3415AL-1BK	21	NIMBO
A3530PL-1BK	337	MERAK
A3530PL-1WH	337	MERAK
A3536PL-1BK	108	ACT MINI
A3536PL-1WH	108	ACT MINI
A3540PL-1BK	337	MERAK
A3540PL-1WH	337	MERAK
A3722AL-2BK	19	BOSTO
A3722AL-2WH	19	BOSTO
A3731PL-1BK	116	SITULA
A3731PL-1WH	116	SITULA
A40-08-1CCT	358	STRIP-ACCESSORIES
A40-10-1CCT	358	STRIP-ACCESSORIES
A410106	306	TRACK ACCESSORIES
A410133	306	TRACK ACCESSORIES
A410406	81	BASE
A410433	81	BASE
A4107AP-1BK	38	CERCARE
A4107AP-1WH	38	CERCARE
A420005	311	TRACK ACCESSORIES
A4403AL-1BK	22	NIMBO
A4406AL-1BK	22	NIMBO
A4412AL-1BK	22	NIMBO
A4506AL-1BK	20	NIMBO
A4506AL-1WH	20	NIMBO
A4513PL-1BK	115	ATIK
A4513PL-1WH	115	ATIK
A4561PL-1BK	340	BARUT

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A4561PL-1WH	340	BARUT
A4568PL-1BK	337	REGULUS
A4568PL-1WH	337	REGULUS
A4570PL-1BK	338	LINEETTA
A4571PL-1BK	338	LINEETTA
A4572PL-1BK	339	FLASH
A4573PL-1BK	339	FLASH
A4574PL-1BK	338	LINEETTA
A4574PL-1WH	338	LINEETTA
A4575PL-1BK	339	FLASH
A4576PL-1BK	338	LINEETTA
A460106	199	LINEA-ACCESSORIES
A460133	199	LINEA-ACCESSORIES
A460206	199	LINEA-ACCESSORIES
A460233	199	LINEA-ACCESSORIES
A460306	199	LINEA-ACCESSORIES
A460333	199	LINEA-ACCESSORIES
A4634PL-1BK	214	LINEA
A4634PL-1WH	214	LINEA
A4635PL-1WH	215	LINEA
A4644PL-1WH	214	LINEA
A4645PL-1WH	215	LINEA
A4660PL-1AB	209	LINEA
A4660PL-1BK	209	LINEA
A4660PL-1SG	209	LINEA
A4660PL-1WH	209	LINEA
A4661PL-1AB	211	LINEA
A4661PL-1BK	211	LINEA
A4661PL-1SG	211	LINEA
A4661PL-1WH	211	LINEA
A4662PL-1BK	212	LINEA
A4662PL-1WH	212	LINEA
A4663PL-1BK	212	LINEA
A4663PL-1WH	212	LINEA
A4664PL-1BK	214	LINEA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A4664PL-1WH	214	LINEA
A4665PL-1BK	215	LINEA
A4665PL-1WH	215	LINEA
A4668PL-1BK	213	LINEA
A4668PL-1WH	213	LINEA
A4669PL-1BK	213	LINEA
A4669PL-1WH	213	LINEA
A4670PL-1BK	209	LINEA
A4670PL-1WH	209	LINEA
A4671PL-1BK	211	LINEA
A4671PL-1WH	211	LINEA
A4672PL-1BK	212	LINEA
A4672PL-1WH	212	LINEA
A4673PL-1BK	212	LINEA
A4673PL-1WH	212	LINEA
A4674PL-1BK	214	LINEA
A4674PL-1WH	214	LINEA
A4675PL-1BK	215	LINEA
A4675PL-1WH	215	LINEA
A4678PL-1BK	213	LINEA
A4678PL-1WH	213	LINEA
A4679PL-1BK	213	LINEA
A4679PL-1WH	213	LINEA
A4680PL-1BK	209	LINEA
A4681PL-1BK	211	LINEA
A4682PL-1BK	212	LINEA
A4683PL-1BK	212	LINEA
A4684PL-1BK	214	LINEA
A4685PL-1BK	215	LINEA
A4686PL-1BK	213	LINEA
A4690PL-1BK	209	LINEA
A4690PL-1WH	209	LINEA
A4691PL-1BK	211	LINEA
A4691PL-1WH	211	LINEA
A4692PL-1BK	212	LINEA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A4692PL-1WH	212	LINEA
A4693PL-1BK	212	LINEA
A4693PL-1WH	212	LINEA
A4694PL-1BK	214	LINEA
A4694PL-1WH	214	LINEA
A4695PL-1BK	215	LINEA
A4695PL-1WH	215	LINEA
A4696PL-1BK	213	LINEA
A4696PL-1WH	213	LINEA
A4697PL-1BK	213	LINEA
A4697PL-1WH	213	LINEA
A470133	200	LINEA-ACCESSORIES
A471106	201	LINEA-ACCESSORIES
A471133	201	LINEA-ACCESSORIES
A472206	201	LINEA-ACCESSORIES
A472233	201	LINEA-ACCESSORIES
A473206	203	LINEA-ACCESSORIES
A473233	203	LINEA-ACCESSORIES
A473306	201	LINEA-ACCESSORIES
A473333	201	LINEA-ACCESSORIES
A474206	205	LINEA-ACCESSORIES
A474233	205	LINEA-ACCESSORIES
A474306	203	LINEA-ACCESSORIES
A474333	203	LINEA-ACCESSORIES
A4761PL-1WH	139	KAUS
A4762PL-1WH	139	KAUS
A4764PL-1WH	135	PHACT
A4770SP-1BK	218	LINEA
A4771PL-1BK	218	LINEA
A4780SP-1BK	218	LINEA
A4781PL-1BK	218	LINEA
A480133	206	LINEA-ACCESSORIES
A480206	206	LINEA-ACCESSORIES
A480233	206	LINEA-ACCESSORIES
A480505	201	LINEA-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A480506	199	LINEA-ACCESSORIES
A480533	199	LINEA-ACCESSORIES
A480606	199	LINEA-ACCESSORIES
A480633	199	LINEA-ACCESSORIES
A480733	200	LINEA-ACCESSORIES
A480806	199	LINEA-ACCESSORIES
A480833	199	LINEA-ACCESSORIES
A480906	200	LINEA-ACCESSORIES
A480933	200	LINEA-ACCESSORIES
A481005	199	LINEA-ACCESSORIES
A481033	199	LINEA-ACCESSORIES
A481106	206	LINEA-ACCESSORIES
A481133	206	LINEA-ACCESSORIES
A4812010-01-3K	354	TAPE
A4812010-02-4K	354	TAPE
A4812010-03-3K	354	TAPE
A4812010-04-4K	354	TAPE
A4812010-05-3K	354	TAPE
A4812010-06-4K	354	TAPE
A4812010-07-3K	354	TAPE
A4812010-08-4K	354	TAPE
A481205	392	ARTE LAMP
A481205N	392	ARTE LAMP
A481305	392	ARTE LAMP
A481305N	392	ARTE LAMP
A481405	392	ARTE LAMP
A481405N	392	ARTE LAMP
A481505	392	ARTE LAMP
A481505N	392	ARTE LAMP
A482006	199	LINEA-ACCESSORIES
A482033	199	LINEA-ACCESSORIES
A482106	200	LINEA-ACCESSORIES
A482133	200	LINEA-ACCESSORIES
A482206	207	LINEA-ACCESSORIES
A482233	207	LINEA-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A482506	394	ARTE LAMP
A482506N	394	ARTE LAMP
A482533	394	ARTE LAMP
A482533N	394	ARTE LAMP
A482606	394	ARTE LAMP
A482606N	394	ARTE LAMP
A482633	394	ARTE LAMP
A482633N	394	ARTE LAMP
A482706	395	ARTE LAMP
A482706N	395	ARTE LAMP
A482806	395	ARTE LAMP
A482806N	395	ARTE LAMP
A483206E	203	LINEA-ACCESSORIES
A483306	207	LINEA-ACCESSORIES
A483333	207	LINEA-ACCESSORIES
A484206E	205	LINEA-ACCESSORIES
A484233E	205	LINEA-ACCESSORIES
A484305I	165	LINEA-ACCESSORIES
A484305I	205	LINEA-ACCESSORIES
A484405L	165	LINEA-ACCESSORIES
A484405L	205	LINEA-ACCESSORIES
A484406	207	LINEA-ACCESSORIES
A484433	207	LINEA-ACCESSORIES
A485206E	203	LINEA-ACCESSORIES
A485233E	203	LINEA-ACCESSORIES
A487706	201	LINEA-ACCESSORIES
A487733	201	LINEA-ACCESSORIES
A489906	201	LINEA-ACCESSORIES
A489933	201	LINEA-ACCESSORIES
A4910PL-1BK	186	LOOP
A4910PL-1BK	216	LOOP
A4910PL-1BK	252	LOOP
A4910PL-1WH	186	LOOP
A4910PL-1WH	216	LOOP
A4910PL-1WH	252	LOOP

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A4911PL-1BK	186	LOOP
A4911PL-1BK	216	LOOP
A4911PL-1BK	252	LOOP
A4911PL-1WH	186	LOOP
A4911PL-1WH	216	LOOP
A4911PL-1WH	252	LOOP
A492006-1	187	LINEA-ACCESSORIES
A492006-1	217	LINEA-ACCESSORIES
A492006-2	187	LINEA-ACCESSORIES
A492006-2	217	LINEA-ACCESSORIES
A492033-1	187	LINEA-ACCESSORIES
A492033-1	217	LINEA-ACCESSORIES
A492033-2	187	LINEA-ACCESSORIES
A492033-2	217	LINEA-ACCESSORIES
A492106-1	253	EXPERT-ACCESSORIES
A492106-2	253	EXPERT-ACCESSORIES
A492206	187	LINEA-ACCESSORIES
A492206	217	LINEA-ACCESSORIES
A492233	187	LINEA-ACCESSORIES
A492233	217	LINEA-ACCESSORIES
A492306	253	EXPERT-ACCESSORIES
A492433	187	LOOP
A492433	217	LOOP
A492433	253	LOOP
A50-20-2PIN	360	STRIP-ACCESSORIES
A50-20-3PIN	360	STRIP-ACCESSORIES
A50-20-4PIN	360	STRIP-ACCESSORIES
A50-20-5PIN	360	STRIP-ACCESSORIES
A510106	306	TRACK ACCESSORIES
A510133	306	TRACK ACCESSORIES
A5108PL-1BK	331	NIDO
A5108PL-1WH	331	NIDO
A5360PL-1BK	43	CONE
A5360PL-1WH	43	CONE
A5361PL-1BK	43	CONE

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A5361PL-1WH	43	CONE
A5365PL-1SG	53	LAZIO
A5365PL-1SS	53	LAZIO
A5366PL-1SG	53	LAZIO
A5366PL-1SS	53	LAZIO
A5367SP-1SG	73	LAZIO
A5367SP-1SS	73	LAZIO
A5368PL-1SG	318	LAZIO
A5368PL-1SS	318	LAZIO
A540106	302	TRACK ACCESSORIES
A540106C	302	TRACK ACCESSORIES
A540133	302	TRACK ACCESSORIES
A540133C	302	TRACK ACCESSORIES
A540206	302	TRACK ACCESSORIES
A540206C	302	TRACK ACCESSORIES
A540233	302	TRACK ACCESSORIES
A540233C	302	TRACK ACCESSORIES
A540306	302	TRACK ACCESSORIES
A540333	302	TRACK ACCESSORIES
A5440PL-1AB	124	AQUA
A5440PL-1CC	124	AQUA
A5440PL-1SS	124	AQUA
A5440PL-1WH	124	AQUA
A5461PL-1WH	318	POLAR
A5462PL-1WH	46	POLAR
A5463SP-1WH	75	POLAR
A550106	310	TRACK ACCESSORIES
A550133	310	TRACK ACCESSORIES
A550206	310	TRACK ACCESSORIES
A550233	310	TRACK ACCESSORIES
A5543PL-1BK	62	INTERCRUS
A5543PL-1WH	62	INTERCRUS
A5544PL-1BK	54	FACTOR
A5544PL-1WH	54	FACTOR
A5544PL-2BK	55	FACTOR

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A5544PL-2WH	55	FACTOR
A5547PL-1BK	321	INTERCRUS
A5547PL-1WH	321	INTERCRUS
A5548PL-1BK	56	INTERCRUS
A5548PL-1WH	56	INTERCRUS
A5549PL-1BK	56	INTERCRUS
A5549PL-1WH	56	INTERCRUS
A5550PL-1BK	115	GAMBO
A5550PL-1WH	115	GAMBO
A5551PL-1BK	56	GAMBO
A5551PL-1WH	56	GAMBO
A5552PL-1BK	49	FANG
A5552PL-1WH	49	FANG
A5554PL-1BK	49	CASTOR
A5554PL-1WH	49	CASTOR
A5556PL-1BK	49	OGMA
A5556PL-1WH	49	OGMA
A5557PL-1BK	48	FANG
A5557PL-1WH	48	FANG
A5558PL-1WH	48	FANG
A5559PL-1BK	48	FANG
A5559PL-1WH	48	FANG
A5560PL-1BK	317	FANG
A5560PL-1WH	317	FANG
A5562PL-1BK	115	FANG
A5562PL-1WH	115	FANG
A5570SP-1BK	79	SOLID
A5570SP-1WH	79	SOLID
A5640AL-2BK	27	ALGOL
A5640AL-2WH	27	ALGOL
A5645PL-1BK	54	FALCON
A5645PL-1WH	54	FALCON
A5645PL-2BK	55	FALCON
A5645PL-2WH	55	FALCON
A5658PL-1WH	48	FANG

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A570106	244	EXPERT-ACCESSORIES
A570206	244	EXPERT-ACCESSORIES
A571006	244	EXPERT-ACCESSORIES
A5720PL-1BK	248	EXPERT
A5721PL-1BK	248	EXPERT
A5722PL-1BK	249	EXPERT
A5723PL-1BK	249	EXPERT
A5724PL-1BK	251	EXPERT
A5725PL-1BK	251	EXPERT
A5726PL-1BK	250	EXPERT
A5740PL-1BK	248	EXPERT
A5741PL-1BK	248	EXPERT
A5742PL-1BK	249	EXPERT
A5743PL-1BK	249	EXPERT
A5744PL-1BK	251	EXPERT
A5745PL-1BK	251	EXPERT
A5746PL-1BK	250	EXPERT
A580106	246	EXPERT-ACCESSORIES
A580206	246	EXPERT-ACCESSORIES
A582006	393	ARTE LAMP
A583006	246	EXPERT-ACCESSORIES
A5879AP-1BK	38	ASTA
A5879AP-1WH	38	ASTA
A590106	247	EXPERT-ACCESSORIES
A590206	247	EXPERT-ACCESSORIES
A590306	247	EXPERT-ACCESSORIES
A590406	247	EXPERT-ACCESSORIES
A590506	244	EXPERT-ACCESSORIES
A590606	244	EXPERT-ACCESSORIES
A590706	246	EXPERT-ACCESSORIES
A590806	244	EXPERT-ACCESSORIES
A590906	246	EXPERT-ACCESSORIES
A592006	244	EXPERT-ACCESSORIES
A592106	246	EXPERT-ACCESSORIES
A5930PL-1SI	128	CARDANI MEDIO

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A5931PL-1WH	126	CARDANI PICCOLO
A5931PL-2WH	127	CARDANI PICCOLO
A5941PL-1WH	126	CARDANI PICCOLO
A5941PL-2BK	127	CARDANI PICCOLO
A5941PL-2WH	127	CARDANI PICCOLO
A5949PL-1GY	126	CARDANI SEMPLICE
A5949PL-2WH	127	CARDANI SEMPLICE
A600133	367	PROFILE-ACCESSORIES
A600506-120-3K	364	SKYCROSS
A600506-120-4K	364	SKYCROSS
A600506-120-6K	364	SKYCROSS
A600506-140-MIX	365	SKYCROSS
A600506-180-3K	364	SKYCROSS
A600506-180-4K	364	SKYCROSS
A600506-180-6K	364	SKYCROSS
A600506-240-3K	364	SKYCROSS
A600506-240-4K	364	SKYCROSS
A600506-240-6K	364	SKYCROSS
A600506-320-3K	364	SKYCROSS
A600506-320-4K	364	SKYCROSS
A600506-320-6K	364	SKYCROSS
A600506-60-RGB4K	365	SKYCROSS
A600506N	363	SKYCROSS
A600533N	363	SKYCROSS
A601006N	363	SKYCROSS
A601033N	363	SKYCROSS
A603506N	365	SKYCROSS
A604506N	365	SKYCROSS
A606606N	363	SKYCROSS
A6110SP-2BK	80	ALTAIS
A6110SP-2WH	80	ALTAIS
A613106	256	RAPID-ACCESSORIES
A613133	256	RAPID-ACCESSORIES
A613206	256	RAPID-ACCESSORIES
A613233	256	RAPID-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A613406E	258	RAPID-ACCESSORIES
A613433E	258	RAPID-ACCESSORIES
A613506I	258	RAPID-ACCESSORIES
A613533I	258	RAPID-ACCESSORIES
A613606L	258	RAPID-ACCESSORIES
A613606T	259	RAPID-ACCESSORIES
A613606V	259	RAPID-ACCESSORIES
A613633L	258	RAPID-ACCESSORIES
A613633T	259	RAPID-ACCESSORIES
A613633V	259	RAPID-ACCESSORIES
A613706X	259	RAPID-ACCESSORIES
A613733X	259	RAPID-ACCESSORIES
A613806R	256	RAPID-ACCESSORIES
A613833R	256	RAPID-ACCESSORIES
A6141PL-1BK	328	SOSPIRO
A6141PL-1WH	328	SOSPIRO
A615006H	256	RAPID-ACCESSORIES
A615033H	256	RAPID-ACCESSORIES
A615106	257	RAPID-ACCESSORIES
A615133	257	RAPID-ACCESSORIES
A615206	393	ARTE LAMP
A615206N	393	RAPID
A615233N	393	ARTE LAMP
A6153PL-1BK	266	RAPID
A6153PL-1WH	266	RAPID
A6154PL-1BK	267	RAPID
A6154PL-1WH	267	RAPID
A6156PL-1BK	264	RAPID
A6156PL-1WH	264	RAPID
A6158PL-1BK	265	RAPID
A6158PL-1WH	265	RAPID
A6159PL-1BK	273	RAPID
A6159PL-1WH	273	RAPID
A6160PL-1BK	270	RAPID
A6160PL-1WH	270	RAPID

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A6161PL-1BK	271	RAPID
A6161PL-1WH	271	RAPID
A6162PL-1BK	274	RAPID
A6162PL-1WH	274	RAPID
A6163PL-1BK	277	RAPID
A6163PL-1WH	277	RAPID
A6165PL-1BK	274	RAPID
A6165PL-1WH	274	RAPID
A6167PL-1BK	277	RAPID
A6167PL-1WH	277	RAPID
A6168PL-1BK	268	RAPID
A6168PL-1WH	268	RAPID
A6169PL-1BK	269	RAPID
A6169PL-1WH	269	RAPID
A617106	257	RAPID-ACCESSORIES
A617133	257	RAPID-ACCESSORIES
A617206	257	RAPID-ACCESSORIES
A617233	257	RAPID-ACCESSORIES
A6181PL-1BK	282	PRESTO
A6182PL-1BK	282	PRESTO
A6183PL-1BK	280	PRESTO
A6186PL-1BK	282	PRESTO
A6187PL-1BK	282	PRESTO
A6191PL-1BK	280	PRESTO
A6193PL-1BK	280	PRESTO
A6194LT-1BK	283	PRESTO
A6195LT-1BK	283	PRESTO
A6196LT-1BK	281	PRESTO
A6197LT-1BK	281	PRESTO
A622006E	286	PRESTO-ACCESSORIES
A622006E	288	PRESTO-ACCESSORIES
A622106	286	PRESTO-ACCESSORIES
A622206	286	PRESTO-ACCESSORIES
A622406L	286	PRESTO-ACCESSORIES
A622506V	286	PRESTO-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A6226PL-1BK	291	PRESTO
A6227PL-1BK	291	PRESTO
A6228PL-1BK	291	PRESTO
A6229PL-1BK	295	PRESTO
A6230PL-1BK	295	PRESTO
A623106	287	PRESTO-ACCESSORIES
A6231PL-1BK	292	PRESTO
A623206	287	PRESTO-ACCESSORIES
A6232PL-1BK	292	PRESTO
A6233PL-1BK	293	PRESTO
A623406L	287	PRESTO-ACCESSORIES
A6234PL-1BK	293	PRESTO
A623506V	287	PRESTO-ACCESSORIES
A6235PL-1BK	294	PRESTO
A623606	289	PRESTO-ACCESSORIES
A6236PL-1BK	294	PRESTO
A623706	289	PRESTO-ACCESSORIES
A6237PL-1BK	292	PRESTO
A623806	289	PRESTO-ACCESSORIES
A6238PL-1BK	293	PRESTO
A6239PL-1BK	294	PRESTO
A624106	288	PRESTO-ACCESSORIES
A624206	288	PRESTO-ACCESSORIES
A624406I	289	PRESTO-ACCESSORIES
A624606L	288	PRESTO-ACCESSORIES
A624706V	288	PRESTO-ACCESSORIES
A6249PL-1BK	295	PRESTO
A6252PL-1BK	331	LYRA
A6252PL-1WH	331	LYRA
A6253PL-1BK	328	BRAD
A6253PL-1WH	328	BRAD
A626306	286	PRESTO-ACCESSORIES
A6306AL-2BK	30	GUNTER
A631105E	307	TRACK ACCESSORIES
A632205	307	TRACK ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A6326PL-1BK	291	PRESTO
A6327PL-1BK	291	PRESTO
A6328PL-1BK	291	PRESTO
A6329PL-1BK	295	PRESTO
A6330PL-1BK	295	RICORDO
A633106E	287	PRESTO-ACCESSORIES
A6331PL-1BK	292	PRESTO
A6332PL-1BK	292	PRESTO
A6333PL-1BK	293	PRESTO
A6334PL-1BK	293	PRESTO
A6335PL-1BK	294	PRESTO
A6336PL-1BK	294	PRESTO
A6337PL-1BK	292	PRESTO
A6338PL-1BK	293	PRESTO
A6339PL-1BK	294	PRESTO
A6349PL-1BK	295	PRESTO
A6381PL-1BK	282	PRESTO
A6382PL-1BK	282	PRESTO
A6383LT-1BK	280	PRESTO
A6386PL-1BK	282	PRESTO
A6387PL-1BK	282	PRESTO
A6391PL-1BK	280	PRESTO
A6393PL-1BK	280	PRESTO
A6394LT-1BK	283	PRESTO
A6395LT-1BK	283	PRESTO
A6396LT-1BK	281	PRESTO
A6397LT-1BK	281	PRESTO
A640205	245	EXPERT-ACCESSORIES
A6405AL-2BK	30	ALBA
A641005E	245	EXPERT-ACCESSORIES
A641105I	161	PROFILE-ACCESSORIES
A641105I	203	PROFILE-ACCESSORIES
A641105I	245	PROFILE-ACCESSORIES
A641105I	307	PROFILE-ACCESSORIES
A641205L	203	PROFILE-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A641205L	245	PROFILE-ACCESSORIES
A641205L	307	PROFILE-ACCESSORIES
A641205L	161	PROFILE-ACCESSORIES
A641305V	245	PROFILE-ACCESSORIES
A641305V	307	PROFILE-ACCESSORIES
A6418AL-1BK	25	LANCIA
A6419AL-1BK	25	LANCIA
A6450PL-1BK	47	NET MINI
A6450PL-1WH	47	NET MINI
A6451PL-1BK	317	NET MINI
A6451PL-1WH	317	NET MINI
A6452AP-1BK	35	NET MINI
A6452AP-1WH	35	NET MINI
A650206P	367	OPTIMA-ACCESSORIES
A650233P	367	OPTIMA-ACCESSORIES
A660006	66	FADO
A660033	66	FADO
A6612PL-1BK	65	FADO
A6612PL-1WH	65	FADO
A6620PL-1BK	65	FADO
A6620PL-1WH	65	FADO
A6635PL-1BK	65	FADO
A6635PL-1WH	65	FADO
A6650PL-1BK	66	FADO
A6650PL-1WH	66	FADO
A6661PL-1BK	126	CANIS
A6661PL-1WH	126	CANIS
A6661PL-2BK	127	CANIS
A6661PL-2WH	127	CANIS
A6662PL-1WH	129	SIMPLEX
A6663PL-1BK	118	TAURUS
A6663PL-1WH	118	TAURUS
A6664PL-1BK	121	APUS
A6664PL-1GY	121	APUS
A6664PL-1WH	121	APUS

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A6665PL-1BK	114	HEZE
A6665PL-1CC	114	HEZE
A6665PL-1WH	114	HEZE
A6666PL-1BK	114	HEZE
A6667PL-1WH	119	GRUS
A6699PL-1BK	66	FADO
A6699PL-1WH	66	FADO
A670206	366	GAP
A670233	366	GAP
A671005RS	367	GAP
A68-01-2PIN	361	STRIP-ACCESSORIES
A680206	367	GAP
A680233	367	GAP
A6810SP-1BK	80	HUBBLE
A6810SP-1WH	80	HUBBLE
A6813PL-1BK	335	HUBBLE
A690205	371	LIGHT LINE
A691005E	371	LIGHT LINE
A700106	383	SMART
A700133	383	SMART
A700205	369	PROFILE-ACCESSORIES
A7012PL-1WH	141	RIFLESSIONE
A7016PL-1WH	141	RIFLESSIONE
A7093PL-1BK	104	DUCRE MINI
A7093PL-1WH	104	DUCRE MINI
A7094PL-1BK	104	DUCRE MINI
A7094PL-1WH	104	DUCRE MINI
A7095PL-1BK	104	DUCRE MINI
A7095PL-1WH	104	DUCRE MINI
A70C-01CH-WF	378	SMART
A70C-02CH-WF	378	SMART
A70RC-01CH-BK	380	SMART
A70RC-02CH-BK	380	SMART
A70RC-04CH-BK	380	SMART
A70C-03CH-WF	378	SMART

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A70C-04CH-WF	379	SMART
A71C-01CH-WF	379	SMART
A720106	158	OPTIMA-ACCESSORIES
A720133	158	OPTIMA-ACCESSORIES
A720206	158	OPTIMA-ACCESSORIES
A720233	158	OPTIMA-ACCESSORIES
A720306	158	OPTIMA-ACCESSORIES
A720333	158	OPTIMA-ACCESSORIES
A721005E	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A721206	159	OPTIMA
A721406	159	OPTIMA
A722205	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A722205	369	OPTIMA-ACCESSORIES
A723305	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A7248PL-1WH	138	AIN
A7260PL-1BK	176	OPTIMA
A7260PL-1WH	176	OPTIMA
A7260PL-2BK	179	OPTIMA
A7261PL-1BK	176	OPTIMA
A7261PL-1WH	176	OPTIMA
A7262PL-1BK	177	OPTIMA
A7262PL-1WH	177	OPTIMA
A7263PL-1BK	181	OPTIMA
A7263PL-1WH	181	OPTIMA
A7264PL-1BK	181	OPTIMA
A7264PL-1WH	181	OPTIMA
A7265PL-1BK	182	OPTIMA
A7265PL-1WH	182	OPTIMA
A7266PL-1BK	182	OPTIMA
A7266PL-1WH	182	OPTIMA
A7267PL-1BK	183	OPTIMA
A7267PL-1WH	183	OPTIMA
A7268PL-1BK	183	OPTIMA
A7268PL-1WH	183	OPTIMA
A7269PL-1BK	178	OPTIMA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7269PL-1BK	178	OPTIMA
A7270PL-1BK	178	OPTIMA
A7270PL-1WH	178	OPTIMA
A7271PL-1BK	184	OPTIMA
A7275PL-1BK	180	OPTIMA
A7275PL-1WH	180	OPTIMA
A7276PL-1BK	180	OPTIMA
A7276PL-1WH	180	OPTIMA
A7278PL-1BK	184	OPTIMA
A7279PL-1BK	184	OPTIMA
A7280PL-1BK	176	OPTIMA
A7280PL-1WH	176	OPTIMA
A7280PL-2BK	179	OPTIMA
A7281PL-1BK	176	OPTIMA
A7281PL-1WH	176	OPTIMA
A7282PL-1BK	177	OPTIMA
A7282PL-1WH	177	OPTIMA
A7283PL-1BK	181	OPTIMA
A7283PL-1WH	181	OPTIMA
A7284PL-1BK	181	OPTIMA
A7284PL-1WH	181	OPTIMA
A7285PL-1BK	182	OPTIMA
A7285PL-1WH	182	OPTIMA
A7286PL-1BK	182	OPTIMA
A7286PL-1WH	182	OPTIMA
A7287PL-1BK	183	OPTIMA
A7287PL-1WH	183	OPTIMA
A7288PL-1BK	183	OPTIMA
A7288PL-1WH	183	OPTIMA
A7289PL-1BK	178	OPTIMA
A7289PL-1WH	178	OPTIMA
A7290PL-1BK	178	OPTIMA
A7290PL-1WH	178	OPTIMA
A7291PL-1BK	184	OPTIMA
A7295PL-1BK	180	OPTIMA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7295PL-1WH	180	OPTIMA
A7296PL-1BK	180	OPTIMA
A7296PL-1WH	180	OPTIMA
A7298PL-1BK	184	OPTIMA
A7299PL-1BK	184	OPTIMA
A72C-01CH-WF	379	SPI
A730106	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A730133	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A730206	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A730233	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A730306	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A730333	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A7312PL-1BK	65	FADO
A7312PL-1WH	65	FADO
A731606	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A731633	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A731706	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A731733	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A7320PL-1BK	65	FADO
A7320PL-1WH	65	FADO
A732205	163	RAUND FOR ARTE LAMP
A732205	369	RAUND FOR ARTE LAMP
A732205E	163	RAUND FOR ARTE LAMP
A732205RS	369	RAUND FOR ARTE LAMP
A7335PL-1BK	65	FADO
A7335PL-1WH	65	FADO
A7350PL-1BK	66	FADO
A7350PL-1WH	66	FADO
A7360PL-1BK	176	OPTIMA
A7361PL-1BK	176	OPTIMA
A7362PL-1BK	177	OPTIMA
A7363PL-1BK	181	OPTIMA
A7364PL-1BK	181	OPTIMA
A7365PL-1BK	182	OPTIMA
A7366PL-1BK	182	OPTIMA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7367PL-1BK	183	OPTIMA
A7368PL-1BK	183	OPTIMA
A7369PL-1BK	178	OPTIMA
A7370PL-1BK	178	OPTIMA
A7375PL-1BK	322	PINO
A7375PL-1WH	322	PINO
A7376PL-1BK	47	PINO
A7376PL-1WH	47	PINO
A7377SP-1BK	75	PINO
A7377SP-1WH	75	PINO
A7380PL-1BK	176	OPTIMA
A7381PL-1BK	176	OPTIMA
A7382PL-1BK	177	OPTIMA
A7383PL-1BK	181	OPTIMA
A7384PL-1BK	181	OPTIMA
A7385PL-1BK	182	OPTIMA
A7386PL-1BK	182	OPTIMA
A7387PL-1BK	183	OPTIMA
A7388PL-1BK	183	OPTIMA
A7389PL-1BK	178	OPTIMA
A7390PL-1BK	178	OPTIMA
A7399PL-1BK	66	FADO
A7399PL-1WH	66	FADO
A740106	168	OPTIMA-ACCESSORIES
A740106N	168	OPTIMA-ACCESSORIES
A740133	168	OPTIMA-ACCESSORIES
A740133N	168	OPTIMA-ACCESSORIES
A740206	168	OPTIMA-ACCESSORIES
A740206N	168	OPTIMA-ACCESSORIES
A740233	168	OPTIMA-ACCESSORIES
A740233N	168	OPTIMA-ACCESSORIES
A740306	168	OPTIMA-ACCESSORIES
A740306N	168	OPTIMA-ACCESSORIES
A740333	168	OPTIMA-ACCESSORIES
A740333N	168	OPTIMA-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A740406	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A740406N	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A740433	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A740433N	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A740506	158	OPTIMA-ACCESSORIES
A740506	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A740533	158	OPTIMA-ACCESSORIES
A740533	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A740606	158	OPTIMA-ACCESSORIES
A740633	158	OPTIMA-ACCESSORIES
A740706	158	OPTIMA-ACCESSORIES
A740733	158	OPTIMA-ACCESSORIES
A741006	159	OPTIMA-ACCESSORIES
A741033	159	OPTIMA-ACCESSORIES
A741106	159	OPTIMA-ACCESSORIES
A741106	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A741133	159	OPTIMA-ACCESSORIES
A741133	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A741206	173	OPTIMA
A741233	173	OPTIMA
A742006	393	ARTE LAMP
A742006N	393	ARTE LAMP
A742033	393	ARTE LAMP
A742033N	393	ARTE LAMP
A742106N	393	ARTE LAMP
A742133N	393	ARTE LAMP
A744406	169	OPTIMA
A744433	169	OPTIMA
A7453AP-1BK	37	BESS
A7453AP-1WH	37	BESS
A745506	158	OPTIMA
A745533	158	OPTIMA
A7470PL-1BK	176	OPTIMA
A7471PL-1BK	176	OPTIMA
A7472PL-1BK	177	OPTIMA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7473PL-1BK	181	OPTIMA
A7474PL-1BK	181	OPTIMA
A7475PL-1BK	182	OPTIMA
A7476PL-1BK	182	OPTIMA
A7477PL-1BK	183	OPTIMA
A7478PL-1BK	183	OPTIMA
A7490PL-1BK	176	OPTIMA
A7491PL-1BK	176	OPTIMA
A7492PL-1BK	177	OPTIMA
A7493PL-1BK	181	OPTIMA
A7494PL-1BK	181	OPTIMA
A7495PL-1BK	182	OPTIMA
A7496PL-1BK	182	OPTIMA
A7497PL-1BK	183	OPTIMA
A7498PL-1BK	183	OPTIMA
A749906	169	OPTIMA
A750106	173	OPTIMA
A750133	173	OPTIMA
A750206	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A750233	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A751206E	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A751233E	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A751306E	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A751333E	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A752006I	174	OPTIMA
A752106L	174	OPTIMA
A752206	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A752233	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A753306	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A753333	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A754006I	174	OPTIMA
A754106L	174	OPTIMA
A754206I	174	OPTIMA (UPLIGHT)
A760233	173	OPTIMA
A7603AP-1BK	38	TWIST

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7603AP-1WH	38	TWIST
A7715PL-1BK	69	ARCTURUS
A7715PL-1WH	69	ARCTURUS
A7793PL-1WH	131	FRAME
A7794PL-1WH	131	FRAME
A7794PL-1WH	131	FRAME
A7971PL-1WH	142	MESURA
A7972PL-1WH	142	MESURA
A7973PL-1WH	142	MESURA
A7974PL-1WH	142	MESURA
A7975PL-1WH	142	MESURA
A7976PL-1WH	142	MESURA
A7977PL-1WH	142	MESURA
A7978PL-1WH	142	MESURA
A7979PL-1WH	142	MESURA
A7981PL-1WH	143	PRIOR
A7982PL-1WH	143	PRIOR
A7983PL-1WH	143	PRIOR
A7991PL-1WH	138	ALIOTH
A7992PL-1WH	138	ALIOTH
A7993PL-1WH	131	FRAME
A7994PL-1WH	131	FRAME
A7994PL-1WH	131	FRAME
A800106	190	OPTIMA
A800206	191	OPTIMA
A800306	191	OPTIMA
A800406	191	OPTIMA
A800506	190	OPTIMA
A800606	190	OPTIMA
A800706	191	OPTIMA
A800806	191	OPTIMA
A800906	191	OPTIMA
A801005	190	OPTIMA
A801006	190	OPTIMA
A801007	190	OPTIMA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A803005	190	OPTIMA
A803006	190	OPTIMA
A803007	190	OPTIMA
A8093PL-1BK	105	DUCRE
A8093PL-1WH	105	DUCRE
A8094PL-1BK	105	DUCRE
A8094PL-1WH	105	DUCRE
A8095PL-1BK	105	DUCRE
A8095PL-1WH	105	DUCRE
A80D-01CH-RF	381	SMART
A80D-01CH-WF	381	SMART
A8231AP-1BK	39	ELECTRA
A8231AP-1WH	39	ELECTRA
A8232AP-1BK	39	ELECTRA
A8232AP-1WH	39	ELECTRA
A8233AP-1BK	39	ELECTRA
A8233AP-1WH	39	ELECTRA
A8236AP-1SG	37	ADHIL
A8236AP-1SI	37	ADHIL
A8288AL-1WH	25	DINO
A8430PL-1BK	136	TABIT
A8430PL-1WH	136	TABIT
A8431PL-1WH	136	TABIT
A8432PL-1BK	137	TABIT
A8432PL-1WH	137	TABIT
A8433PL-1WH	137	TABIT
A8450PL-1WH	144	MERGA
A8450PL-2WH	144	MERGA
A8450PL-3WH	144	MERGA
A8461PL-1BK	192	OPTIMA
A8462PL-1BK	192	OPTIMA
A8463PL-1BK	192	OPTIMA
A8464PL-1BK	193	OPTIMA
A8465PL-1BK	193	OPTIMA
A8466PL-1BK	193	OPTIMA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A8467PL-1BK	195	OPTIMA
A8468PL-1BK	195	OPTIMA
A90S-02CH-WF	383	SMART
A9110PL-1WH	88	INVISIBLE
A9210PL-1WH	86	INVISIBLE
A9214PL-1WH	87	INVISIBLE
A9214PL-2WH	87	INVISIBLE
A9215PL-1WH	87	INVISIBLE
A9260PL-1WH	85	TUBO
A9281PL-1WH	86	INVISIBLE
A9282PL-1WH	88	INVISIBLE
A9283PL-1WH	88	INVISIBLE
A9283PL-2WH	90	INVISIBLE
A9284PL-1WH	86	INVISIBLE
A9285PL-1WH	86	INVISIBLE
A9286PL-1WH	86	INVISIBLE
A9286PL-2WH	90	INVISIBLE
A9287PL-1WH	88	INVISIBLE
A0415-3K	153	LUGO
A0415-4K	153	LUGO
A0425-3K	153	LUGO
A0425-4K	153	LUGO

ITEM DESIGNATIONS | Обозначения изделий

	ITALIANO	ENGLISH	РУССКИЙ
AP	APPLIQUE	WALL LAMP	БРА
AL	APPLIQUE STRADA	OUTDOOR WALL LANTERN	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ
FN	COLONNA STRADA PICCOLO	OUTDOOR STAND LANTERN	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ НА СТОЛБ
IN	INCORPORABILE	RECESSED	ВСТРАИВАЕМЫЙ
LM	LAMPADARIO	CHANDELIER	ЛЮСТРА
LT	LAMPADA DA TAVOLO	TABLE LAMP	НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
PA	COLONNA STRADA GRANDE	OUTDOOR POLE LANTERN	СВЕТИЛЬНИК-СТОЛБ УЛИЧНЫЙ
PF	PLAFONIERA STRADA	OUTDOOR FLUSH LANTERN	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ
PL	PLAFONIERA	FLUSH	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ
PN	PAVIMENTO	FLOOR LAMP	ТОРШЕР
SO	SOSPESO STRADA	OUTDOOR PENDANT LANTERN	СВЕТИЛЬНИК-ПОДВЕС УЛИЧНЫЙ
SP	SOSPESO	PENDANT	ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

ICONS | Обозначения

	LED only / Только светодиод		Switch with many steps / Последовательное включение		Ingress Protection Rating / Степень влаго- пылезащиты
	Bulb G5,3 incl / Лампа G5,3 в комплекте		Switch incl / Выключатель в комплекте		Ingress Protection Rating / Степень влаго- пылезащиты
	Beam angle / Угол рассеивания света		Paintable / Возможность окрашивания		Ingress Protection Rating / Степень влаго- пылезащиты
	Color rendering index in the red spectrum / Индекс цветопередачи в красном спектре		2 holders incl / 2 патрона в комплекте		Ingress Protection Rating / Степень влаго- пылезащиты
	I electricity protection / 1 класс электрозащиты		Compatible with single bus track / совместим с одноместным треком		Hole diameter for recessing / Диаметр врезного отверстия
	II electricity protection / 2 класс электрозащиты		Light direction / направление света		Hole size for recessing / Размер врезного отверстия
	III electricity protection / 3 класс электрозащиты		Light direction / направление света		Switch with two steps / Включение в две клавиши
	DC current / Постоянный ток		Light direction / направление света		Transformer excl / Трансформатор не в комплекте
	AC current / Переменный ток		Light direction / направление света		
	Совместимо со светодиодными модулями серии ORE и ORE MINI / Compatible with ORE and ORE MINI LED modules				

Voltage /
Напряжение
 PCB board width /
Ширина платы
A4812010-03-3K
 Number of LEDs per meter /
Количество светодиодов на метр
 Color temperature /
Цветовая температура

Width /
Ширина
 Colour /
Цвет
A161205S
 Height /
Высота
 Overhead mounting type /
Накладной тип крепления

Decoding the article of the LED strip lights /
Расшифровка артикула светодиодной ленты

Decoding of the article of the aluminum profile /
Расшифровка артикула алюминиевого профиля